



04'20



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

SEE MORE.*
DO MORE.



*Видеть больше. Делать больше.

СОДЕРЖАНИЕ

Однофокальные линзы

EXPRESS

STANDARD

1.5	Orma / Orma 80 mm / AS Orma Hyperal [EXPRESS]	4
1.5	Orma Transitions Gen8 / Orma Transitions XTRActive [EXPRESS]	5
1.5	Orma [STANDARD]	6
1.5	Orma Transitions Gen8 (+Модные цвета) / Orma Transitions XTRActive [STANDARD]	7
1.5	Orma Transitions VII [EXPRESS]	8
1.5	Orma Transitions VII (+Модные цвета) [STANDARD]	9
1.6	Ormix / As Ormix [EXPRESS]	10
1.6	Ormix Transitions Gen8 / Ormix Transitions XTRActive [EXPRESS]	11
1.6	Ormix / As Ormix [STANDARD]	12
1.6	Ormix Transitions Gen8(+Модные цвета)/Ormix Transitions XTRActive/As Ormix Transitions Gen8 [STANDARD]	13
1.6	Ormix Transitions VII / As Ormix Transitions VII [EXPRESS]	14
1.6	Ormix Transitions VII (+Модные цвета) / As Ormix Transitions VII [STANDARD]	15
1.59	Airwear / As Airwear [EXPRESS]	16
1.59	Airwear Transitions XTRActive [EXPRESS]	17
1.59	Airwear / As Airwear [STANDARD]	18
1.59	Airwear Transitions Gen8 / Airwear Transitions XTRActive / As Airwear Transitions Gen8 [STANDARD]	19
1.59	Airwear Transitions VII / As Airwear Transitions VII [EXPRESS]	20
1.59	Airwear Transitions VII / As Airwear Transitions VII [STANDARD]	21
1.67	Stylis / As Stylis [EXPRESS]	22
1.67	Stylis Transitions Gen8 / Stylis Transitions XTRActive / As Stylis Transitions Gen8 [EXPRESS]	23
1.67	Stylis / As Stylis [STANDARD]	24
1.67	Stylis Transitions Gen8(+Модные цвета)/Stylis Transitions XTRActive/As Stylis Transitions Gen8 [STANDARD]	25
1.67	Stylis Transitions VII / As Stylis Transitions VII [EXPRESS]	26
1.67	Stylis Transitions VII (+Модные цвета) / As Stylis Transitions VII [STANDARD]	27
1.74	As Lineis [STANDARD]	28

Специальные линзы

EXPRESS

1.5	Omega Orma	29
-----	------------	----

Однофокальные линзы для детей

EXPRESS

1.5	Essilor Junior Ø 55, 60 mm Orma	30
1.59	Essilor Junior Ø 55, 60 mm Airwear	31

Индивидуальные однофокальные линзы

EXPRESS

STANDARD

1.5	Essilor f-360° Orma / Orma Transitions Gen8 [EXPRESS]	32
1.5	Essilor f-360° Orma / Orma Transitions Gen8 [STANDARD]	33
1.5	Essilor f-360° Orma Transitions VII [EXPRESS]	34
1.5	Essilor f-360° Orma Transitions VII [STANDARD]	35
1.6	Essilor f-360° Ormix / Ormix Transitions Gen8 [EXPRESS]	36
1.6	Essilor f-360° Ormix / Ormix Transitions Gen8 [STANDARD]	37
1.6	Essilor f-360° Ormix Transitions VII [EXPRESS]	38
1.6	Essilor f-360° Ormix Transitions VII [STANDARD]	39
1.67	Essilor f-360° Stylis / Stylis Transitions Gen8 [EXPRESS]	40
1.67	Essilor f-360° Stylis / Stylis Transitions Gen8 [STANDARD]	41
1.67	Essilor f-360° Stylis Transitions VII [EXPRESS]	42
1.67	Essilor f-360° Stylis Transitions VII [STANDARD]	43

Поляризационные однофокальные линзы

STANDARD

1.5	XPERIO Orma	45
1.6	XPERIO Ormix	46
1.59	XPERIO Airwear	47

Однофокальные линзы Blue UV Capture

STANDARD

1.5	Orma Blue UV Capture	48
1.6	Ormix Blue UV Capture / AS Ormix Blue UV Capture	49
1.59	Airwear Blue UV Capture / AS Airwear Blue UV Capture	50
1.67	Stylis Blue UV Capture / AS Stylis Blue UV Capture	51

Линзы Crizal Eyezen

EXPRESS

STANDARD

1.5	Crizal Eyezen Orma/Orma Transitions VII/Orma Transitions Gen8 [EXPRESS]	52
1.5	Crizal Eyezen Orma Blue UV Capture [STANDARD]	53
1.6	Crizal Eyezen Ormix/Ormix Transitions VII/Ormix Transitions Gen8 [EXPRESS]	54
1.6	Crizal Eyezen Ormix Blue UV Capture [STANDARD]	55
1.59	Crizal Eyezen Airwear/Airwear Transitions VII [EXPRESS] / Airwear Transitions Gen8 [STANDARD]	56
1.59	Crizal Eyezen Airwear Blue UV Capture [STANDARD]	57
1.67	Crizal Eyezen Stylis/Stylis Transitions VII/Stylis Transitions Gen8 [EXPRESS]	58
1.67	Crizal Eyezen Stylis Blue UV Capture [STANDARD]	59

Линзы Eyezen lite

STANDARD

1.56	Eyezen lite	60
------	-------------	----

Приложения

Разметочная карта Essilor f-360°	62
Разметочная карта Eyezen	63
Гамма тонировок Essilor	64
Схема распределения градиентных тонировок	66
Сочетания зеркального покрытия и тонировки	67
Бланк заказа линз	68

NEW

- Новая позиция. Возможность заказа уточняйте у вашего менеджера

- производство московской лаборатории (в течение 4-х рабочих дней)

- производство зарубежной лаборатории (в течение 12-ти рабочих дней)

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	прозрачные 355 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 93 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
- Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Семейство покрытий Crizal обеспечивает легкий уход за линзами и их долговечность, а также защиту от УФ-излучения, отраженного от задней поверхности линзы

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★
Supra	защита от царапин
Без покрытия*	


* Недоступно для AS Orma Hyperal

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Orma


Прозрачные линзы



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65
- Ø60
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø80

AS Orma Hyperal

Прозрачные линзы



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75

Рекомендации для успешного выбора

Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света
Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾


Фотохромные линзы Transitions XTRActive активируются под воздействием UV и видимого коротковолнового света

- Максимальная степень затемнения (до 90% затемнения при 23°C, до 80% при 35°C)
- Затемняются даже в автомобиле (до 50% при 27°C)
- В помещении имеют остаточное затемнение (до 11%)

Фотохромные линзы Transitions Gen8 и Transitions XTRActive обеспечивают высокую контрастность и зрительный комфорт. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV.

Orma Transitions Gen8 Классические цвета


Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

Orma Transitions XTRActive

Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

Тонированные и окрашенные линзы*

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4



Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes




Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1



Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2

Mirrors



Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Доступны дополнительные цвета и тонировки: Kiros, Lumior, BLX, RT, RT градиент, Sapphire, Turquoise, Amber.
Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

* Линзы AS Orma Hyperal рекомендуются окрашивать только в гамме PhysioTints и специальные тонировки

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

XTRActive



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см3)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	прозрачные 355 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 93 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★
Supra*	защита от царапин

* Недоступно для Transitions Gen8 Модные цвета

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes

Доступны полностью окрашенные линзы

Доступны градиентно окрашенные линзы

Mirrors

Полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием


Доступны дополнительные тонировки: Sapphire, Turquoise, Amber.

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Зеркальные покрытия – стр. 67

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические линзы
- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
- Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах



Рекомендации для успешного выбора


Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾. **Модные цвета линз Transitions Gen8** позволят каждому создать свой уникальный образ.

Фотохромные линзы Transitions XTRActive активируются под воздействием UV и видимого коротковолнового света.


- Максимальная степень затемнения (до 90% затемнения при 23°C, до 80% при 35°C)
- Затемняются даже в автомобиле (до 50% при 27°C)
- В помещении имеют остаточное затемнение (до 11%)

Фотохромные линзы Transitions Gen8 и Transitions XTRActive обеспечивают высокую контрастность и зрительный комфорт. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV.


Orma Transitions Gen8
Классические цвета



Orma Transitions Gen8
Модные цвета



Orma Transitions XTRActive



Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРО-ЗЕЛЕНый

МОДНЫЕ ЦВЕТА

САФИР, АМЕТИСТ, ИЗУМРУД, ЯНТАРЬ

XTRActive

СЕРЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ, СЕРО-ЗЕЛЕНый

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C



Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★
Supra	защита от царапин
Без покрытия	

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические линзы
- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
- Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Семейство покрытий Crizal обеспечивает легкий уход за линзами и их долговечность, а также защиту от УФ-излучения, отраженного от задней поверхности линзы

Orma Transitions VII
Классические цвета

Фотохромные линзы



□ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
□ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
□ Ø55 Ø60 Ø65
□ Ø55 Ø60
□ Ø55

Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★
Supra*	защита от царапин

* Недоступно для Transitions Gen8 Модные цвета

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый

МОДНЫЕ ЦВЕТА




САПФИР



АМЕТИСТ



ИЗУМРУД



ЯНТАРЬ

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1

Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2


Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Рекомендации для успешного выбора


Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света

Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾

Фотохромные линзы Transitions XTRActive активируются под воздействием UV и видимого коротковолнового света

- Максимальная степень затемнения (до 90% затемнения при 23°C, до 80% при 35°C)
- Затемняются даже в автомобиле (до 50% при 27°C)
- В помещении имеют остаточное затемнение (до 11%)

Фотохромные линзы Transitions Gen8 и Transitions XTRActive обеспечивают высокую контрастность и зрительный комфорт. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV



Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

XTRActive

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (nе)	1.6
Уд. вес (г/см3)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	прозрачные 400
	Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100
	Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100
	Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★★
Crizal Drive	★★★★★
Crizal Prevencia	★★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Ormix


Прозрачные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

As Ormix


Прозрачные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4



Градиентно окрашенные линзы доступны в классах: 1, 2, 3

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Beauty Eyes




Полностью окрашенные линзы не доступны



Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors



Полностью окрашенные линзы - Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием

Зеркальные покрытия - стр. 67

Рекомендации для успешного выбора

Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света

Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾

Модные цвета линз Transitions Gen8 позволят каждому создать свой уникальный образ


Фотохромные линзы Transitions XTRActive активируются под воздействием UV и видимого коротковолнового света

- Максимальная степень затемнения (до 90% затемнения при 23°C, до 80% при 35°C)
- Затемняются даже в автомобиле (до 50% при 27°C)
- В помещении имеют остаточное затемнение (до 11%)

Фотохромные линзы Transitions Gen8 и Transitions XTRActive обеспечивают высокую контрастность и зрительный комфорт. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV

Ormix Transitions Gen8 Классические цвета


Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55 Ø60

Ormix Transitions Gen8 Модные цвета


Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55 Ø60

Ormix Transitions XTRActive и XTRActive Mirrors


Фотохромные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55 Ø60

As Ormix Transitions Gen8 Классические цвета

Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55
Ø55

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый
доступен только в сферическом дизайне

МОДНЫЕ ЦВЕТА



САПФИР АМЕТИСТ



ЯНТАРЬ



ИЗУМРУД

XTRActive



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый

XTRActive Mirrors



БРОНЗОВЫЙ ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНый



СЕРЕБРИСТЫЙ ГОЛУБОЙ САПФИР



ФИОЛЕТОВЫЙ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО

Зеркальные покрытия - стр. 67

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100




Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Модные цвета линз Transitions VII позволят каждому создать свой уникальный образ

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт



КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



МОДНЫЕ ЦВЕТА



Рефракционный индекс (nе)	1.59
Уд. вес (г/см3)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	прозрачные 385 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Линзы с мультипокрытием

Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные
возможности производства

Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Airwear


Прозрачные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

As Airwear


Прозрачные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Airwear Transitions XTRActive

Фотохромные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Рекомендации для успешного выбора

Фотохромные линзы Transitions XTRActive активируются под воздействием UV и видимого коротковолнового света

- Максимальная степень затемнения (до 90% затемнения при 23°C, до 80% при 35°C)
- Затемняются даже в автомобиле (до 50% при 27°C)
- В помещении имеют остаточное затемнение (до 11%)

Фотохромные линзы Transitions XTRActive обеспечивают высокую контрастность и зрительный комфорт. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
не доступны



Градиентно окрашенные линзы
не доступны

Beauty Eyes



Полностью окрашенные линзы
не доступны



Градиентно окрашенные линзы
не доступны

Mirrors



Окрашенные линзы
с зеркальным покрытием
не доступны

Transitions™

XTRActive



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	прозрачные 385 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★★
Crizal Drive	★★★★★
Crizal Prevencia	★★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Airwear


Прозрачные линзы



□ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø60 Ø65 Ø70
■ Ø60 Ø65

As Airwear


Прозрачные линзы



□ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø60 Ø65 Ø70
■ Ø60 Ø65

Airwear Transitions Gen8 Классические цвета


Фотохромные линзы



□ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
■ Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø60 Ø65 Ø70
■ Ø60 Ø65

Airwear XTRActive


Фотохромные линзы



□ Ø60 Ø65 Ø70 Ø74 Ø79
■ Ø60 Ø65 Ø70 Ø74
■ Ø60 Ø65 Ø70
■ Ø60 Ø65

As Airwear Transitions Gen8 Классические цвета

Фотохромные линзы



□ Ø60 Ø65 Ø70

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Полностью окрашенные линзы – Physiotints класс 3 с зеркальным покрытием

Зеркальные покрытия – стр. 67

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНый доступен только в сферическом дизайне

XTRActive

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНый

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (nе)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV

Линзы с мультипокрытием

Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные возможности производства

Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Airwear Transitions VII
Классические цвета


Фотохромные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø74 Ø79
Ø60 Ø65 Ø70 Ø74
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

As Airwear Transitions VII
Классические цвета

Фотохромные линзы



Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65
Ø60

Рефракционный индекс (nе)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV

Линзы с мультипокрытием

Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные возможности производства

Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Airwear Transitions VII
Классические цвета


Фотохромные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

As Airwear Transitions VII
Классические цвета

Фотохромные линзы



Ø60 Ø65 Ø70

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый
доступен только в
сферическом дизайне

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Линзы с мультипокрытием

Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные
возможности производства

Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Stylis


Прозрачные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

As Stylis


Прозрачные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55

Stylis Transitions Gen8
Классические цвета


Фотохромные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Stylis Transitions XTRActive


Фотохромные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

As Stylis Transitions Gen8
Классические цвета

Фотохромные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4



Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes




Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1



Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2

Mirrors



Окрашенные линзы
с зеркальным покрытием
не доступны

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

XTRActive



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★★
Crizal Drive	★★★★★
Crizal Prevencia	★★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Stylis


Прозрачные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

As Stylis


Прозрачные линзы



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Stylis Transitions Gen8 Классические цвета


Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Stylis Transitions Gen8 Модные цвета


Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Stylis Transitions XTRActive и XTRActive Mirrors


Фотохромные линзы



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

As Stylis Transitions Gen8 Классические цвета

Фотохромные линзы



NEW
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4




Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes




Полностью окрашенные линзы
не доступны



Градиентно окрашенные линзы
не доступны

Mirrors



Полностью окрашенные
линзы - Physiotints класс 3
с зеркальным покрытием

Зеркальные покрытия - стр. 67


Доступны дополнительные тонировки: Sapphire, Turquoise, Amber.
Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый
доступен только в
сферическом дизайне

МОДНЫЕ ЦВЕТА



САПФИР АМЕТИСТ



ЯНТАРЬ ИЗУМРУД



ИЗУМРУД

XTRActive



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый

XTRActive Mirrors



БРОНЗОВЫЙ ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНый



СЕРЕБРИСТЫЙ ГОЛУБОЙ САПФИР



ФИОЛЕТОВЫЙ РОЗОВОЕ ЗОЛОТО

Зеркальные покрытия - стр. 67

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+

Stylis Transitions VII Классические цвета


Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

As Stylis Transitions VII Классические цвета

Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65
- Ø55 Ø60
- Ø55

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальные сферические и асферические (AS) линзы
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Модные цвета линз Transitions VII позволят каждому создать свой уникальный образ


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчет

Stylis Transitions VII Классические цвета


Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65

Stylis Transitions VII Модные цвета


Фотохромные линзы



- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
- Ø55 Ø60 Ø65

As Stylis Transitions VII Классические цвета

Фотохромные линзы



- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
- Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
- Ø60 Ø65 Ø70
- Ø60 Ø65

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ




КОРИЧНЕВЫЙ

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРЫЙ



КОРИЧНЕВЫЙ



СЕРО-ЗЕЛЕНый
доступен только в
сферическом дизайне

МОДНЫЕ ЦВЕТА



САПФИР



АМЕТИСТ



ИЗУМРУД



ЯНТАРЬ

Рефракционный индекс (nе)	1.74
Уд. вес (г/см³)	1.46
Число АББЕ	33
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Однофокальная асферическая (AS) линза
- Материал Lineis 1.74 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Lineis подходят для установки в любые типы оправ
- Самые плоские и тонкие линзы в ассортименте Essilor. На 50% тоньше и 30% легче обычных полимерных линз
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Асферическая линза выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Линзы с мультипокрытием

Crizal Sapphire UV	★★★★☀️
Crizal Drive	★★★★🚗
Crizal Prevencia	★★★★💻📱
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные возможности производства

Precal [™]	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны [™]	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

As Lineis

Прозрачные линзы



Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора


- Однофокальная линза для коррекции высоких степеней гиперметропии
- Лентикулярная линза с плавным переходом от центральной зоны к краевой
- Рабочая зона в виде параболы
- Центрируется как асферическая линза
- Рекомендуется устанавливать в ободковые оправы
- Семейство покрытий Crizal обеспечивает легкий уход за линзами и их долговечность, а также защиту от УФ-излучения, отраженного от задней поверхности линзы

Линзы с мультипокрытием

Crizal Prevencia	★★★★💻📱
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★
Supra	защита от царапин


Дополнительные возможности производства

Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓
-----------------------------------	---



Orma


Прозрачные линзы



Тонированные и окрашенные линзы



Тонированные и окрашенные линзы



Полный перечень возможных вариантов окраски и тонировки линз смотрите на стр. 64-65



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	355
Отсечение UVA (%)	93
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Сферическая однофокальная линза. Имеет небольшие диаметры и рекомендована специально для установки в маленькие детские оправы
- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
- Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Семейство покрытий Crizal обеспечивает легкий уход за линзами и их долговечность, а также защиту от УФ-излучения, отраженного от задней поверхности линзы

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	385
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Рекомендации для успешного выбора

- Сферическая однофокальная линза. Имеет небольшие диаметры и рекомендована специально для установки в маленькие детские оправы
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках
- Семейство покрытий Crizal обеспечивает легкий уход за линзами и их долговечность, а также защиту от УФ-излучения, отраженного от задней поверхности линзы

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	☆☆☆   
Crizal Forte UV	☆☆☆
Crizal Alize+ UV	☆☆
Crizal Easy UV	☆
Supra	защита от царапин

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	☆☆☆   
Crizal Forte UV	☆☆☆
Crizal Alize+ UV	☆☆
Crizal Easy UV	☆
Supra	защита от царапин

Дополнительные возможности производства	
Уменьшение диаметра ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения
2. Уточните возможность выполнения для SPH+



Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Специальные тонировки

Kiros 1-400 Lumior 1-400 Lumior 1-440 Lumior 2-450 Lumior Orange 1-416

Kiros 0-450 BLX 2-455 RT 3-440 RT 4-460 RTD 3-420

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны


Специальные тонировки

Специальные тонировки не доступны

Специальные тонировки не доступны

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см3)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	прозрачные 355 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 93 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

- Рекомендации для успешного выбора**
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
 - Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Доступны дополнительные цвета и тонировки: Kiros, Lumior, BLX, RT, RT градиент, Sapphire, Turquoise, Amber.
Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см3)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	прозрачные 355 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 93 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Рекомендации для успешного выбора**
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
 - Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Доступны дополнительные тонировки: Sapphire, Turquoise, Amber.

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Зеркальные покрытия – стр. 67

Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА


СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

- Рекомендации для успешного выбора
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
 - Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Рефракционный индекс (nе)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Рекомендации для успешного выбора
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
 - Линзы из материала Orma не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны


Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

Рекомендации для успешного выбора

- Индивидуальная однофокальная линза
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
- Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
- Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
- Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)

Ormix


Прозрачные линзы



□ Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø65 Ø70
■ Ø65

Ormix Transitions Gen 8

Фотохромные линзы



□ Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø65 Ø70
■ Ø65

Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт

Рекомендации для успешного выбора

- Индивидуальная однофокальная линза
- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
- Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
- Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
- Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)

Ormix


Прозрачные линзы



□ Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø65 Ø70
■ Ø65

Ormix Transitions Gen 8

Фотохромные линзы



□ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
■ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
■ Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
■ Ø55 Ø60 Ø65
■ Ø55 Ø60

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2

Mirrors



Окрашенные линзы
с зеркальным покрытием
не доступны

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes



Полностью окрашенные линзы
не доступны

Градиентно окрашенные линзы
не доступны

Mirrors



Полностью окрашенные
линзы – Physiotints класс 3
с зеркальным покрытием

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рефракционный индекс (nе)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes


Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

- Рекомендации для успешного выбора
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
 - Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
 - Линзы утонченные и прочные
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Рефракционный индекс (nе)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны


Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см3)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

Рекомендации для успешного выбора

- Индивидуальная однофокальная линза
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
- Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
- Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
- Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)

Stylis


Прозрачные линзы



Ø65 Ø70 Ø75
Ø65 Ø70
Ø65

Stylis Transitions Gen8

Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см3)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	прозрачные 400 Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные 100 Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные 100 Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓


1. Обязателен предварительный расчёт

Рекомендации для успешного выбора

- Индивидуальная однофокальная линза
- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
- Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
- Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
- Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)

Stylis


Прозрачные линзы



Ø65 Ø70 Ø75
Ø65 Ø70
Ø65

Stylis Transitions Gen8

Фотохромные линзы



NEW
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2

Mirrors



Окрашенные линзы
с зеркальным покрытием
не доступны

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints



Полностью окрашенные линзы
доступны в классах: 0, 1, 2, 3, 4

Градиентно окрашенные линзы
доступны в классах: 1, 2, 3

Beauty Eyes



Полностью окрашенные линзы
не доступны

Градиентно окрашенные линзы
не доступны

Mirrors



Полностью окрашенные
линзы – Physiotints класс 3
с зеркальным покрытием

Доступны дополнительные тонировки: Sapphire, Turquoise, Amber.

Полный перечень возможных вариантов тонировки линз смотрите на стр. 64-65

⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Зеркальные покрытия – стр. 67



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА


СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Специальная толщина ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽²⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Уточните возможность выполнения для SPH+
2. Уточните возможность выполнения

- Рекомендации для успешного выбора
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
 - Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
 - Сверхтонкие и легкие линзы
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★★

Transitions™

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ


КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Децентрация	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Рекомендации для успешного выбора
- Индивидуальная однофокальная линза
 - Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
 - Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
 - Сверхтонкие и легкие линзы
 - Производство по технологии Digital Surfacing позволяет добиться высокого качества зрения вне зависимости от направления взгляда
 - Технология контроля волнового фронта обеспечивает зрение с высоким разрешением, повышая на 30% контрастность цветовосприятия
 - Обеспечивают максимально высокое качество зрения среди однофокальных линз Essilor
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Центрирование линз производят по центру зрачка (разметочная карта – стр. 62)
 - Для заказа линзы используется специальный бланк (см. стр. 68)



Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны


Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны



ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОТЛИЧНУЮ ЗАЩИТУ
ОТ СЛЕПЯЩИХ БЛИКОВ БЛАГОДАРЯ
ПОЛЯРИЗАЦИОННОМУ ФИЛЬТРУ



Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ± 3.0 D
- Линзы из материала Orma 1.5 не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Дизайн – сферический
- **Crizal Sun UV** представляет собой комбинацию покрытий Crizal Forte UV по задней поверхности и упрочняющее покрытие с гидрофобным слоем по передней поверхности линзы

Линзы с мультипокрытием


Crizal Sun UV	★ ★ ★
Crizal Alize+ UV	★ ★
Crizal Easy UV	★

Поляризационные линзы



Цвет	Свето-поглощение	Степень поляризации
 Коричневый	85%	99.9%
 Серый	81%	99.9%
 Серо-зеленый	85%	99.9%

XPERIO Orma



Ø60 Ø65 Ø70 Ø74
Ø60 Ø65 Ø70

Информация о технологиях. Преимущества для покупателя

- Линзы XPERIO обеспечивают отличную защиту от слепящих бликов благодаря поляризационному фильтру, который отсекает поляризованный свет горизонтального направления
- Идеально подходят для вождения автомобиля, за исключением темного времени суток
- Рекомендованы для активного отдыха и спорта на открытом воздухе
- Поляризационные солнцезащитные очки с линзами XPERIO, в том числе и корректирующими – это лучшая альтернатива обычным солнцезащитным очкам

Рефракционный индекс (nе)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Дизайн – сферический
- **Crizal Sun UV** представляет собой комбинацию покрытий Crizal Forte UV по задней поверхности и упрочняющее покрытие с гидрофобным слоем по передней поверхности линзы


Линзы с мультипокрытием

Crizal Sun UV	★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

Поляризационные линзы

 SUN LENSES		
Цвет	Свето-поглощение	Степень поляризации
 Коричневый	85%	99.9%
 Серый	81%	99.9%

XPERIO Ormix



Информация о технологиях. Преимущества для покупателя

- Линзы XPERIO обеспечивают отличную защиту от слепящих бликов благодаря поляризационному фильтру, который отсекает поляризованный свет горизонтального направления
- Идеально подходят для вождения автомобиля, за исключением темного времени суток
- Рекомендованы для активного отдыха и спорта на открытом воздухе
- Поляризационные солнцезащитные очки с линзами XPERIO, в том числе и корректирующими – это лучшая альтернатива обычным солнцезащитным очкам

Рефракционный индекс (nе)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Дизайн – сферический
- **Crizal Sun UV** представляет собой комбинацию покрытий Crizal Forte UV по задней поверхности и упрочняющее покрытие с гидрофобным слоем по передней поверхности линзы


Линзы с мультипокрытием

Crizal Sun UV	★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

Поляризационные линзы

 SUN LENSES		
Цвет	Свето-поглощение	Степень поляризации
 Коричневый	85%	99.9%
 Серый	81%	99.9%
 Серо-зеленый	85%	99.9%

XPERIO Airwear



Информация о технологиях. Преимущества для покупателя

- Линзы XPERIO обеспечивают отличную защиту от слепящих бликов благодаря поляризационному фильтру, который отсекает поляризованный свет горизонтального направления
- Идеально подходят для вождения автомобиля, за исключением темного времени суток
- Рекомендованы для активного отдыха и спорта на открытом воздухе
- Поляризационные солнцезащитные очки с линзами XPERIO, в том числе и корректирующими – это лучшая альтернатива обычным солнцезащитным очкам

Рефракционный индекс (n _e)	1.5
Уд. вес (г/см ³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100


Рекомендации для успешного выбора

- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ±3.0 D
- Линзы из материала Orma 1.5 не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы Orma Blue UV Capture рекомендованы для людей, которые много работают с цифровыми устройствами

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★☀️
Crizal Drive	★★★★🚗
Crizal Prevencia	★★★★💻📱
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★
Supra	защита от царапин

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽ⁿ⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽ⁿ⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Рефракционный индекс (n _e)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Рекомендации для успешного выбора

- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы Ormix Blue UV Capture рекомендованы для людей, которые много работают с цифровыми устройствами

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★☀️
Crizal Drive	★★★★🚗
Crizal Prevencia	★★★★💻📱
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽ⁿ⁾	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны ⁽ⁿ⁾	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Рефракционный индекс (n _e)	1.59
Уд. вес (г/см ³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
- Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
- Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы Airwear Blue UV Capture рекомендованы для людей, которые много работают с цифровыми устройствами


Линзы с мультипокрытием

Crizal Sapphire UV	★★★★★
Crizal Drive	★★★★★
Crizal Prevencia	★★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные возможности производства

Precal [™]	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны [™]	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
 Ø55 Ø60 Ø65



Ø65 Ø70 Ø75
 Ø65 Ø70
 Ø65

Рефракционный индекс (n _e)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы Stylis Blue UV Capture рекомендованы для людей, которые много работают с цифровыми устройствами


Линзы с мультипокрытием

Crizal Sapphire UV	★★★★★
Crizal Drive	★★★★★
Crizal Prevencia	★★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★
Crizal Easy UV	★


Дополнительные возможности производства

Precal [™]	✓
Уменьшение диаметра	✓
Изменение базовой кривизны [™]	✓
Децентрация (кроме AS)	✓
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
 Ø55 Ø60 Ø65



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
 Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
 Ø55 Ø60 Ø65
 Ø55 Ø60
 Ø55

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Тонированные и окрашенные линзы

PhysioTints

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Beauty Eyes

Полностью окрашенные линзы не доступны

Градиентно окрашенные линзы не доступны

Mirrors

Окрашенные линзы с зеркальным покрытием не доступны

Рефракционный индекс (nе)		1.5
Уд. вес (г/см3)		1.32
Число АББЕ		58
УФ защита (nm)	прозрачные	355
	Transitions	400
Отсечение UVA (%)	прозрачные	93
	Transitions	100
Отсечение UVB (%)	прозрачные	100
	Transitions	100

Линзы с мультипокрытием

Crizal Prevenzia	★★★★   
Crizal Forte UV	★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА



СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

МОДНЫЕ ЦВЕТА



Дополнительные

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА


Precal ⁽¹⁾	 STANDARD
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽³⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения для SPH+
3. Уточните возможность выполнения

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ± 3.0 D
- Линзы из материала Orma 1.5 не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Фотохромные линзы **Transitions Gen8** адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Разметочная карта на стр. 63

Crizal Eyezen 0.4 | 0.6 | 0.85



Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств ($435 \pm 20\text{nm}$) и пропускает полезный сине-голубой свет ($480 \pm 15\text{nm}$)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)

^(t) Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Orma 1.5 рекомендован для коррекции невысокой степени аметропии до ± 3.0 D
- Линзы из материала Orma 1.5 не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- **Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Разметочная карта на стр. 63

Линзы с мультипокрытием

Crizal Sapphire UV	★★★★ 
Crizal Drive	★★★ 
Crizal Prevencia	★★★★  
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные


ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Crizal Eyezen 0.4 | 0.6 | 0.85

Blue UV Capture



	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
	Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
	Ø60	Ø65	Ø70		
	Ø60	Ø65			

Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN* – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств ($435 \pm 20\text{nm}$) и пропускает полезный сине-голубой свет ($480 \pm 15\text{nm}$)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)

*Только для линз с покрытием Crizal Previa



Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	прозрачные Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★★
Crizal Easy UV	★★★★

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНый

МОДНЫЕ ЦВЕТА

САПФИР

АМЕТИСТ

ИЗУМРУД

ЯНТАРЬ

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽³⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения для SPH+
3. Уточните возможность выполнения

Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств (435 ±20nm) и пропускает полезный сине-голубой свет (480 ±15nm)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)


⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Разметочная карта на стр. 63


Crizal Eyezen 0.4 | 0.6 | 0.85

Прозрачные линзы/Transitions VII



Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
Ø60	Ø65	Ø70		
Ø60	Ø65			

Transitions Gen8



Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
Ø60	Ø65	Ø70		
Ø60	Ø65			

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см ³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Ormix 1.6 рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
- Линзы из материала Ormix подходят для установки в любые типы оправ
- Линзы утонченные и прочные
- **Blue UV Capture** – технология защиты от вредного сине-фиолетового света в материале. Данная технология защищает глаза, блокируя UV и вредный синий свет при сохранении прозрачности линзы
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Разметочная карта на стр. 63

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★★
Crizal Easy UV	★★★★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN* – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств (435 ±20nm) и пропускает полезный сине-голубой свет (480 ±15nm)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)

*Только для линз с покрытием Crizal Prevencia



Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см3)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	прозрачные Transitions
Отсечение UVA (%)	прозрачные Transitions
Отсечение UVB (%)	прозрачные Transitions


Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽³⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения для SPH+
3. Уточните возможность выполнения

- Рекомендации для успешного выбора
- Материал Airwear 1.59 (поликарбонат) рекомендован для коррекции средней степени аметропии (от 3.0 D до 6.0 D)
 - Линзы из материала Airwear рекомендованы для установки в безободковые оправы и оправы на леске (полуободковые)
 - Линзы из материала Airwear – ударопрочные, травмобезопасные и очень легкие. Особенно рекомендованы для использования в детских очках и занятий спортом
 - Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
 - Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
 - Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
 - Разметочная карта на стр. 63



Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	403
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★
Crizal Easy UV	★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

- Информация о технологиях
- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
 - LIGHT SCAN* – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств (435 ±20nm) и пропускает полезный сине-голубой свет (480 ±15nm)
 - EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
 - Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)

*Только для линз с покрытием Crizal Prevencia



Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	прозрачные Transitions 400
Отсечение UVA (%)	прозрачные Transitions 100
Отсечение UVB (%)	прозрачные Transitions 100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★★
Crizal Easy UV	★★★★

Transitions

КЛАССИЧЕСКИЕ ЦВЕТА

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНый

МОДНЫЕ ЦВЕТА

САПФИР

АМЕТИСТ

ИЗУМРУД

ЯНТАРЬ

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Специальная толщина ⁽²⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽³⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения для SPH+
3. Уточните возможность выполнения

Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств (435 ±20nm) и пропускает полезный сине-голубой свет (480 ±15nm)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)


⁽¹⁾ Сравнение проводилось с линзами Transitions VII на всех материалах в сером цвете (наиболее популярный цвет) при 23°C

Рекомендации для успешного выбора

- Материал Stylis 1.67 рекомендован для коррекции высокой степени аметропии (от 6.0 D и более)
- Линзы из материала Stylis подходят для установки в любые типы оправ
- Сверхтонкие и легкие линзы
- Фотохромные линзы Transitions VII активируются под воздействием UV излучения. Затемняются в зависимости от условий освещения, остаются прозрачными в помещении. Помогают сохранить здоровье глаз, благодаря защите от вредного синего света и защите от UV
- Фотохромные линзы Transitions Gen8 адаптируются к условиям освещения (на улице затемняются, остаются прозрачными в помещении). Защищают глаза от UV и вредного синего света. Основные преимущества: затемняются **до 30% быстрее**, при затемнении становятся еще **более темными**, просветляются **до 3 минут быстрее**, лучше **сохраняют фотохромные свойства** с течением времени⁽¹⁾
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Разметочная карта на стр. 63


Crizal Eyezen 0.4 | 0.6 | 0.85

Прозрачные линзы/Transitions VII



Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
Ø60	Ø65	Ø70		
Ø60	Ø65			
Ø60				

Transitions Gen8



Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
Ø60	Ø65	Ø70		
Ø60	Ø65			
Ø60				

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см ³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	408
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Sapphire UV	★★★★
Crizal Drive	★★★★
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★★
Crizal Easy UV	★★★★

Дополнительные возможности производства	
Precal ⁽¹⁾	✓
Изменение базовой кривизны ⁽¹⁾	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт


Информация о технологиях

- W.A.V.E – технология волнового фронта обеспечивает широкие поля зрения без искажений и еще более четкое зрение по сравнению с обычными однофокальными линзами
- LIGHT SCAN* – технология избирательной фильтрации защищает глаза от вредного синего света, блокируя опасное сине-фиолетовое излучение от экранов цифровых устройств (435 ±20nm) и пропускает полезный сине-голубой свет (480 ±15nm)
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: Eyezen Plus 0.4 (16–34 лет), Eyezen Pro 0.6 (35–44 лет), Eyezen Max 0.85 (45–50 лет)

*Только для линз с покрытием Crizal Prevencia

Рефракционный индекс (n _e)	1.56
Уд. вес (г/см ³)	1.23
Число АББЕ	37
УФ защита (nm)	407
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Линзы с мультипокрытием	
Crizal Prevencia	★★★★
Crizal Forte UV	★★★★
Crizal Alize+ UV	★★★★
Crizal Easy UV	★



Дополнительные возможности производства	
Presal [®]	✓
Изменение базовой кривизны [®]	✓
Призма (по запросу)	✓

1. Обязателен предварительный расчёт

Информация о технологиях


- BLUE LIGHT Stopper – технология фильтрации защищает ваши глаза от вредного синего света
- EYEZEN FOCUS – технология распределения оптической силы обеспечивает увеличение оптической силы в зоне для близи, поддерживая комфортную фокусировку и помогая справиться с напряжением и усталостью глаз

Рекомендации для успешного выбора

- Утонченные и облегченные линзы
- Линзы Eyezen lite 1.56 с мультипокрытием Crizal Easy UV не рекомендованы для установки в безободковые оправы при небольших оптических силах
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм

Eyezzen lite 0.4


Прозрачные линзы




ПРИЛОЖЕНИЯ



Essilor f-360°



Crizal Eyezen



Eyezen Focus: Eyezen Plus 0.4 Eyezen Pro 0.6 Eyezen Max 0.85

ГАММА ТОНИРОВОК ESSILOR

Однотонные тонировки PHYSIOTINTS

 Physiotints Brown 0 класс 0 – 15% код – 340	 Physiotints Brown 1 класс 1 – 35% код – 341	 Physiotints Brown 2 класс 2 – 65% код – 342	 Physiotints Brown 3 класс 3 – 85% код – 343	 Physiotints Brown 4 класс 4 – 95% код – 344
 Physiotints Grey-Green 0 класс 0 – 15% код – 370	 Physiotints Grey-Green 1 класс 1 – 35% код – 371	 Physiotints Grey-Green 2 класс 2 – 65% код – 372	 Physiotints Grey-Green 3 класс 3 – 85% код – 373	 Physiotints Grey-Green 4 класс 4 – 95% код – 374
 Physiotints Grey 0 класс 0 – 15% код – 350	 Physiotints Grey 1 класс 1 – 35% код – 351	 Physiotints Grey 2 класс 2 – 65% код – 352	 Physiotints Grey 3 класс 3 – 85% код – 353	 Physiotints Grey 4 класс 4 – 95% код – 354
 Physiotints Black 0 класс 0 – 15% код – 610	 Physiotints Black 1 класс 1 – 35% код – 611	 Physiotints Black 2 класс 2 – 65% код – 612	 Physiotints Black 3 класс 3 – 85% код – 613	 Physiotints Black 4 класс 4 – 95% код – 614

Градиентные тонировки PHYSIOTINTS

 Physiotints Brown Grad 1 класс 1 градиент от 35% до 0% <table border="1"><tr><td>Brown Grad 1 Short</td><td>600</td></tr><tr><td>Brown Grad 1 Regular</td><td>601</td></tr><tr><td>Brown Grad 1 Long</td><td>602</td></tr></table>	Brown Grad 1 Short	600	Brown Grad 1 Regular	601	Brown Grad 1 Long	602	 Physiotints Brown Grad 2 класс 2 градиент от 65% до 0% <table border="1"><tr><td>Brown Grad 2 Short</td><td>585</td></tr><tr><td>Brown Grad 2 Regular</td><td>586</td></tr><tr><td>Brown Grad 2 Long</td><td>587</td></tr></table>	Brown Grad 2 Short	585	Brown Grad 2 Regular	586	Brown Grad 2 Long	587	 Physiotints Brown Grad 3 класс 3 градиент от 85% до 0% <table border="1"><tr><td>Brown Grad 3 Short</td><td>180</td></tr><tr><td>Brown Grad 3 Regular</td><td>419</td></tr><tr><td>Brown Grad 3 Long</td><td>451</td></tr></table>	Brown Grad 3 Short	180	Brown Grad 3 Regular	419	Brown Grad 3 Long	451
Brown Grad 1 Short	600																			
Brown Grad 1 Regular	601																			
Brown Grad 1 Long	602																			
Brown Grad 2 Short	585																			
Brown Grad 2 Regular	586																			
Brown Grad 2 Long	587																			
Brown Grad 3 Short	180																			
Brown Grad 3 Regular	419																			
Brown Grad 3 Long	451																			
 Physiotints Grey-Green Grad 1 класс 1 градиент от 35% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey-Green Grad 1 Short</td><td>624</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 1 Regular</td><td>625</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 1 Long</td><td>626</td></tr></table>	Grey-Green Grad 1 Short	624	Grey-Green Grad 1 Regular	625	Grey-Green Grad 1 Long	626	 Physiotints Grey-Green Grad 2 класс 2 градиент от 65% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey-Green Grad 2 Short</td><td>594</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 2 Regular</td><td>598</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 2 Long</td><td>599</td></tr></table>	Grey-Green Grad 2 Short	594	Grey-Green Grad 2 Regular	598	Grey-Green Grad 2 Long	599	 Physiotints Grey-Green Grad 3 класс 3 градиент от 85% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey-Green Grad 3 Short</td><td>584</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 3 Regular</td><td>622</td></tr><tr><td>Grey-Green Grad 3 Long</td><td>623</td></tr></table>	Grey-Green Grad 3 Short	584	Grey-Green Grad 3 Regular	622	Grey-Green Grad 3 Long	623
Grey-Green Grad 1 Short	624																			
Grey-Green Grad 1 Regular	625																			
Grey-Green Grad 1 Long	626																			
Grey-Green Grad 2 Short	594																			
Grey-Green Grad 2 Regular	598																			
Grey-Green Grad 2 Long	599																			
Grey-Green Grad 3 Short	584																			
Grey-Green Grad 3 Regular	622																			
Grey-Green Grad 3 Long	623																			
 Physiotints Grey Grad 1 класс 1 градиент от 35% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey Grad 1 Short</td><td>603</td></tr><tr><td>Grey Grad 1 Regular</td><td>604</td></tr><tr><td>Grey Grad 1 Long</td><td>605</td></tr></table>	Grey Grad 1 Short	603	Grey Grad 1 Regular	604	Grey Grad 1 Long	605	 Physiotints Grey Grad 2 класс 2 градиент от 65% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey Grad 2 Short</td><td>588</td></tr><tr><td>Grey Grad 2 Regular</td><td>589</td></tr><tr><td>Grey Grad 2 Long</td><td>590</td></tr></table>	Grey Grad 2 Short	588	Grey Grad 2 Regular	589	Grey Grad 2 Long	590	 Physiotints Grey Grad 3 класс 3 градиент от 85% до 0% <table border="1"><tr><td>Grey Grad 3 Short</td><td>452</td></tr><tr><td>Grey Grad 3 Regular</td><td>454</td></tr><tr><td>Grey Grad 3 Long</td><td>456</td></tr></table>	Grey Grad 3 Short	452	Grey Grad 3 Regular	454	Grey Grad 3 Long	456
Grey Grad 1 Short	603																			
Grey Grad 1 Regular	604																			
Grey Grad 1 Long	605																			
Grey Grad 2 Short	588																			
Grey Grad 2 Regular	589																			
Grey Grad 2 Long	590																			
Grey Grad 3 Short	452																			
Grey Grad 3 Regular	454																			
Grey Grad 3 Long	456																			
 Physiotints Black Grad 1 класс 1 градиент от 35% до 0% <table border="1"><tr><td>Black Grad 1 Short</td><td>606</td></tr><tr><td>Black Grad 1 Regular</td><td>607</td></tr><tr><td>Black Grad 1 Long</td><td>608</td></tr></table>	Black Grad 1 Short	606	Black Grad 1 Regular	607	Black Grad 1 Long	608	 Physiotints Black Grad 2 класс 2 градиент от 65% до 0% <table border="1"><tr><td>Black Grad 2 Short</td><td>591</td></tr><tr><td>Black Grad 2 Regular</td><td>592</td></tr><tr><td>Black Grad 2 Long</td><td>593</td></tr></table>	Black Grad 2 Short	591	Black Grad 2 Regular	592	Black Grad 2 Long	593	 Physiotints Black Grad 3 класс 3 градиент от 85% до 0% <table border="1"><tr><td>Black Grad 3 Short</td><td>457</td></tr><tr><td>Black Grad 3 Regular</td><td>463</td></tr><tr><td>Black Grad 3 Long</td><td>467</td></tr></table>	Black Grad 3 Short	457	Black Grad 3 Regular	463	Black Grad 3 Long	467
Black Grad 1 Short	606																			
Black Grad 1 Regular	607																			
Black Grad 1 Long	608																			
Black Grad 2 Short	591																			
Black Grad 2 Regular	592																			
Black Grad 2 Long	593																			
Black Grad 3 Short	457																			
Black Grad 3 Regular	463																			
Black Grad 3 Long	467																			

ГАММА ТОНИРОВОК ESSILOR

Тонировки BEAUTY EYES

 Sky blue класс 1 – 35% код – 381	 Parme класс 1 – 35% код – 385	 Mauve класс 1 – 35% код – 380	 Pink класс 0 – 15% код – 384
 Sky blue Grad класс 2 градиент от 65% до 15% код – 391	 Parme Grad класс 2 градиент от 65% до 15% код – 395	 Mauve Grad класс 2 градиент от 65% до 15% код – 390	 Pink Grad класс 1 градиент от 35% до 15% код – 394
 Sapphire класс 2 градиент от 65% до 15% код – 249	 Amber класс 2 градиент от 65% до 15% код – 290	 Turquoise класс 2 градиент от 65% до 15% код – 288	

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОНИРОВКИ

 Kiros 1-400 класс 1 – 25% код – 199	 Lumior 1-400 класс 1 – 35% код – 148	 Lumior 1-440 класс 1 – 50% код – 149	 Lumior 2-450 класс 2 – 75% код – 150	 Lumior Orange 1-416 класс 1 – 45% код – 167
 Kiros 0-450 класс 0 – 18% код – 197	 BLX 2-455 класс 2 – 75% код – 119	 RT 3-440 класс 3 – 92% код – 139	 RT 4-460 класс 4 – 97% код – 140	 RTD 3-420 градиент от 90% до 40% код – 239


Тонировки BEAUTY EYES

 Sky blue* однотонная – 21% код – 381	 Parme* однотонная – 30% код – 385	 Mauve* однотонная – 25% код – 380
 Sky blue Grad* градиент от 21% до 0% код – 391	 Parme Grad* градиент от 30% до 0% код – 395	 Mauve Grad* градиент от 25% до 0% код – 390
 Sapphire** градиент от 65% до 15% код – 249	 Amber** градиент от 65% до 15% код – 290	 Turquoise** градиент от 65% до 15% код – 288

*доступно в материале Orma со сроком изготовления STANDARD
**доступно в материале Orma и Stylis со сроком изготовления STANDARD

ВНИМАНИЕ!
Полиграфическая печать
может исказить цветопередачу.
Возможно отклонение цвета готовой
окрашенной линзы от напечатанного.

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАДИЕНТНЫХ ТОНИРОВОК



СОЧЕТАНИЯ ЗЕРКАЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ И ТОНИРОВКИ

Продукт MIRRORS	Категория	Цвет и класс тонирования**
 БРОНЗОВЫЙ*	Тонированные	Physiotints Brown 3 класс 3 – 85%
 БРОНЗОВЫЙ	Transitions XTRActive	Brown фотохромная линза
 СЕРЕБРИСТЫЙ*	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 СЕРЕБРИСТЫЙ*	Transitions XTRActive	Grey фотохромная линза
 ГОЛУБОЙ САПФИР*	Тонированные	Physiotints Grey-Green 3 класс 3 – 85%
 ГОЛУБОЙ САПФИР*	Transitions XTRActive	Grey-Green фотохромная линза
 ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНый*	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЕНый*	Transitions XTRActive	Grey фотохромная линза
 РОЗОВОЕ ЗОЛОТО*	Тонированные	Physiotints Brown 3 класс 3 – 85%
 РОЗОВОЕ ЗОЛОТО*	Transitions XTRActive	Brown фотохромная линза
 ФИОЛЕТОВЫЙ*	Тонированные	Physiotints Grey 3 класс 3 – 85%
 ФИОЛЕТОВЫЙ*	Transitions XTRActive	Grey фотохромная линза

* Данные линзы с зеркальным покрытием MIRRORS не рекомендованы для ночного вождения.

** Для сохранения эстетических свойств продукта сочетания «тонировка + покрытие» фиксированы, возможности выбора сочетаний нет.



БЛАНК ЗАКАЗА ЛИНЗ

(название линзы / дизайн: SV / AS; мультифокусные)

☐ Заказ №

☐ Precal

☐ Запрос о возможности изготовления линзы

Оптика/контактное лицо: Телефон: Дата:

Рецепт								
	Sph	Cyl +	Axis	Add	Prism	Base prism	Base линзы	Ø линзы
OD (RE)								
OS (LE)								

Материал линзы:

1.5 Orma

1.6 Ormix

1.59 Airwear

1.67 Stylis

1.74 Lineis

Прозрачные

Поляризация/класс:

Окрашивание/класс:

Полное окрашивание

Градиентное окрашивание

Short

Regular

Long

Фотохромные линзы

Transitions – КЛАССИЧЕСИЕ ЦВЕТА

Серый

Коричневый

Серо-зеленый

Фотохромные линзы

Transitions – МОДНЫЕ ЦВЕТА

Сапфир

Аметист

Изумруд

Янтарь

Зеркальное покрытие:

Серебристый

Голубой сапфир

Изумрудно-зеленый

Бронзовый

Розовое золото

Фиолетовый

Покрытие:

Crizal Easy UV

Crizal Alize+ UV

Crizal Forte UV

Crizal Prevencia


Crizal Drive

Crizal Sapphire UV

Crizal Sun UV

RE
Правый глаз

NOSE
Нос



Отметьте на рисунке точки сверления, если оправа на винтах

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ									
МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ		ВЫСОТА ЗРАЧКА		ПАРАМЕТРЫ ОПРАВЫ			РАЗМЕРЫ СВЕТОВОГО ПРОЕМА		
RPD	LPD	REP	LEP	VCD	PT	FFA	A	B	D
мм	мм	мм	мм	мм	°	°	мм	мм	мм

ИНСЕТ		ПАРАМЕТРЫ ПРОГРЕССИИ	ПАРАМЕТРЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ						
INSET (RE)	INSET (LE)	PL	CAPE	H/E	ST	ERC (RE)	ERC (LE)	NVB	DE
мм	мм	мм							

RPD – межзрачковое расстояние для правого глаза; LPD – межзрачковое расстояние для левого глаза; REP – высота зрачка правого глаза; LEP – высота зрачка левого глаза; VCD – вертексное расстояние; PT – пантоскопический угол; FFA – кривизна оправы; A – ширина проема; B – высота проема; D – ширина переносицы; INSET (RE) – инсет для правого глаза; INSET (LE) – инсет для левого глаза; PL – длина коридора прогрессии; CAPE – поворот головы; H/E – значение голова/глаза; ST – коэффициент стабильности; ERC (RE) – оптический центр вращения для правого глаза; ERC (LE) – оптический центр вращения для левого глаза; NVB – уникальный код зрительного поведения в близи; DE – ведущий глаз.

☐ Металлическая оправа

☐ Пластиковая оправа

☐ Металл на леске

☐ Пластик на леске

☐ Оправа на винтах

Я заказываю Precal, если выигрыш в толщине составит более 0.3 мм в сравнении со стандартной линзой

☐ Да

☐ Нет

Толщина по краю мм

Толщина в точках сверления мм

Рекомендуемая толщина самого тонкого края

Рекомендуемая толщина в точках сверления

Вид оправы	Оптимальная	Минимальная	Материал	Оптимальная	Минимальная
Ободковая	1.0 мм	0.8 мм	Stylis / Ormix	2.0 мм	1.8 мм
Полуободковая	1.8 мм	1.5 мм	Airwear	1.8 мм	1.5 мм
Безободковая	2.0 мм	1.8 мм	Orma	2.0 мм	1.8 мм

Комментарий:

