ОГЛАВЛЕНИЕ

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Varilux X series (прогрессивные)

Параметры для заказа и установки линз в оправу 1.2
1.67 Essilor Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Stylis Transitions Gen S (RX) 1.4
1.6 Essilor Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Ormix Transitions Gen S (RX) 1.5
1.59 Essilor Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Airwear Transitions Gen S (RX) 1.6
1.5 Essilor Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Orma Transitions Gen S (RX) 1.7
1.67 Essilor Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Stylis Transitions Gen S (RX) 1.8
1.6 Essilor Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Ormix Transitions Gen S (RX) 1.9
1.59 Essilor Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Airwear Transitions Gen S (RX) 1.10
1.5 Essilor Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Orma Transitions Gen S (RX) 1.11

Премиальные мультифокусные линзы Varilux (прогрессивные)

Параметры для заказа и установки линз в оправу 1.14
1.67 Essilor Varilux Physio 3.0 f-360° Stylis Transitions Gen S (RX) 1.15
1.6 Essilor Varilux Physio 3.0 f-360° Ormix Transitions Gen S (RX) 1.16
1.59 Essilor Varilux Physio 3.0 f-360° Airwear Transitions Gen S (RX) 1.17
1.5 Essilor Varilux Physio 3.0 f-360° Orma Transitions Gen S (RX) 1.18
1.67 Essilor Varilux Physio 3.0 Stylis Transitions Gen S (RX) 1.19
1.6 Essilor Varilux Physio 3.0 Ormix Transitions Gen S (RX) 1.20
1.59 Essilor Varilux Physio 3.0 Airwear Transitions Gen S (RX) 1.21
1.5 Essilor Varilux Physio 3.0 Orma Transitions Gen S (RX) 1.22
1.67 Essilor Varilux Comfort Max f-360° Stylis Transitions Gen S (RX) 1.23
1.6 Essilor Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions Gen S (RX) 1.24
1.59 Essilor Varilux Comfort Max f-360° Airwear Transitions Gen S (RX) 1.25
1.5 Essilor Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions Gen S (RX) 1.26
1.67 Essilor Varilux Comfort Max Stylis Transitions Gen S (RX) 1.27
1.6 Essilor Varilux Comfort Max Ormix Transitions Gen S (RX) 1.28
1.59 Essilor Varilux Comfort Max Airwear Transitions Gen S (RX) 1.29
1.5 Essilor Varilux Comfort Max Orma Transitions Gen S (RX) 1.30
1.6 Essilor Varilux Liberty 3.0 Ormix Transitions Gen S (RX) 1.31
1.59 Essilor Varilux Liberty 3.0 Airwear Transitions Gen S (RX) 1.32
1.5 Essilor Varilux Liberty 3.0 Orma Transitions Gen S (RX) 1.33

Премиальные индивидуальные однофокальные линзы

1.67 Essilor f-360° Stylis Transitions Gen S (RX) 2.2
1.6 Essilor f-360° Ormix Transitions Gen S (RX) 2.3
1.5 Essilor f-360° Orma Transitions Gen S (RX) 2.4

Современные однофокальные линзы для снятия зрительного напряжения и защиты глаз

1.67 Essilor Crizal Eyezen Stylis Transitions Gen S (RX) 2.6
1.6 Essilor Crizal Eyezen Ormix Transitions Gen S (RX) 2.7
1.59 Essilor Crizal Eyezen Airwear Transitions Gen S (RX) 2.8
1.5 Essilor Crizal Eyezen Orma Transitions Gen S (RX) 2.9

Однофокальные линзы

1.74 Essilor AS Lineis Transitions Gen S (RX) 2.12
1.67 Essilor AS Stylis Transitions Gen S (RX) 2.13
1.67 Essilor Stylis Transitions Gen S (RX) 2.14
1.6 Essilor AS Ormix Transitions Gen S (RX) 2.15
1.6 Essilor AS Ormix Transitions Gen S Crizal Sapphire HR (Склад) 2.16
1.6 Essilor Ormix Transitions Gen S (Склад + RX) 2.17
1.6 MEKK 1.6 Transitions Gen S Elixir Extra (Склад) 2.18
1.59 Essilor AS Airwear Transitions Gen S (RX) 2.19
1.59 Essilor Airwear Transitions Gen S (RX) 2.20
1.5 Essilor Orma Transitions Gen S (RX) 2.21
1.5 Essilor Orma Transitions Gen S Crizal Easy Pro (Склад) 2.22
1.5 MEKK 1.5 Transitions Gen S Elixir Extra (Склад) 2.23

Линзы для контроля миопии

1.6 Essilor Myopilux Plus Ormix Transitions Gen S (RX) 3.2
1.59 Essilor Myopilux Plus Airwear Transitions Gen S (RX) 3.3
1.5 Essilor Myopilux Plus Orma Transitions Gen S (RX) 3.4

Приложения

Гарантийная программа ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» 4.2
Приложения к Гарантийной программе 4.4
Семейство покрытий Crizal® 4.6

Разметочные карты и бланки заказа – смотрите в основном каталоге.

– *Складские линзы*

– *Рецептурные линзы, производство зарубежной лаборатории*

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МУЛЬТИФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ VARILUX X SERIES

Параметры для заказа и установки в оправу линз Varilux X series с дополнительным уровнем персонализации NVB

Varilux Xclusive

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация, диаметр
- ► установочная высота оправы
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ► доминантный глаз
- ► данные Visioffice
- ► код NVB
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X track 3D

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ▷ инсет (опционально)
- ► доминантный глаз
- ► код NVB
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X track 2

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ▷ инсет (опционально)
- ► код NVB
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X track

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► код NVB
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

essilor

Параметры для заказа и установки в оправу линз Varilux X series

Varilux X 4D

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ▷ длина коридора прогрессии (опционально)
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ▷ дистанция до текста (опционально)
- ▷ инсет (опционально)
- ► доминантный глаз
- ► данные Visioffice
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X 3D

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ▷ длина коридора прогрессии (опционально)
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ► дистанция до текста или инсет
- ► доминантный глаз
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X 2

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ▷ длина коридора прогрессии (опционально)
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ► дистанция до текста или инсет
- ▷ инициалы покупателя (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux X Design / X Design short

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота дизайна

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Stylis Transitions Gen S

RX

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы с дополнительным уровнем персонализации
- Учитываются особенности зрительного поведения при работе вблизи (во всех дизайнах) и индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах Xclusive / X track 3D / X track 2)
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм (указана в коде параметров NVB)*
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.2
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ · АМЕТИСТ · КОРИЧНЕВЫЙ · ИЗУМРУД · СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ · ЯНТАРЬ · САПФИР · РУБИН



Add: 0.75 – 4.00

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе вгзляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Ускоренная адаптация и легкое зрение на близких дистанциях благодаря уникальному коду зрительного поведения вблизи
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2)

* Для заказа необходима измерительная система ER-2

essilor

RX

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Ormix Transitions Gen S

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы с дополнительным уровнем персонализации
- Учитываются особенности зрительного поведения при работе вблизи (во всех дизайнах) и индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах Xclusive / X track 3D / X track 2)
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм (указана в коде параметров NVB)*
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.2
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔



Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
Ø60/65 Ø65/70
Ø60/65

Add: 0.75 – 3.50

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе взгляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Ускоренная адаптация и легкое зрение на близких дистанциях благодаря уникальному коду зрительного поведения вблизи
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2)

* Для заказа необходима измерительная система ER-2

Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Airwear Transitions Gen S

RX

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы с дополнительным уровнем персонализации
- Учитываются особенности зрительного поведения при работе вблизи (во всех дизайнах) и индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах Xclusive / X track 3D / X track 2)
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм (указана в коде параметров NVB)*
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.2
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 4.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе вгзляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Ускоренная адаптация и легкое зрение на близких дистанциях благодаря уникальному коду зрительного поведения вблизи
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2)

* Для заказа необходима измерительная система ER-2

essilor

RX

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2 / X track Orma Transitions Gen S

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы с дополнительным уровнем персонализации
- Учитываются особенности зрительного поведения при работе вблизи (во всех дизайнах) и индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах Xclusive / X track 3D / X track 2)
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм (указана в коде параметров NVB)*
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.2
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 4.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе взгляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Ускоренная адаптация и легкое зрение на близких дистанциях благодаря уникальному коду зрительного поведения вблизи
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux Xclusive / X track 3D / X track 2)

* Для заказа необходима измерительная система ER-2

Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Stylis Transitions Gen S

RX

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах X 4D / X 3D / X 2)
- Установочная высота: Varilux X Design – 21 мм, Varilux X Design short – 17 мм, для Varilux X 4D* / X 3D / X 2 – вариабильная от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.3
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	**1.67**
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ · АМЕТИСТ · КОРИЧНЕВЫЙ · ИЗУМРУД · СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ · ЯНТАРЬ · САПФИР · РУБИН



Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
Ø60/65 Ø65/70
Ø60/65

X 4D / X 3D / X 2 / X Design Add: 0.75 – 4.00

X Design short Add: 0.75 – 3.50

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Varilux X Design short

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе вгзляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Быстрая адаптация
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux X 4D / X 3D / X 2)

* Для заказа линз Varilux X 4D необходимо дополнительное оборудование

essilor

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Ormix Transitions Gen S

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах X 4D / X 3D / X 2)
- Установочная высота: Varilux X Design – 21 мм, Varilux X Design short – 17 мм, для Varilux X 4D* / X 3D / X 2 – вариабильная от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.3
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔



Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
Ø60/65 Ø65/70
Ø60/65

X 4D/X 3D/X 2/X Design Add: 0.75 – 4.00
X Design short Add: 0.75 – 3.50

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Varilux X Design short

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе взгляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Быстрая адаптация
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux X 4D / X 3D / X 2)

* Для заказа линз Varilux X 4D необходимо дополнительное оборудование

Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Airwear Transitions Gen S

RX

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах X 4D / X 3D / X 2)
- Установочная высота: Varilux X Design – 21 мм, Varilux X Design short – 17 мм, для Varilux X 4D* / X 3D / X 2 – вариабильная от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.3
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



X 4D / X 3D / X 2 / X Design Add: 0.75 – 4.00

X Design short Add: 0.75 – 3.50

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Varilux X Design short

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе вгзляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Быстрая адаптация
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux X 4D / X 3D / X 2)

* Для заказа линз Varilux X 4D необходимо дополнительное оборудование

essilor

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux X 4D / X 3D / X 2 / X Design / X Design short Orma Transitions Gen S

- Премиальные индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы (в дизайнах X 4D / X 3D / X 2)
- Установочная высота: Varilux X Design – 21 мм, Varilux X Design short – 17 мм, для Varilux X 4D* / X 3D / X 2 – вариабильная от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.3
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



X 4D / X 3D / X 2 / X Design Add: 0.75 – 4.00

X Design short Add: 0.75 – 3.50

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Varilux X Design short

Преимущества для покупателя:

- Улучшенное бинокулярное зрение с расширенными полями четкого зрения и снижением плавающего эффекта при переводе взгляда
- Четкое зрение на любой дистанции и расширенное зрение в пределах длины руки, не потребуется искать нужный угол наклона головы при выполнении привычных задач
- Быстрая адаптация
- Максимальная свобода в выборе оправ (для Varilux X 4D / X 3D / X 2)

* Для заказа линз Varilux X 4D необходимо дополнительное оборудование

ПРЕМИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИФОКУСНЫЕ ЛИНЗЫ VARILUX

Параметры для заказа и установки в оправу линз Varilux

Essilor Varilux Physio 3.0 f-360°

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ▷ длина коридора прогрессии (опционально)
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ▷ дистанция до текста или инсет (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Essilor Varilux Comfort Max f-360°

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота оправы
- ▷ длина коридора прогрессии (опционально)
- ► вертексное расстояние
- ► пантоскопический угол
- ► угол изгиба рамки оправы
- ► PD монокулярно
- ▷ дистанция до текста или инсет (опционально)

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Essilor Varilux Physio 3.0

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота дизайна

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Essilor Varilux Comfort Max

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота дизайна

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Essilor Varilux Liberty 3.0

Параметры для заказа линз:

- ► рефракция для дали
- ► аддидация
- ► диаметр
- ► установочная высота дизайна

Параметры для установки линз в оправу:

- ► PD монокулярно для дали
- ► разметка (центр зрачка)

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Physio 3.0 f-360° Stylis Transitions Gen S

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм до 21 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отлизное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

Varilux Physio 3.0 f-360° Ormix Transitions Gen S

RX

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм до 21 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отлизное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

essilor

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Physio 3.0 f-360° Airwear Transitions Gen S

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм до 21 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отлизное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

Varilux Physio 3.0 f-360° Orma Transitions Gen S

RX

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: вариабильная от 17 мм до 21 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отлизное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

essilor

RX

Премиальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Physio 3.0 Stylis Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	**1.67**
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Physio 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отличное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

Varilux Physio 3.0 Ormix Transitions Gen S

RX

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Physio 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отличное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

RX

Премиальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Physio 3.0 Airwear Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  классические – серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	**1.59**
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Physio 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отличное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

Varilux Physio 3.0 Orma Transitions Gen S

RX

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Physio 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Объемное зрение и мгновенная фокусировка при переводе взгляда с дальних на ближние расстояния
- Отличное качество зрения даже при разнице в рецептах для правого и левого глаз
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux Comfort Max f-360° Stylis Transitions Gen S

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
Ø55/60 Ø60/65
Ø55/60

Add: 0.75 – 3.50

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Отличный выбор с широким набором дополнительных возможностей
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°
- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

Varilux Comfort Max f-360° Ormix Transitions Gen S

RX

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Отличный выбор с широким набором дополнительных возможностей
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°
- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

RX

Премиальные индивидуальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Comfort Max f-360° Airwear Transitions Gen S

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Отличный выбор с широким набором дополнительных возможностей
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°
- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

Varilux Comfort Max f-360° Orma Transitions Gen S

RX

- Индивидуальные мультифокусные фотохромные линзы
- Учитываются индивидуальные параметры посадки оправы и дистанции для близи
- Установочная высота: от 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔



Add: 0.75 – 3.50

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Отличный выбор с широким набором дополнительных возможностей
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°
- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

Премиальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux Comfort Max Stylis Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ · АМЕТИСТ · КОРИЧНЕВЫЙ · ИЗУМРУД · СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ · ЯНТАРЬ · САПФИР · РУБИН



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65
- Ø55/60

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

Varilux Comfort Max Ormix Transitions Gen S

RX

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ · АМЕТИСТ · КОРИЧНЕВЫЙ · ИЗУМРУД · СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ · ЯНТАРЬ · САПФИР · РУБИН

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

RX

Премиальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Comfort Max Airwear Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

Varilux Comfort Max Orma Transitions Gen S

RX

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм, UltraShort – 15 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short / UltraShort Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60 Ø60/65

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Comfort Max Short / UltraShort
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Персонализация и эффективное расширение используемых зрительных областей для каждого пользователя благодаря технологии Flex Optim™
- Свобода в изменении положения тела в течение всего дня при сохранении четкого зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E 2.0

essilor

RX

Премиальные мультифокусные линзы Essilor

Varilux Liberty 3.0 Ormix Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50

Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70
- Ø55/60* Ø60/65

* Ø55/60 доступен только для Transitions Модные цвета

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Стартовое предложение в премиальной линейке дизайнов Varilux
- Более четкое зрение на всех дистанциях и легкий доступ к зрительным областям за счет индивидуального расчета траектории движения глаз
- Привлекательное соотношение цена / качество

Varilux Liberty 3.0 Airwear Transitions Gen S

RX

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	**1.59**
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80
- Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
- Ø60/65 Ø65/70
- Ø60/65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Стартовое предложение в премиальной линейке дизайнов Varilux
- Более четкое зрение на всех дистанциях и легкий доступ к зрительным областям за счет индивидуального расчета траектории движения глаз
- Привлекательное соотношение цена / качество

essilor

Премиальные мультифокусные линзы Essilor
Varilux Liberty 3.0 Orma Transitions Gen S

- Мультифокусные фотохромные линзы
- Установочная высота: Regular – 21 мм, Short – 17 мм
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Параметры для заказа и установки линз в оправу – стр. 1.14
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Regular Add: 0.75 – 3.50
Short Add: 0.75 – 3.00

Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75
Ø55/60* Ø60/65 Ø65/70
Ø55/60* Ø60/65

* Ø55/60 доступен только для Transitions Модные цвета

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [2]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт, недоступно для Liberty 3.0 Short
2. Уточните возможность выполнения

Преимущества для покупателя:

- Стартовое предложение в премиальной линейке дизайнов Varilux
- Более четкое зрение на всех дистанциях и легкий доступ к зрительным областям за счет индивидуального расчета траектории движения глаз
- Привлекательное соотношение цена / качество

ПРЕМИАЛЬНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Essilor f-360° Stylis Transitions Gen S

RX

- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вертексное расстояние, пантоскопический угол, угол изгиба рамки оправы, установочная высота (опционально), PD монокулярно (опционально)
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (ne)	**1.67**
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Обеспечивают максимально высокое качество зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

essilor

RX

Премиальные индивидуальные однофокальные линзы Essilor

Essilor f-360° Ormix Transitions Gen S

- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вертексное расстояние, пантоскопический угол, угол изгиба рамки оправы, установочная высота (опционально), PD монокулярно (опционально)
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Обеспечивают максимально высокое качество зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

essilor

Essilor f-360° Orma Transitions Gen S

- Индивидуальные однофокальные фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Центрирование линз производят по правилам асферических линз
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вертексное расстояние, пантоскопический угол, угол изгиба рамки оправы, установочная высота (опционально), PD монокулярно (опционально)
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Для заказа линзы используется специальный бланк (см. приложения)
- Линзы заказываются попарно (заказ одной линзы невозможен!)

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Обеспечивают максимально высокое качество зрения
- Зрение с высоким разрешением благодаря технологии W.A.V.E
- Максимальный учет индивидуальных параметров и широкий выбор оправ благодаря опции f-360°

СОВРЕМЕННЫЕ ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ЗРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

Crizal Eyezen Stylis Transitions Gen S

RX

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вариант поддержки аккомодации
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	**1.67**
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65
Ø60

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Комфортная фокусировка и снижение синдрома зрительной усталости глаз
- Высокое качество и широкие поля зрения без искажений

essilor

Однофокальные линзы Essilor для снятия зрительного напряжения
Crizal Eyezen Ormix Transitions Gen S

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вариант поддержки аккомодации
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔



Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	Ø80
Ø60	Ø65	Ø70	Ø75	
Ø60	Ø65	Ø70		
Ø60	Ø65			

Доступные цвета:	
СЕРЫЙ	АМЕТИСТ
КОРИЧНЕВЫЙ	ИЗУМРУД
СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ	ЯНТАРЬ
САПФИР	РУБИН

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Комфортная фокусировка и снижение синдрома зрительной усталости глаз
- Высокое качество и широкие поля зрения без искажений

Crizal Eyezen Airwear Transitions Gen S

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вариант поддержки аккомодации
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Комфортная фокусировка и снижение синдрома зрительной усталости глаз
- Высокое качество и широкие поля зрения без искажений

RX

Однофокальные линзы Essilor для снятия зрительного напряжения
Crizal Eyezen Orma Transitions Gen S

- Однофокальные фотохромные линзы с поддержкой аккомодации
- Три варианта оптимизации дизайна обеспечивают поддержку аккомодации соответственно возрасту: 0.4 D (16–34 лет), 0.6 D (35–44 лет), 0.85 D (45–50 лет)
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Линзы центрируются по центру зрачка, установочная высота не менее 15 мм
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, диаметр, вариант поддержки аккомодации
- Параметры для установки линз в оправу: PD монокулярно для дали, разметка (центр зрачка)
- Определение необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма (по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Комфортная фокусировка и снижение синдрома зрительной усталости глаз
- Высокое качество и широкие поля зрения без искажений

essilor

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

AS Lineis Transitions Gen S

RX

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Рекомендованы для коррекции высокой степени аметропии и подходят для установки в оправы любых типов
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (ne)	**1.74**
Уд. вес (г/см³)	1.46
Число АББЕ	33
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Rock	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки
- Асферический дизайн обеспечивает высокое качество зрения даже через периферическую часть линзы
- Линза выглядит эстетично благодаря плоскому профилю

essilor

Однофокальные линзы Essilor
AS Stylis Transitions Gen S

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки
- Линза обеспечивает широкие поля зрения и выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю

Stylis Transitions Gen S

RX

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин

Рефракционный индекс (ne)	1.67
Уд. вес (г/см³)	1.36
Число АББЕ	32
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Децентрация	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки

essilor

RX

Однофокальные линзы Essilor

AS Ormix Transitions Gen S

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма <3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки
- Линза обеспечивает широкие поля зрения и выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю

essilor

AS Ormix Transitions Gen S Crizal Sapphire HR

STOCK

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка
- Доступные покрытия: Crizal Sapphire HR
- Линзы с Airmark (Fog ID) – надпись «Crizal», невидимая при повседневном ношении, проявляется при запотевании линзы

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Crizal Sapphire HR



essilor

Ormix Transitions Gen S

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:

Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ · АМЕТИСТ · КОРИЧНЕВЫЙ · ИЗУМРУД · СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ · ЯНТАРЬ · САПФИР · РУБИН

Дополнительные возможности производства:

Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Децентрация	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

STOCK

Crizal Rock

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ



RX



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75 Ø80
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки

1.6 Transitions Gen S Elixir Extra

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Elixir Extra

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Elixir Extra

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ



Elixir Extra

СЕРЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ



Поставка со склада в Италии

Однофокальные линзы Essilor
AS Airwear Transitions Gen S

- Однофокальные асферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки
- Линза обеспечивает широкие поля зрения и выглядит более эстетично благодаря плоскому профилю

Airwear Transitions Gen S

RX

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый, серо-зеленый

Рефракционный индекс (ne)	**1.59**
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø60 Ø65 Ø70 Ø74 Ø79
Ø60 Ø65 Ø70 Ø74
Ø60 Ø65 Ø70
Ø60 Ø65

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Децентрация	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки

essilor

RX

Однофокальные линзы Essilor
Orma Transitions Gen S

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S:
  серый, коричневый, серо-зеленый, сапфир, аметист, янтарь, изумруд, рубин
- Для установки линз асферического дизайна в оправу требуется разметка

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100



Ø55 Ø60 Ø65 Ø70 Ø75
Ø55 Ø60 Ø65 Ø70
Ø55 Ø60 Ø65
Ø55 Ø60
Ø55

Доступные покрытия:	
Crizal Sapphire HR	✔
Crizal Prevencia	✔
Crizal Rock	✔
Crizal Drive	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

Дополнительные возможности производства:	
Precal [1]	✔
Изменение базовой кривизны [1]	✔
Децентрация	✔
Призма ≤3Δ (больше 3Δ по запросу)	✔

1. Обязателен предварительный расчёт

Преимущества для покупателя:

- Высокая точность коррекции благодаря цифровой технологии обработки

essilor

Orma Transitions Gen S Crizal Easy Pro

STOCK

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Crizal Easy Pro

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Crizal Easy Pro



essilor

Однофокальные линзы MEKK
1.5 Transitions Gen S Elixir Extra

- Однофокальные сферические фотохромные линзы
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Доступные покрытия: Elixir Extra

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.28
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Elixir Extra



ЛИНЗЫ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ МИОПИИ

Myopilux Plus Ormix Transitions Gen S

RX

- Детские фотохромные мультифокусные линзы для замедления прогрессирования миопии
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Линзы рекомендуется устанавливать в ободковую оправу, которая надежно фиксируется на лице ребенка
- Для достижения максимального эффекта стабилизации близорукости рекомендуется выбор аддидации 2.00 D
- Для специалистов, предпочитающих использовать меньшую аддидацию, доступен вариант 1.50 D
- Установочная высота: 14.5 мм
- Разметка и установка производится в соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль и монокулярным межзрачковым расстоянием
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, аддидация, диаметр
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.6
Уд. вес (г/см³)	1.30
Число АББЕ	42
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✔
Crizal Easy Pro	✔



Add: 1.50; 2.00

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø75/80

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ

Преимущества для покупателя:

- Эффективное решение для стабилизациии миопии при прогрессировании < 1.00 D в год
- Мультифокусный дизайн Myopilux Plus учитывает эргономику детского зрения и обеспечивает отличную адаптацию
- Технология волнового фронта W.A.V.E. улучшает четкость и контрастность зрения, а также расширяет поля четкого зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи

essilor

Детские мультифокусные линзы Essilor для контроля миопии
Myopilux Plus Airwear Transitions Gen S

- Детские фотохромные мультифокусные линзы для замедления прогрессирования миопии
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Линзы рекомендуется устанавливать в ободковую оправу, которая надежно фиксируется на лице ребенка
- Для достижения максимального эффекта стабилизации близорукости рекомендуется выбор аддидации 2.00 D
- Для специалистов, предпочитающих использовать меньшую аддидацию, доступен вариант 1.50 D
- Установочная высота: 14.5 мм
- Разметка и установка производится в соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль и монокулярным межзрачковым расстоянием
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, аддидация, диаметр
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.59
Уд. вес (г/см³)	1.20
Число АББЕ	31
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ



Add: 1.50; 2.00

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75 Ø74/79
Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Преимущества для покупателя:

- Эффективное решение для стабилизациии миопии при прогрессировании < 1.00 D в год
- Мультифокусный дизайн Myopilux Plus учитывает эргономику детского зрения и обеспечивает отличную адаптацию
- Технология волнового фронта W.A.V.E. улучшает четкость и контрастность зрения, а также расширяет поля четкого зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи

Myopilux Plus Orma Transitions Gen S

RX

- Детские фотохромные мультифокусные линзы для замедления прогрессирования миопии
- Доступные цвета Transitions Gen S: серый, коричневый
- Линзы рекомендуется устанавливать в ободковую оправу, которая надежно фиксируется на лице ребенка
- Для достижения максимального эффекта стабилизации близорукости рекомендуется выбор аддидации 2.00 D
- Для специалистов, предпочитающих использовать меньшую аддидацию, доступен вариант 1.50 D
- Установочная высота: 14.5 мм
- Разметка и установка производится в соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль и монокулярным межзрачковым расстоянием
- Параметры для заказа линз: рефракция для дали, аддидация, диаметр
- Определение минимально необходимого диаметра линзы по разметочной карте

Рефракционный индекс (ne)	1.5
Уд. вес (г/см³)	1.32
Число АББЕ	58
УФ защита (nm)	400
Отсечение UVA (%)	100
Отсечение UVB (%)	100

Доступные покрытия:	
Crizal Prevencia	✔
Crizal Easy Pro	✔

Доступные цвета:

СЕРЫЙ

КОРИЧНЕВЫЙ



Add: 1.50; 2.00

Ø55/60 Ø60/65 Ø65/70 Ø70/75

Преимущества для покупателя:

- Эффективное решение для стабилизациии миопии при прогрессировании < 1.00 D в год
- Мультифокусный дизайн Myopilux Plus учитывает эргономику детского зрения и обеспечивает отличную адаптацию
- Технология волнового фронта W.A.V.E. улучшает четкость и контрастность зрения, а также расширяет поля четкого зрения вдаль, на среднем расстоянии и вблизи

essilor

ПРИЛОЖЕНИЯ

Гарантийная программа ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»

1. Цели Программы:

- Обеспечение безопасности и уверенности Оптик и конечных покупателей в продуктах ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»
- Формирование и увеличение удовлетворенности потребителей качеством линз ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»
- Поддержание успешного делового сотрудничества Партнера и ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»
- Поддержка в выборе и принятии решения о покупке линз ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» для конечных покупателей

2. Участники Программы:

Оптики, далее «Партнеры», с которыми у ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» заключен и действует договор «купли-продажи»

3. Гарантия распространяется на продукты ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»:

Линзы Stellest® и мультифокусные линзы Essilor, Varilux®, Myopilux; линзы и покрытия Essilor, KODAK, Elements и Mekk; гарантия на замену производственного дефекта – на все линзы ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»

4. Условия Гарантийных программ ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»:

Гарантия при неадаптации потребителя к линзам Stellest®, линзам с поддержкой аккомодации и мультифокусным линзам, поставляемым ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» под маркой Essilor (включая Eyezen®, Varilux® и Myopilux), KODAK

Срок: 3 месяца с даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура).

Условия: в случае неадаптации пациента к Stellest®, Eyezen Start, линзам с поддержкой аккомодации Essilor и KODAK и мультифокусным линзам (МФЛ) Essilor и KODAK по причине ошибки в подборе рефракции и/или изготовлении очков со Stellest®, Eyezen Start, линзами с поддержкой аккомодации Essilor и KODAK и МФЛ Essilor, Varilux®, Myopilux, KODAK компания ООО «Эссилор – Луйс-Оптика» гарантирует замену на линзы аналогичного дизайна.
При замене на более дорогие линзы вы доплачиваете разницу в стоимости.
При индивидуальной непереносимости возможна замена на однофокальные линзы или возврат. До осуществления замены вы можете получить консультацию медицинского специалиста Essilor Academy (Россия) при решении вопроса о причине неадаптации пациента. В этом случае новые линзы должны учитывать рекомендации медицинского специалиста Essilor Academy (Россия).

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- если с момента получения линз прошло более 3 месяцев с даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура)
- вторичный перезаказ по данной гарантийной программе
- линзы, не входящие в перечень

Процедура подачи гарантийного заявления:

1. Заполните все поля бланка неадаптации к Stellest®, Eyezen Start, линзам с поддержкой аккомодации и МФЛ Essilor и KODAK, включая поля, где необходимо установить «галочку» на выбор.
2. Отправьте бланк неадаптации в Службу клиентского сервиса на электронную почту приема заказа.
3. В случае, если Вы указали, что Вам требуется консультация, в течение 48 часов с вами свяжется медицинский специалист для обсуждения возможных причин неадаптации пациента к Stellest®, Eyezen Start, линзам с поддержкой аккомодации и МФЛ Essilor и KODAK и предоставит рекомендацию для нового заказа.
4. Сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с Вами для оформления возврата и нового заказа на линзы по неадаптации, если рецепт не указан в бланке.
5. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – ЛУЙС-Оптика».

Гарантийная программа ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»

Гарантия на замену производственного/заводского дефекта на все линзы ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика», до момента выдачи заказа покупателю

Срок: 24 месяца с даты приема товара на склад Партнера

Условия: заводской дефект должен быть выявлен до момента вставки линз в оправу, за исключением линз с защитным слоем. Для линз с защитным покрытием чистота поверхности и соответствие окрашивания с цветом окрашивания в заказе Партнера оценивается после обработки, вставки линз в оправу и снятия защитного слоя.

К заводским дефектам относится:
- Несоответствие параметров линз ГОСТу 53950-2010 (вкл. несоответствие диоптрий с рецептом от Партнера)
- Нарушение структуры покрытия (адгезия)

Случаи, не входящие в гарантийную программу:
- дефекты непроизводственного характера
- дефекты, обнаруженные Партнером после обработки линз без защитного слоя (чистота поверхности и оптические характеристики оцениваются до вставки линз в оправу)
- разрушение структуры покрытий и материалов, полученных в результате неправильной обработки или установки линз, за исключением МФЛ

Процедура подачи гарантийного заявления:
1. Свяжитесь с сотрудником клиентского сервиса для оформления заявки на возврат брака по тел. 8 (800) 500 06 86.
2. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами.
3. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – ЛУЙС-Оптика».

Гарантия на замену производственного/заводского дефекта на все линзы и покрытия Essilor, KODAK, Elements и Mekk, выявленного в процессе эксплуатации очков, при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода за очками

Срок:
- Essilor и KODAK: 24 месяца с даты, указанной в товарном чеке
- Elements и Mekk: 12 месяцев с даты, указанной в товарном чеке

Условия: гарантия на линзы действует в случае, если заводской дефект выявлен в установленный срок, после выдачи очков пациенту, при условии соблюдения правил эксплуатации.
(см. «Приложение 1 – Правила эксплуатации очков» и на сайтах www.essilor.ru и kodaklens.com.ru)

Случаи, не входящие в гарантийную программу:
- линзы, бывшие в эксплуатации с нарушением правил
- если с момента заказа и получения клиентом очковых линз прошел гарантийный срок

Процедура подачи гарантийного заявления:
1. Свяжитесь с сотрудником клиентского сервиса для оформления заявки на возврат брака по тел. 8 (800) 500 06 86.
2. Если запрос признан обоснованным, линзы будут заменены на новые с идентичными параметрами.
3. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – ЛУЙС-Оптика».

Клиентский сервис ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»: 8 (800) 500 06 86, +7 (495) 137 48 48

Приложения к Гарантийной программе

Приложение №1 – Правила эксплуатации очков

01. Снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации оправы.
02. Хранить очки можно только в специальном жёстком футляре.
03. Не допускается класть очки линзами вниз на твердую поверхность.
04. Очковые линзы следует протирать специальной салфеткой из микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла в воде при температуре не выше 40°С или пользоваться специальными жидкостями для очистки очковых линз.
05. Не использовать грязные или жесткие салфетки, которые могут повредить поверхности изделия.
06. Не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол и т.п.) для протирки очков.
07. Не допускается применение для очистки линз алкоголя и стеклоочистителей.
08. Следует избегать попадания на линзы лака для волос и других спреев.
09. Не допускается хранение очков вблизи открытого огня, отопительных приборов, электроплит и других нагревательных систем, в нагретом салоне автомобиля и в других ситуациях, когда невозможно проконтролировать степень нагревания изделия.
10. Не допускается ношение очков в бане, сауне, при работе с разогретыми духовками, при пользовании феном для волос во избежание теплового удара.
11. С осторожностью эксплуатировать очки на пляже, не допуская соприкосновения линз с нагретыми солнцем поверхностями.
12. Не допускается подвергать очки резким перепадам температур.
13. Не допускается ношение очков при проведении сварочных работ без защитной маски.

Приложение №2 от 01.04.2021 – Расширенная гарантийная программа на очковые линзы для контроля миопии Stellest® и Myopilux

1. Цели Программы:

- Обеспечение уверенности Оптик и конечных покупателей в линзах для контроля миопии ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»
- Поддержание успешного делового сотрудничества Партнера и ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»
- Поддержка в выборе и принятии решения о покупке линз ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» для конечных покупателей

Двухлетние международные рандомизированные клинические исследования показали, что эффективность линз Stellest® по сфероэквиваленту в замедлении прогрессирования миопии составляет 67%*.

Это один из самых высоких результатов в контроле миопии не только среди очковых линз, но и среди иных доступных способов замедления миопии.

По данным исследований, у 2 из 3 детей, носивших Stellest®, рецепт не изменился.

В силу индивидуальных особенностей течения миопии у некоторых пациентов, даже при использовании метода контроля, градиент прогрессирования может оказаться выше ожидаемого.

В таких случаях важно понимать, что без применения эффективного метода контроля прогрессирование миопии было бы более стремительным, поэтому линзы Stellest® должны оставаться рекомендацией первого выбора для таких пациентов.

Уделяя особое внимание сохранению здорового зрения у детей, Essilor считает необходимым поддержать специалистов и их пациентов с помощью гарантийной программы.

* по сравнению с однофокальными линзами при ношении 12 часов в день и более, ежедневно. Результаты двухлетнего проспективного контролируемого рандомизированного двойного слепого клинического исследования – 104 ребенка с миопией разделены на две группы: однофокальные линзы (50) и линзы Stellest® (54) – результаты эффективности оценивались у 32 детей, носивших линзы Stellest® не менее 12 часов в день каждый день – Офтальмологическая больница Медицинского университета Вэньчжоу – Дж. Бао, А. Янг, У. Хуанг, Х. Ли, У. Пан, С. Динг, ЕУ Лим, Д. Женг, ДП Спигел, ЯЛ Вонг, Б. Дробе, Ф. Лу, Х. Чен.

2. Участники Программы:

Оптики, далее «Партнеры», с которыми у ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика» заключен и действует договор «купли-продажи»

3. Расширенная гарантия распространяется на продукты ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»:

Stellest® и Myopilux

4. Условия Гарантийных программ ООО «Эссилор – ЛУЙС-Оптика»:

Срок: 1 год 1 месяц с даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура)

Условия:

Линзы Stellest®

В случае увеличения градиента прогрессии миопии более чем на 1 диоптрию за год при динамическом наблюдении предоставляется замена пары очковых линз Stellest® по обновленному рецепту.

Условие для предоставления новой пары линз: обследование пациента должно быть проведено не позднее, чем через 1 год и 1 месяц от даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура).

Линзы Myopilux

В случае увеличения градиента прогрессии миопии более чем на 1 диоптрию за год при динамическом наблюдении предоставляется скидка 50% на линзы Stellest® по обновленному рецепту.

Условие для предоставления новой пары линз: обследование пациента должно быть проведено не позднее, чем через 1 год и 1 месяц от даты, указанной в передаточном документе (счёт-фактура).

Процедура подачи гарантийного заявления на линзы для контроля миопии:

1 . Заполните бланк гарантийной замены линз для контроля миопии.
2. Отправьте бланк замены линз для контроля миопии в Службу клиентского сервиса на электронную почту приема заказа.
3. При возникновении гарантийного случая по линзам Myopilux сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с вами для уточнения нового рецепта и оформления заказа на линзы AS Stellest® со скидкой 50%.
   В данном случае возврат на линзы Myopilux не производится.
4. При возникновении гарантийного случая по линзам AS Stellest® сотрудник Службы клиентского сервиса свяжется с вами для уточнения нового рецепта и оформления возврата.
5. Новые линзы будут доставлены в сроки, соответствующие стандартному времени поставки «Эссилор – ЛУЙС-Оптика».

Случаи, не входящие в гарантийную программу:

- Вторичный перезаказ по расширенной гарантийной программе
- Линзы, не входящие в перечень

Семейство покрытий Crizal®



Crizal Sapphire HR | ЛУЧШЕЕ ИЗ ПРЕМИАЛЬНЫХ АНТИБЛИКОВЫХ МУЛЬТИПОКРЫТИЙ ОТ ESSILOR
Максимально прозрачные и почти невидимые линзы с усиленной защитой от царапин, капель воды, пятен, пыли и УФ-лучей.

Crizal Rock | ПРЕМИАЛЬНОЕ МУЛЬТИПОКРЫТИЕ
С усиленной защитой от царапин и пятен.
Для четкого зрения и комфортного ухода за линзами каждый день.

Crizal Prevencia | ПРЕМИАЛЬНОЕ МУЛЬТИПОКРЫТИЕ
Для защиты от сине-фиолетового света*,
УФ-лучей, пятен, царапин, воды, пыли и бликов.

Crizal Drive | ПРЕМИАЛЬНОЕ МУЛЬТИПОКРЫТИЕ
Для вождения в ночное время. Блокирует до 90% бликов
от фар встречных автомобилей, светофоров и уличного освещения.

Crizal Easy Pro | ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТ ESSILOR
Легкоочищаемое антибликовое покрытие
с защитой от УФ-лучей.

Все покрытия Crizal® сочетаются с технологиями:

BlueUV Capture | Для защиты от сине-фиолетового света* за счёт поглощения в материале.

Transitions | Фотохромная технология для защиты от яркого солнца, УФ-лучей и сине-фиолетового света.
Прозрачные в помещении, затемнённые на улице.

** Сине-фиолетовый свет: 400 – 455 нм как указано в ISO TR 20772:2018.*

essilor