


КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 2023



HOYA
FOR THE VISIONARIES



Инструкция

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАТАЛОГОМ ?

Название продукта

Основное преимущество

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Номер страницы

Hoyalux iD MySelf

ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм12 мм14 мм13 мм12 мм11 мм

Большее индивидуализирование в новых прогрессивных линзах

Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях

Беспрецедентное качество биноккулярного зрения даже у пациентов с анизометропией благодаря применению технологии биноккулярного зрения 3D и технологии биноккулярной гармонизации

Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами

Значительное расширение поля зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль

Мин. установленная высота

Дополнительные опции

Гарантии

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте онлайн-калькулятор для расчета оптимального интервального расстояния. Для точной диагностики зрения используйте видеорефракционную систему VisiMax.

Материалы и свойства

Детали

Материалы

Технические характеристики

Диапазон производства

КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 2023

Название продукта

Основное преимущество

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Номер страницы

Hoyalux iD MySelf

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм12 мм14 мм13 мм12 мм11 мм

Большее индивидуализирование в новых прогрессивных линзах

Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях

Беспрецедентное качество биноккулярного зрения даже у пациентов с анизометропией благодаря применению технологии биноккулярного зрения 3D и технологии биноккулярной гармонизации

Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами

Значительное расширение поля зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль

Мин. установленная высота

Дополнительные опции

Гарантии

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте онлайн-калькулятор для расчета оптимального интервального расстояния. Для точной диагностики зрения используйте видеорефракционную систему VisiMax.

Материалы и свойства

Детали

Материалы

Технические характеристики

Диапазон производства

КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 2023

Название продукта

Основное преимущество

Особенности фотохромного покрытия Sensity

Рекомендации по установке

Дополнительные опции: покрытие Mirror и Polarized

Материалы и свойства

Номер страницы

Hoyalux iD MySelf

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм12 мм14 мм13 мм12 мм11 мм

Большее индивидуализирование в новых прогрессивных линзах

Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях

Беспрецедентное качество биноккулярного зрения даже у пациентов с анизометропией благодаря применению технологии биноккулярного зрения 3D и технологии биноккулярной гармонизации

Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами

Значительное расширение поля зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль

Мин. установленная высота

Дополнительные опции

Гарантии

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте онлайн-калькулятор для расчета оптимального интервального расстояния. Для точной диагностики зрения используйте видеорефракционную систему VisiMax.

Материалы и свойства

Детали

Материалы

Технические характеристики

Диапазон производства

КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ И РЕЦЕПТУРНЫХ ЛИНЗ 2023

Контактная информация	2
Склады компании «Линзы Хойя Рус»	3
Гарантийные программы HOYA	4–7
Покрытия HOYA	8

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СКЛАД)

SYNC III 1.50 (STRX)	11
Nulux Active	12
Nulux	13–16
Hilux	17–23
Hilux Sensity	24–25
Окрашенные линзы	26
Солнцезащитные линзы	27
Линзы с окрашиванием Office	28
Addpower 60	29
Линзы для детей Hilux Kids	30

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Sync III и Sync III i	34–38
Nulux iDentity V+	40–42
Nulux TrueForm	44–46
Hilux TrueForm	48–50
Линзы для высоких рефракций	51–54

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Hoyalux iD WorkStyle 3	60–63
Hoyalux WorkStyle Business 400/200	66–69
Hoyalux WorkSmart Room 400/200	72–75
SUPEREADER A/B	78–80

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Hoyalux iD MySelf	84–87
Hoyalux iD MyStyle V+	90–93
Hoyalux iD LifeStyle 3i	94–97
Hoyalux iD LifeStyle 3	98–101
Hoyalux Balansis	104–107
Hoyalux Daynamic	110–112
Hoyalux Amplitude Plus	114–116

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Nulux iDentity V+ EyeGenius	118–120
Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius	122–125
EnRoute и EnRoute Pro	128–133
Спортивные	134–140

БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Бифокальные линзы TrueForm	142–143
----------------------------	---------

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ

Однофокальные поляризационные	151–161
Прогрессивные поляризационные	162–171
HOYA Mirror	174

ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Окрашивание	176–179
Ограничения	180–182
Гравировка	183–184
Специальные опции	185–186
Нормативы ЕС	187

ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

	190–212
--	---------

Контактная информация

Клиентская служба

Телефон горячей линии 8 (800) 770-06-61.
График работы:
— Москва: понедельник–пятница 8:00–18:00 (МСК)
— Новосибирск: понедельник–пятница 9:00–18:00 (МСК +4 часа)

РУКОВОДИТЕЛЬ СЛУЖБЫ

Шабанова Юлия	yulia.shabanova@hoya-lens.ru	доб. 433
---------------	------------------------------	----------

СОТРУДНИКИ СЛУЖБЫ

Ананьева Екатерина	ekaterina.ananyeva@hoya-lens.ru	доб. 425
Вересова Елена	elena.veresova@hoya-lens.ru	доб. 428
Войнова Елена	elena.voinova@hoya-lens.ru	доб. 434
Новикова Татьяна	tatyana.novikova@hoya-lens.ru	доб. 424
Репина Татьяна	tatiana.repina@hoya-lens.ru	доб. 432
Таранец Анна (Новосибирск)	anna.taranets@hoya-lens.ru	доб. 435
Шипота Татьяна	tatiana.shipota@hoya-lens.ru	доб. 423

Отдел продаж

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

Федотов Григорий	grigory.fedotov@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 798-03-22
------------------	------------------------------	-------------------------

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Беляев Александр	alexandr.belyaev@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 158-73-50
Ермошкин Вячеслав	vyacheslav.ermoshkin@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 003-32-38
Ушаков Максим	maxim.ushakov@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 011-06-34

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ

Акимова Таисия	taisiya.akimova@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 019-96-25
Биушкина Антонина	antonina.biushkina@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 188-85-42
Денисенко Наталья	natalya.denisenko@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 618-84-47
Канина Евгения	evgeniya.kanina@hoya-lens.ru	моб. +7 (963) 610-98-47
Ксыкин Роман	roman.ksykin@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 188-82-53
Недоступ Дарья	daria.nedostup@hoya-lens.ru	моб. +7 (908) 998-17-68
Пахомова Анна	anna.pakhomova@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 217- 48-03
Рогозина Ольга	olga.rogozina@hoya-lens.ru	моб. +7 (916) 687-06-03
Сафиуллина Алина	alina.safiullina@hoya-lens.ru	моб. +7 (919) 786-75-58
Скакова Елена	elena.skakova@hoya-lens.ru	моб. +7 (920) 530-90-10
Ушевой Дмитрий	dmitry.ushevoy@hoya-lens.ru	моб. +7 (903) 110- 08-54

Адрес местонахождения
ООО «Линзы Хойя Рус»
127273, Москва, ул. Отрадная,
д. 2Б, стр. 9, 7 этаж.

Веб-сайт
www.hoyavision.com/ru

HOYA в социальных сетях
vk.com/hoyarussia

Склады компании «Линзы Хойя Рус»



Склад	Адрес	График работы и сроки поставки в зависимости от времени размещения заказа	
Доставка небольших заказов по Москве		Заказ поступил до 11:00 в рабочие дни	Будет доставлен в этот же день
Москва	Технопарк «Отрадное» ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9	Понедельник–пятница с 9:00 до 19:00. Суббота с 09:00 до 17:00.	
Доставка небольших заказов (до 100 линз) из Москвы		Заказ поступил до 13:00 в рабочие дни и в субботу	Будет отгружен до 19:00
Доставка заказов (пополнение склада) из Москвы		Заказ поступил до 17:30	Будет отгружен в течение 3-х рабочих дней
Доставка небольших заказов со складов в регионах			
Санкт-Петербург	ул. Херсонская, д. 39, литера А, этаж 3, офис 3.2	Заказ поступил до 12:00	Будет доставлен в тот же рабочий день до 17:00
Екатеринбург	ул. Белинского, д. 222, 4 этаж, офис 22		
Самара	Торгово-офисный центр «Скала» Московское ш., д. 4, стр. 15, офис 602		
Краснодар	ул. Северная, д. 490, 2 этаж, офис 203		
Новосибирск	ул. Гоголя, д. 42, 2 этаж, офис 1		

Под сроком поставки подразумевается отгрузка получателю со склада НОУА.
Любые вопросы по отгрузке заказов вы можете задать своему менеджеру НОУА или по телефону горячей линии 8 (800) 770-06-61.

Производственные дефекты регламентируются законом «О защите прав потребителя», однако компания ООО «Линзы Хойя Рус» предоставляет дополнительные гарантии качества на очковые линзы.

G1

2 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect



G2

6 месяцев гарантии адаптации к прогрессивным линзам Hoyalux, линзам EnRoute (Pro), офисным прогрессивным линзам и линзам для поддержки аккомодации



G3

1 год гарантии на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 1.60



G4

3 года гарантии на линзы с покрытиями Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat



iDG

2 месяца гарантии полного удовлетворения на адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux iD MyStyle V+ и Hoyalux iD MySelf



G1 2 года гарантии на линзы с покрытиями Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect

Компания HOYA гарантирует замену линз в случае обнаружения отслоения покрытий Hi-Vision Aqua и Hi-Vision View Protect. Гарантия распространяется на линзы, не подвергавшиеся никаким химическим, механическим или экстремальным температурным воздействиям.

Гарантия действует в течение 24 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентскую службу, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.

2. Сотрудник клиентской службы запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентской службы рассмотрит запрос на предмет его соответствия условиям гарантийной программы.
4. Сотрудник клиентской службы сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

G2 6 месяцев гарантии адаптации к прогрессивным линзам Hoyalux, линзам EnRoute (Pro), офисным прогрессивным линзам и линзам для поддержки аккомодации

Компания HOYA гарантирует адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux, офисным прогрессивным линзам и линзам для поддержки аккомодации. В случае неадаптации HOYA заменит линзы данному потребителю на аналогичные. Потребитель должен полностью следовать рекомендациям специалистов в оптике по адаптации к новым очкам.

В крайнем случае компания HOYA может заменить линзы на бифокальные или одну/две пары однофокальных линз, которые будут соответствовать ранее выписанному рецепту для дали и для близи.

Список линз по гарантии G2

Hoyalux iD Myself, Hoyalux iD MyStyle V+, Hoyalux iD LifeStyle 3 (i), Hoyalux Balansis, EnRoute (Pro), Hoyalux Daynamic, Hoyalux Amplitude Plus, Hoyalux Sportive TF, Hoyalux iD WorkStyle 3, Hoyalux WorkStyle Business 400/200, Hoyalux Work Smart Room 400/200, Nulux Active и SYNC III (i).

Иные условия

- Если Партнер с учетом пожеланий потребителя хочет заменить линзы на другие с улучшенными характеристиками, он будет обязан доплатить разницу в стоимости.
- Если Партнер с учетом пожеланий потребителя хочет заменить линзы на бифокальные или однофокальные, разница в стоимости не компенсируется.
- Во избежание повторных ошибок при заказе линз сотрудники Партнера должны обратиться к медицинским представителям HOYA.
- Гарантия действительна только в том случае, если сотрудники Партнера прошли курс обучения HOYA по прогрессивным, офисным прогрессивным линзам и по линзам для поддержки аккомодации у соответствующих сотрудников HOYA.
- Гарантия действует в течение 6 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен заполнить все поля бланка анализа случая неадаптации и выслать его сотрудникам клиентской службы HOYA по электронной почте.
2. Сотрудник клиентской службы запросит Партнера HOYA выслать линзы, оригинальные конверты /либо гарантийную карту, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Медицинский представитель HOYA рассмотрит запрос на его соответствие условиям гарантийной программы.
4. Медицинский представитель свяжется с Партнером в течение 2 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации для обсуждения возможных причин неадаптации и способов решения.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы. Заказ должен быть размещен Партнером через программу HOYA iLog либо должен быть заполнен бланк заказа и направлен в службу клиентского сервиса. При этом Партнер обязан правильно внести все параметры заказа.
 - Партнер HOYA должен оповестить службу клиентского сервиса о размещенном заказе, указав номер заказа (в случае его самостоятельного размещения через iLog).
6. Срок поставки новых линз будет соответствовать стандартному времени поставки.
7. Условия замены и стоимость новых линз:
 - Если новые линзы имеют стоимость, аналогичную предыдущим, HOYA отгрузит новые по цене 1 рубль за штуку без оформления возвратных документов.
 - Если новые линзы дороже предыдущих, HOYA вышлет новые по цене, равной разнице в стоимости, без оформления возвратных документов на первую пару.
 - Если новые линзы дешевле предыдущих, HOYA предоставит новую пару (пары) линз по цене 1 рубль за штуку без оформления возвратных документов. Разница в стоимости не компенсируется.

Гарантийные программы HOYA

8. Если запрос будет признан обоснованным, будут заказаны новые линзы согласно стандартному времени поставки. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

Негарантийные случаи

1. Повторный заказ по гарантии.
2. Линзы были отгружены бесплатно (по 1 рублю).
3. Частые случаи неадаптации / повторение одних и тех же ошибок*.

* Если процент неадаптаций в объеме продаж вышеперечисленных линз Партнера превышает 3% в квартал, HOYA оставляет за собой право приостановить действие гарантийных программ в следующих случаях:

- Ошибки при размещении заказа. **Пример:** заказ не соответствует выписанному рецепту.
- Неверный выбор оправы.
- Ошибки при нанесении разметки. **Пример:** несоответствие горизонтали линзы горизонтали оправы, неправильное межзрачковое расстояние, некорректная установочная высота и т. д.
- Рекомендованный потребителю дизайн не соответствует его потребностям.
- Неверный выбор длины коридора прогрессии.
- Неверная коррекция (слишком высокая/низкая аддация, недокоррекция зрения вдаль и т. д.).

В таких случаях HOYA предоставит Партнеру полную статистику для обоснования приостановки гарантийной программы.

G3 1 год гарантии на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 1.60

HOYA гарантирует прочность и долговечность материалов PNX 1.53 и Eyas 1.60.

В случае обнаружения признаков механического повреждения линз из материала PNX 1.53 (линза треснула или сломалась), будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.

HOYA также заменит линзы из материалов PNX 1.53 или Eyas 1.60 на новые линзы с идентичными параметрами в случае обнаружения сколов или трещин в области крепления винтов или лески.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентскую службу, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.
2. Сотрудник клиентской службы запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентской службы рассмотрит запрос на предмет его соответствия условиям гарантийной программы.
4. Сотрудник клиентской службы сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки, по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

G4 3 года гарантии на линзы с покрытиями Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat

Компания HOYA гарантирует замену линз в случае обнаружения отслоения покрытий Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control, Hi-Vision SUN Pro и Drive Coat. Гарантия распространяется на линзы, не подвергавшиеся никаким химическим, механическим или экстремальным температурным воздействиям.

Гарантия действует в течение 36 месяцев с момента покупки линз.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Партнер HOYA должен направить запрос по электронной почте в клиентскую службу, прикладывая описание и фотографии дефекта линз.
2. Сотрудник клиентской службы запросит Партнера HOYA выслать линзы в оригинальных конвертах, а также документы, подтверждающие их покупку.
3. Сотрудник клиентской службы рассмотрит запрос на предмет его соответствия условиям гарантийной программы.
4. Сотрудник клиентской службы сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос признан обоснованным, будут заказаны новые линзы с идентичными параметрами.
6. Новые линзы будут доставлены Партнеру согласно стандартному времени поставки, по цене 1 рубль за штуку. Предыдущая пара линз будет возвращена Партнеру без оформления возвратных документов.

iDG Гарантия полного удовлетворения – 2 месяца гарантии на адаптацию к прогрессивным линзам Hoyalux iD MyStyle V+ и Hoyalux iD MySelf

Если клиент не может адаптироваться к приобретенным линзам, полная стоимость линз будет выплачена обратно.

В идеале компания HOYA и Партнер должны предпринять все необходимые меры для того, чтобы потребитель остался пользователем прогрессивных линз HOYA и сохранил лояльность салону оптики, в котором ему подобрали прогрессивные линзы. Для этого вначале следует рекомендовать потребителю применить гарантийную программу G2 для всех случаев. Однако, если потребитель все еще недоволен или не желает пытаться решить проблему путем замены линз по гарантии G2, Партнер сможет прибегнуть к Гарантии полного удовлетворения.

В этом случае HOYA возвращает Партнеру стоимость линз, уплаченную Партнером в компанию ООО «Линзы Хойя Рус». Дополнительные расходы не компенсируются.

Гарантия действительна только в том случае, если сотрудники Партнера прошли курс обучения по прогрессивным линзам у соответствующих сотрудников HOYA.

Процедура подачи гарантийного заявления

1. Компания HOYA совместно с Партнером вначале принимают попытку применить Гарантийную программу G2.
2. В случае отказа потребителя применить программу G2 Партнер может прибегнуть к Гарантии полного удовлетворения путем направления соответствующего запроса по электронной почте в клиентскую службу.
3. Партнер должен выслать линзы, оригинальные конверты/либо гарантийную карту, а также документы, подтверждающие их покупку.
4. Сотрудник клиентской службы рассмотрит запрос и сообщит о решении в течение 5 рабочих дней с момента получения всей необходимой информации.
5. Если запрос будет признан обоснованным, Партнеру будет возвращена полная стоимость линз, уплаченная Партнером в компанию ООО «Линзы Хойя Рус», путем уменьшения дебиторской задолженности Партнера перед HOYA.

Покрытия HOYA



HI-VISION AQUA

Стандартное просветляющее покрытие HOYA

- Устраняет раздражающие глаз блики и отраженный свет.
- Обладает хорошими водоотталкивающими свойствами.
- Обеспечивает хорошее качество зрения.
- Отличное соотношение цены и качества.
- Уникальный подход HOYA к нанесению упрочняющего покрытия обеспечивает прекрасную адгезию с линзой.
- В подтверждение качества предоставляется 2 года гарантии.

Доступно с материалами 1.50, PNX 1.53, Eyas 1.60 (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.



SUPER HI-VISION

Просветляющее покрытие бизнес-класса

- Суперпрочное – минимальный риск появления царапин.
- В 3 раза устойчивее к царапинам стандартного покрытия HOYA.
- Отличные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Устраняет раздражающие блики и отраженный свет.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов очковых линз HOYA (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.



HVLL BLUECONTROL

Покрытие первого класса. Нейтрализует синий свет, исходящий от цифровых устройств

Обеспечивает комфортное и контрастное зрение в течение всего дня. Рекомендуется всем пользователям цифровых устройств, которые используют их 2 и более часов в день, а также детям (за исключением детей с прогрессирующей миопией). Всегда наносится на линзу в сочетании с покрытием Hi-Vision LongLife.

- Предотвращает напряжение и усталость глаз, а также препятствует развитию ЦЗС.
- Устраняет блики и улучшает контрастность.
- Сохраняет здоровье глаз и организма в целом.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.



HI-VISION LONGLIFE

Непревзойденное качество покрытия первого класса

- Самое прочное и устойчивое к царапинам покрытие HOYA.
- В 5 раз устойчивее к царапинам стандартного покрытия HOYA.
- Превосходные водо- и грязеотталкивающие свойства.
- Наличие антистатических свойств.
- Отличные просветляющие свойства.
- Легкость в уходе за линзами и долгий срок службы.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

Доступно для всех материалов очковых линз HOYA (RX/Stock), сочетается с фотохромной технологией.



HI-VISION SUN PRO

Покрытие первого класса, предназначенное для повышения зрительной эффективности, долговечности и эстетики окрашенных и поляризационных линз

- Привлекательный внешний вид.
- 100 % защита от вредного УФ-излучения с передней и внутренней поверхности линзы.
- Усиленная защита от царапин для лучшей износостойкости благодаря базовому покрытию HVLL.
- Улучшенная контрастность по сравнению с обычными окрашенными линзами благодаря уменьшению бликов.
- Водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства для более легкого ухода.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.



HVLL UV CONTROL

Уникальное просветляющее покрытие первого класса, защищающее глаза от УФ-лучей, отраженных от задней поверхности линзы


В сочетании с материалами HOYA гарантирует 100% защиту от УФ-лучей. Всегда комбинируется с покрытием Hi-Vision LongLife. Данное покрытие особенно рекомендуется детям и тем, кто много времени проводит на улице, для предотвращения развития катаракты и других заболеваний глаз, связанных с воздействием УФ-излучения.

- Защищает от заболеваний глаз, связанных с УФ-излучением.
- Предотвращает преждевременное старение глаз.
- В подтверждение качества предоставляется 3 года гарантии.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (СКЛАД)

СКЛАД

НЮУА





Отдых для глаз в цифровом мире

Наши глаза не созданы для экранов. Для этого есть Sync III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета переменного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния (при заказе METS).
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами SYNC III.
- Рекомендован заказ с опцией METS.

Установка

Минимальная установочная высота

От центра зрачка до верхнего края оправы 10 мм.

От центра зрачка до нижнего края оправы 18 мм.

Установка в оправу

Центр зрачка – на уровне красной полоски по горизонтали.



Разметка

Положение центра зрачка при взгляде вдаль при естественном положении головы и тела.

Заказ


Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5_ ➤ добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип SY9_ ➤ добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип SY13_ ➤ добавка 13 (+1,32 дптр).



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ



Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

BLUE CONTROL
ø65/70: +0,25 ➤ +3,00
ø70/75: 0,00 ➤ -3,00
cyl ≤ 2,00

SUPER HI-VISION
ø65/70: +0,25 ➤ +3,00
ø70/75: 0,00 ➤ -3,00
cyl ≤ 2,00



КОД 0,57/0,95/1,32	Срок поставки – 10 раб. дней	Срок поставки – 10 раб. дней
Гарантийные программы	SY5/SY9/SY13 (BLC)	SY5/SY9/SY13 (SHV)
Материал	G2+G4	G2+G4
Дизайн	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Покрытие	Верт. асферическ.	Верт. асферическ.
Гарантия на покрытие	HVLL BlueControl	Super Hi-Vision
Стоимость	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nulux Active 1.50 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux Active 1.50

- Поддерживают глаза при длительной работе.
- Предотвращают головную боль и усталость глаз.
- Распределение оптической силы облегчает переход от зоны для дали к зоне для близи.

Установка

Минимальная установочная высота
От центра зрачка до верхнего края оправы мин. **10 мм**.
От центра зрачка до нижнего края оправы мин. **16 мм**.



Установка в оправу
Крест напротив зрачка.

Разметка
Положение центра зрачка при взгляде вдаль при естественном положении головы и тела.



Заказ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип линзы.
Тип A25 – 0.53 дптр. **Тип B35** – 0.88 дптр.




SUPER HI-VISION
ø75: 0,00 ▶ -3,00
только стигматические

Срок поставки – 1 раб. день	
КОД A25/B35	NA52/NA53 (SHV)
Гарантийные программы	G2+G4
Материал	Полимер 1.50
Дизайн	Верт. асферич.
Покрытие	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux Eyvia 1.74

- Ультратонкие и эстетичные.
- Легкие и комфортные.
- Безопасные – из долговечного полимерного материала.
- Идеально подходят для безободковых и полубоковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE

ø65: -10,25 ► -12,00
ø70: -8,25 ► -10,00
ø75: -4,00 ► -8,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 10 раб. дней

КОД	EN74 (HVLL)
Гарантийные программы	G4
Материал	Eyvia 1.74
Дизайн	Асферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nulux Eynoa 1.67 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА


Nulux Eynoa 1.67

- Экстратонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально практически не изменяют размер глаз.
- Идеально подходят для безободковых и полубоковых оправ.




СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION LONGLIFE
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00




СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION LONGLIFE
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: -6,25 ▶ -8,00
только стигматич.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,25 ▶ +6,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
ø75: +2,00 ▶ -8,00
только стигматические



СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие у клиентского сервиса

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 7 раб. дней


Срок поставки - 1 раб. день

КОД	ENY (HVLL)	ENY (SHV)
Гарантийные программы	G4	G4
Материал	Eynoa 1.67	Eynoa 1.67
Дизайн	Асферический	Асферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux Eyas 1.60


- Тонкие.
- Плоская поверхность даже при высоких рефракциях.
- Визуально практически не изменяют размер глаз.
- Идеально подходят для безободковых и полубоковых оправ.




СКЛАД В ЕВРОПЕ




СКЛАД В МОСКВЕ



СКЛАД В ЕВРОПЕ



СКЛАД В МОСКВЕ



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00

HI-VISION LONGLIFE

ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00

SUPER HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00

SUPER HI-VISION

ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00

HI-VISION AQUA

ø65: +6,00 ▶ +2,25
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø75: 0,00 ▶ -7,50
cyl ≤ 2,00



СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Уточняйте наличие у клиентского сервиса

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Уточняйте наличие у клиентского сервиса

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	VA6 (HVLL)	VA6 (SHV)	SL982 (HVA)
Гарант. программы	G3+G4	G3+G4	G1+G3
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	Полимер 1.60
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nulux PNХ 1.53 и Nulux 1.50 (СКЛАД)


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nulux PNХ 1.53

- Ультралегкие и ультрапрочные.
- Плоская поверхность.
- Подходят для безободковых и полубодковых оправ.

Nulux 1.50


- Плоская поверхность.
- Визуально незначительно изменяют размер глаз.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

NULUX PNХ 1.53 SUPER HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

NULUX 1.50 HI-VISION AQUA

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: -4,75 ▶ -6,00
ø75: 0,00 ▶ -4,50
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

NULUX 1.50 HI-VISION AQUA

ø70: +0,25 ▶ +4,00
только
стигматические



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день


КОД	QNXS (SHV)	QN5 (HVA)	PNL5 (HVA)
Гарантийные программы	G3+G4	G1	G1
Материал	PNХ 1.53	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический	Асферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Hilux Eynoa 1.67 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Hilux Eynoa 1.67


- Очень тонкие даже в случае сильной коррекции.
- Идеально подходят для безбодковых и полубодковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION LONGLIFE


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION LONGLIFE


ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION

ø65: +2,25 ▶ +6,00
ø70: +0,25 ▶ +2,00
ø70: -7,25 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -7,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день





КОД	ЕНУ (HVLL)	ЕНУ (SHV)
Гарантийные программы	G4	G4
Материал	Eynoa 1.67	Eynoa 1.67
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Hilux Eyas 1.60 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

- Hilux Eyas 1.60**
 - Тонкие.
 - Подходят для безободковых и полуободковых оправ.



BLUE
CONTROL

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00
ø65: -0,25 ▶ -2,00
ø70: -2,25 ▶ -6,00
cyl > 3,00

BLUE
CONTROL

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

HI-VISION
LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00

Срок поставки – 10 раб. дней
Код линзы для заказа K16

HI-VISION
LONGLIFE

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие
у клиентского сервиса



Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней


Срок поставки – 1 раб. день

КОД	QN6B (BLC)	V16 (HVLL)
Гарантийные программы	G3+G4	G3+G4
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	HVLL BlueControl	Hi-Vision LongLife
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Hilux Eyas 1.60


- Тонкие.
- Подходят для безободковых и полуободковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION AQUA

ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +2,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
только стигматич.



СКЛАД В МОСКВЕ

ПОЛИМЕР 1.60
HI-VISION AQUA

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø75: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -8,25 ▶ -10,00
только стигматические



Срок поставки – 10 раб. дней

Код линзы для заказа K16

Срок поставки – 7 раб. дней

СКОРО В ПРОДАЖЕ!

Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 10 раб. дней

Код линзы для заказа K16

Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	V16 (SHV)	E16 (HVA)	SL82 (HVA)
Гарантийные программы	G3+G4	G1+G3	G1
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60	Полимер 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]


Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nilux PNX 1.53 (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА

Nilux PNX 1.53


- Ультралегкие и ультра-прочные.
- Подходят для безбодковых и полубодковых оправ.



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
LONGLIFE


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

SUPER
HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER
HI-VISION


ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: +4,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ▶ -6,00
только
стигматические



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
AQUA

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
AQUA

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: +4,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00
ø70: -4,25 ▶ -6,00
только
стигматические



Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 7 раб. дней


Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 7 раб. дней


Срок поставки – 1 раб. день

КОД	EPL (HVLL)	EPS (SHV)	EPI (HVA)
Гарант. программы	G3+G4	G3+G4	G1+G3
Материал	PNX 1.53	PNX 1.53	PNX 1.53
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрывтие	Hi-Vision LongLife	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА




СКЛАД В ЕВРОПЕ




СКЛАД В МОСКВЕ



СКЛАД В МОСКВЕ



СКЛАД В ЕВРОПЕ



СКЛАД В МОСКВЕ

BLUE CONTROL
ø70: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 2,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ +6,00
cyl ≤ 3,00

BLUE CONTROL
ø65: +0,25 ▶ +6,00
cyl ≤ 2,00

BLUE CONTROL
ø70: -6,00 ▶ +4,00
cyl ≤ 2,00

HI-VISION LONGLIFE
ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00

HI-VISION LONGLIFE
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки - 10 раб. дней

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие у клиентского сервиса

Срок поставки - 10 раб. дней

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие у клиентского сервиса

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 10 раб. дней
Код линзы для заказа ENI

Срок поставки - 7 раб. дней


Срок поставки - 1 раб. день

КОД	QH5B (BLC)	MNI (HVLL)
Гарант. программы	G4	G4
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	HVLL BlueControl	Hi-Vision LongLife
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Nilux 1.50 (СКЛАД)


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



СКЛАД В ЕВРОПЕ

**SUPER
HI-VISION**


ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

**SUPER
HI-VISION**

ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

**HI-VISION
VIEW PROTECT**

ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки – 10 раб. дней

Код линзы для заказа ENI


Срок поставки – 7 раб. дней

Срок поставки – 1 раб. день

Срок поставки – 1 раб. день

КОД	MSV (SHV)	MVP (HVP)
Гарантийные программы	G4	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision View Protect
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HI-VISION
AQUA


ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION
AQUA


ø65: +0,25 ▶ +6,00
только
стигматические
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В МОСКВЕ

HARD COAT

ø70: +6,00 ▶ -6,00
только
стигматические



СКЛАД В МОСКВЕ

UNCOATED

ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Срок поставки - 10 раб. дней

Код линзы для заказа ЕНІ

Срок поставки - 7 раб. дней

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	ІМТ (НVA)	ІТІ (НС)	ЕНІ
Гарантийные программы	G1	—	—
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Покрытие	Hi-Vision Aqua	Hard Coat	Без покрытия
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.


Hilux 1.60 Sensity 2 | Sensity Original (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ (КОРИЧНЕВЫЕ/СЕРЫЕ) СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



линзы, чувствительные к свету

Высококачественное
инновационное фотохромное
покрытие от NOVA




Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY 2**
Hi-Vision LongLife UV Control

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00




Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY 2**
Hi-Vision LongLife UV Control

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00




Диапазон производства

СКЛАД В ЕВРОПЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY ORIGINAL**
Super Hi-Vision

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



Диапазон производства

СКЛАД В МОСКВЕ

**HILUX EYAS 1.60
SENSITY ORIGINAL**
Super Hi-Vision

ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 1,00



Срок поставки - 10 раб. дней

СКОРО В ПРОДАЖЕ!
Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

Срок поставки - 1 раб. день

СКОРО В ПРОДАЖЕ
Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

Срок поставки - 10 раб. дней


СКОРО В ПРОДАЖЕ
Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

Срок поставки - 1 раб. день

КОД	QH6G2/QH6B2 (UVC)	QH6OG/QH6OV (H-SHV)
Гарантийные программы	G3+G4	G3+G4
Материал	Eyas 1.60	Eyas 1.60
Дизайн	Сферический	Сферический
Цвет	Серый/коричневый	Серый/коричневый
Покрытие	Hi-Vision LongLife UV Control	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]


Hilux 1.50 Sensity 2 | Sensity Original | Suntech Intense (СКЛАД)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ (КОРИЧНЕВЫЕ/СЕРЫЕ) СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА




Склад в Европе

**HILUX 1.50
SENSITY 2**
Hi-Vision LongLife
UV Control
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00




Склад в Москве

**HILUX 1.50
SENSITY 2**
Hi-Vision LongLife
UV Control
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00



Склад в Москве

**HILUX 1.50
SENSITY ORIGINAL**
Super Hi-Vision
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00



Склад в Москве

**HILUX 1.50
SUNTECH INTENSE**
Hi-Vision Aqua
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00




Уточняйте наличие
у клиентского сервиса

	Срок поставки – 10 раб. дней	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	QH5G2/QH5B2 (UVC)		QH50G/QH50B (H-SHV)	ENSIB/ENSIG (HVA)
Гарантийные программы	G4		G4	G1
Материал	Полимер 1.50		Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический		Сферический	Сферический
Цвет	Серый/коричневый		Серый/коричневый	Серый/коричневый
Покрытие	Hi-Vision LongLife UV Control		Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ		3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]		[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Окрашенные линзы (СКЛАД)


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX EYAS 1.60
COLOR

ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 3,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX 1.50
COLOR

ø60: +0,25 ▶ +6,00
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 3,00
ø70: +6,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00

Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 10 раб. дней


КОД	К16	ЕН1
Материал	Eyas 1.60	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Hi-Vision LongLife (HVLL)	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)	[]	[]
Hi-Vision Aqua (HVA)	[]	[]
Hard Coat (HC)	—	[]
COLOURS	Да	Да
UV400 (Maroon A)	—	Да

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172

Hi-Vision Back AR (SHNB)


Внутренняя сторона линз имеет покрытие Hard Hi-Vision Aqua.

На внешнюю поверхность линз наносится упрочняющее покрытие Hard Coat.




СКЛАД В ЕВРОПЕ

HOYATINT UV 1.60
Hi-Vision Aqua Back AR
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HOYATINT UV 1.50
Hi-Vision Aqua Back AR
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: +4,00 ▶ -8,00
ø75: 0,00 ▶ -6,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX 1.50 POLARIZED
Hi-Vision Aqua Back AR
ø71: plan (0,00)

Срок поставки – 10 раб. дней

Срок поставки – 10 раб. дней


Срок поставки – 10 раб. дней

КОД	ЕМВ (SHNB)	ЕЗН (SHNB)	РВ/РГ/РАМ (SHNB)
Материал	Полимер 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический	Сферический
Базовая кривизна	Стандартная	Стандартная	6.00
УФ-защита до, нм	390	400	380
Окрашивание	Maroon D (85%), D/A (85/15%); Granite D (85%), D/A (85/15%); American Gray D (85%)		Brown, Gray, American Gray
Покрытие	HVA Back AR	HVA Back AR	HVA Back AR
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.


Линзы с окрашиванием Office

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ С ОКРАШИВАНИЕМ OFFICE



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX EYAS 1.60
OFFICE GREEN
Super Hi-Vision
ø65: +0,25 ▶ +6,00
ø70: 0,00 ▶ -8,00
cyl ≤ 2,00



СКЛАД В ЕВРОПЕ

HILUX 1.50
OFFICE GREEN/BROWN
Super Hi-Vision
ø65: +0,25 ▶ +4,00
ø70: 0,00 ▶ -4,00
cyl ≤ 2,00


Срок поставки - 10 раб. дней

Срок поставки - 10 раб. дней

КОД	ОН6 (SHV)	ОНГ/ОНВ (SHV)
Гарантийные программы	G3+G4	G4
Материал	Eyas 1.60	Полимер 1.50
Дизайн	Сферический	Сферический
Окрашивание	Office Green	Office Green/Brown
Покрытие	Super Hi-Vision	Super Hi-Vision
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	3 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Addpower 60 1.50 (СКЛАД)


ОФИСНЫЕ ЛИНЗЫ АСФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА



СКЛАД В МОСКВЕ

SUPER HI-VISION

ø70: +1,00 ► +4,00
только
СТИГМАТИЧЕСКИЕ



СКЛАД В МОСКВЕ

HI-VISION AQUA

ø65: +1,00 ► +4,00
ø70: +1,00 ► +4,00
только
СТИГМАТИЧЕСКИЕ




	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	APS (SHV)	APV (HVA)
Гарантийные программы	G4	G1
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Дизайн	Асферический	Асферический
Покрытие	Super Hi-Vision	Hi-Vision Aqua
Гарантия на покрытие	3 ГОДА ГАРАНТИИ	2 ГОДА ГАРАНТИИ
Стоимость	[]	[]

Указанное время доставки включает в себя промежуток времени между получением от вас заказа и отправкой его вам из нашего офиса. Сроки доставки линз по России зависят от удалённости региона. За более подробной информацией, пожалуйста, обратитесь в нашу службу поддержки клиентов.

Hilux Kids (СКЛАД)

ЛИНЗЫ СФЕРИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА ДЛЯ ДЕТЕЙ



	Срок поставки – 7 раб. дней	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день	Срок поставки – 1 раб. день
КОД	Х5Р (HVA)		KNXV (HVA)	
Гарантийные программы	G1+G3		G1	
Материал	PNX 1.53		Полимер 1.50	
Дизайн	Сферический		Сферический	
Покрытие	Hi-Vision Aqua		Hi-Vision Aqua	
Гарантия на покрытие	2 ГОДА ГАРАНТИИ		2 ГОДА ГАРАНТИИ	
Стоимость	[]	[]	[]	[]

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Однофокальные
линзы

HOYA

Особенности

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

SYNC
III



NULUX
IDENTITY V+



NULUX



HILUX



Варианты изготовления

	EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50
SYNC III					
NULUX IDENTITY V+					
NULUX					
HILUX					



Отдых для глаз в цифровом мире

Наши глаза не созданы для экранов. Для этого есть Sync III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM




- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Оптимизация дизайна путем расчета вариабельного инсета на основе монокулярного межцентрового расстояния и параметров посадки оправы (опция).
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами Sync III i.

Установка

Минимальная установочная высота
От центра зрачка до верхнего края оправы **10 мм.**
От центра зрачка до нижнего края оправы **18 мм.**

Установка в оправу
Центр зрачка – на уровне красной полоски по горизонтали.

Разметка
Положение центра зрачка при взгляде вдаль при естественном положении головы и тела.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %* Зеленый 7 ► 86 %* Серый 7 ► 88 %*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Sync III i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

Заказ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5_ ► добавка 5 (+0.57 дптр).
- Тип SY9_ ► добавка 9 (+0.95 дптр).
- Тип SY13_ ► добавка 13 (+1.32 дптр).

METS является обязательным. Кроме установочных данных и параметров размера оправы укажите вертексное расстояние (FCD), пантоскопический угол (WPA) и угол изгиба оправы (FFFA).

Материалы и свойства

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	FreeForm по внутренней поверхности				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	0,57 0,95 1,32 SY5V SY9V SY13V	SY5Y SY9Y SY13Y	SY56 SY96 SY136	SY5X SY9X SY13X	SY55 SY95 SY135
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISIONSUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYAMIRROR Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
	MIRROR Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SYNC

III

- Оптимизированный дизайн линз для пользователей цифровых устройств и смартфонов.
- Помощь в предотвращении и/или уменьшении напряжения глаз и повышении зрительного комфорта при длительной работе на близких расстояниях.
- Дополнительная поддержка аккомодации на расстоянии до 20 см с помощью 3 функциональных добавок.
- Легкая адаптация к прогрессивным линзам после очков с линзами Sync III.

Установка

Минимальная установочная высота


От центра зрачка до верхнего края оправы 10 мм.
От центра зрачка до нижнего края оправы 18 мм.

Установка в оправу

Центр зрачка – на уровне красной полоски
по горизонтали.

Разметка

Положение центра зрачка при взгляде вдаль
при естественном положении головы и тела.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации Noya Mirrog смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Sync III доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

Заказ

Определите необходимую коррекцию для дали и выберите подходящий тип функциональной добавки.

- Тип SY5 ► добавка 5 (+0,57 дптр).
- Тип SY9 ► добавка 9 (+0,95 дптр).
- Тип SY13 ► добавка 13 (+1,32 дптр).

METS является обязательным для оптимизации дизайна линзы.

Материалы и свойства

Дизайн	Вертикальный асферический				
Технология	FreeForm по внутренней поверхности				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


SYNC		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР	
III		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	0,57 S5V 0,95 S9V 1,32 S13V	S5Y S9Y S13Y	S56 S96 S136	S5X S9X S13X	S55 S95 S135	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	
	SENSITY 2	ДОПЛАТА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG				
			+ []	+ []	+ []	+ []	
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG				
			+ []	+ []	—	+ []	
SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS					
		—	[]	—	[]		
HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP					
		[]	[]	[]	[]	[]	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]	
	Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
		—	[]	[]	[]	[]	
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства
ø70+x: +5,00 ► -10,00
ø65+x: +9,00 ► -13,00

cyl ≤6,00
Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства
ø70+x: +5,00 ► -10,00
ø65+x: +7,50 ► -13,00

cyl ≤6,00
Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства
ø70+x: +5,00 ► - 8,00
ø65+x: +6,00 ► -10,00

cyl ≤6,00
Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм

PNX 1.53, ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства
ø70+x: +4,00 ► - 8,00
ø65+x: +6,00 ► - 8,00

cyl ≤6,00
Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение
децентрации 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм



Персонально четкое зрение

Эксклюзивные персонализированные однофокальные линзы, учитывающие индивидуальные параметры пользователя

- Безгранично четкое и естественно ясное зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида.
- Разработаны для современного динамичного образа жизни.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

Nulux
iDentity V+



- Индивидуальные асферические однофокальные линзы от HOYA, учитывающие параметры посадки оправы.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Разработаны специально для современного динамичного образа жизни.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-печатью) должна располагаться по центру зрачка.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Nulux iDentity V+ доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.
- Обязательное заполнение METS.

Материалы и свойства





Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР		
IDENTITY V+		1.74	1.67	1.60	1.50		
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NIDV	NIDY	NID6		NID5	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4		G4	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней	
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG				
			+ []	+ []		+ []	
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG				
			+ []	+ []		+ []	
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS				
			—	[]		[]	
	HI-VISION	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP					
	SUN PRO		[]	[]	[]		[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV				
			—	[]		[]	
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB					
		—	[]		[]		
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]		[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА





Асферические линзы

- Широкое поле зрения без искажений.
- Минимальные изменения естественных размеров глаз даже при высоких рефракциях.
- Уплощенная базовая кривизна.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Этот дизайн позволяет сделать линзу тоньше и эстетически более привлекательной даже при высоких рефракциях.
- Более комфортное зрение по периферии, нет необходимости постоянно поворачивать голову, чтобы хорошо видеть что-либо сбоку.



Установка

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Материалы и свойства

Дизайн	Двусторонний асферический				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полубоковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM


NULUX TRUEFORM		EYVIA 1.74	EYNOA 1.67	EYAS 2.0 1.60	PNX 1.53	ПОЛИМЕР 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	NTV	NTY	NT6	NTX	NT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			—	[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

UV

UV

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



HILUX

TRUEFORM

Hilux TrueForm

Сферические линзы

- Широкий диапазон производства.
- Возможности за пределами диапазона производства.

HOYA

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Поточечный расчет поверхности линзы обеспечивает более широкое поле зрения без искажений по сравнению с обычными линзами.
- Рекомендованы для небольших значений рефракции.
- Качество HOYA по доступной цене.



Установка

Горизонтально
В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально
По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асферических линз).

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
	• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.	
	Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)	
	Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.	
	Линзы Hilux TF доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».	

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая/аторическая внутренняя поверхность				
Технология	TrueForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM


HILUX		EYNOA		EYAS 2.0		PNX		ПОЛИМЕР	
TRUEFORM		1.67		1.60		1.53		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		НТУ	НТ6	НТХ	НТ5			
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G1+G3+G4	G1+G3+G4	G1+G4			
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней			
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]			
Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	—	[]	[]	[]				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней			
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG						
			+ []	+ []	+ []	+ []			
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG						
			+ []	+ []	—	+ []			
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS						
			—	[]	—	[]			
HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP							
		[]	[]	[]	[]				
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV						
			—	[]	—	[]			
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB							
			—	[]	[]	[]			
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*			
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ			

UV

UV


* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Hilux Star – линзы для высоких плюсовых рефракций



HILUX

Установка

При некорректной центровке линз может возникать призматический эффект, поэтому разметка должна быть выполнена с высоким уровнем точности. При заказе ленткулярных линз Nilux указывайте необходимое положение оси.

Эффективный диаметр

HILUX STAR 1.50	40 мм
HILUX LENTICULAR CX & CC 1.50	
CX	40 мм
CC	
-4,50D ► -15,50D	40 мм
-15,75D ► -20,50D	35 мм
-20,75D ► -30,00D	30 мм

Эффективный диаметр ленткулярных линз должен максимально соответствовать наименьшему диаметру в заказанной паре.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife и HVLL BlueControl.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА	HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
Ø65	+8,00 ► +18,00*	-4,50 ► -30,00	+12,00 ► +22,00
CuI	≤ 4,00	≤ 4,00	≤ 4,00
Призма до, см/м	4		4

МАТЕРИАЛЫ И СВОЙСТВА

Дизайн	Сферический		
	HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
Материал	Полимер 1.50	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	58	58	58
Удельный вес, г/см³	1,32	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	340	340	340
Прочность на разрыв, кгс	10–20	10–20	10–20
Для полубоковых оправ	не рекомендуется	не рекомендуется	не рекомендуется

Внимание! При заказе линз Lenticular CC 1.50 выше -20,50 не рекомендуется заказывать покрытия (из-за высокой базовой кривизны линзы они могут быть нанесены неравномерно).

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

HILUX			HILUX STAR 1.50	HILUX LENTICULAR CC 1.50	HILUX LENTICULAR CX 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		HS5	ILC	ILX
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G4	G1+G4	G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	 БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172		[]*	[]*	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * На данных линзах невозможно градиентное окрашивание!
Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь
опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ


HILUX		NULUX		NULUX EVAS 2.0 1.60	HILUX PNX 1.53	HILUX 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД			NOR6	HORX	HOR5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ			G1+G3+G4	G1+G3+G4	G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ			10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	—	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	 COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172		[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА


NULUX EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø65: +4,00 ► – 14,50
cyl ≤ +7,50

HILUX PNX 1.53




Диапазон производства

ø65: +22,00* ► – 12,50
cyl ≤ +7,50

* Выше +11,00 D линзы имеют лентиккулярную поверхность.

HILUX 1.50



Диапазон производства

ø65: +14,00 ► – 11,50
cyl ≤ +6,00

Внимание! Диапазоны производства указаны справочно. При заказе свяжитесь с представителем компании NOYA и уточните возможности производства.

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА


Линзы для дома
и офиса

НЮА

Особенности

линзы для дома и офиса

Сравнение линз для дома и офиса



РАБОЧЕЕ РАССТОЯНИЕ



Hoyalux ID WorkStyle 3	Space	до 6 м
	Screen	до 2 м
	Close	до 1 м
Hoyalux WorkStyle Business	400	до 4 м
	200	до 2 м
Hoyalux WorkSmart Room	400	до 4 м
	200	до 2 м
SUPEREADER	A	до 1,2 м
	B	до 0,6 м

Технология	Преимущества	Hoyalux ID WorkStyle 3	Hoyalux WorkStyle Business	Hoyalux WorkSmart Room	SUPEREADER
Технология легкой адаптации AdaptEase	Широкие поля зрения на любом расстоянии, оптимизированная средняя зона для комфортного использования цифровых устройств, быстрая адаптация	●			
3D Бинокулярное зрение	Уменьшение периферических искажений, улучшенное переключение взгляда во время активной деятельности даже при использовании цифровых устройств	●			
Hoya iDentifier	Уникальный инструмент HOYA для консультаций, гарантирующий индивидуализацию линз в соответствии с потребностями каждого пользователя	●			
Технология бинокулярной гармонизации	Улучшает восприятие глубины изображения, повышает качество зрения при различной коррекции для правого и левого глаза	●			
Учет параметров ношения	Повышенный зрительный комфорт и улучшенные поля зрения	●			
Бинокулярная модель зрения	Беспрецедентная бинокулярная производительность в динамичном цифровом мире	●	●		
Двойной интегрированный дизайн	Минимизирует зрительные искажения и уменьшает амплитуду движений глаз	●	●		
Технология расширения полей зрения	Широкие и четкие поля зрения на всех расстояниях	●	●		
Технология стабилизации изображения	Повышение ощущения безопасности во время движения	●	●	●	
Быстрая фокусировка	Обеспечивает естественное положение головы и уменьшение амплитуды вращения глаз при работе на близком расстоянии	●	●	●	●

Установка и заказ


ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА

Установка




Установочный центр совместить с размеченным центром зрачка

- Горизонтально – в соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль в естественном положении головы и тела.
- Вертикально – в соответствии с центром зрачка при взгляде вдаль в естественном положении головы и тела.



Установочный центр совместить с контрольной точкой

- Горизонтально – в соответствии с монокулярным межзрачковым расстоянием для близи.
- Вертикально – по нижней границе зрачка или нижнего века (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении).



Заказ

Название	Дизайн или тип	Длина коридора прогрессии	Рецепт для дали и аддидация	Значение коррекции для близи	Параметры оправы, METS
Hoyalux iD WorkStyle 3	Space / Screen / Close	Переменная	Необходимо	—	Необходимо
Hoyalux WorkStyle Business	400 / 200	Переменная	Необходимо	—	Необходимо
Hoyalux WorkSmart Room	400 / 200	Фиксированная	Необходимо	—	Необходимо
SUPEREADER	A / B	—	—	Необходимо	Рекомендуется

Параметры заказа	Межцентровое расстояние (PD)	Установочная высота (EP)	Вертексное расстояние (FCD)	Пантоскопический угол (WPA)	Угол изгиба оправы (FFFA)	iDentifier
Hoyalux iD WorkStyle 3	Необходимо	Необходимо	Рекомендуется	Рекомендуется	Рекомендуется	Рекомендуется
Hoyalux WorkStyle Business	Необходимо	Необходимо	—	—	—	—
Hoyalux WorkSmart Room	Необходимо	Необходимо	—	—	—	—
SUPEREADER	Рекомендуется (для близи)	Рекомендуется	—	—	—	—



Индивидуальные линзы для дома и офиса

- 3 индивидуальных варианта дизайна, основанных на разных зрительных предпочтениях.
- Расстояние обзора до 6 м.
- Быстрый и плавный переход от зоны для дали к зоне для близи

HOYA

Hoyalux iD WorkStyle 3

ПЕРВЫЙ КЛАСС

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

24 мм 23 мм 22 мм 21 мм



- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.
- Комфорт использования благодаря высокому уровню персонализации.
- Легкая адаптация.



BINOCLULAR HARMONIZATION
TECHNOLOGY™

Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от Технологии бинокулярной гармонизации (Binocular Harmonization Technology).

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.



Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
24 мм	14 мм	18 мм	28 мм
23 мм	14 мм	17 мм	27 мм
22 мм	13 мм	17 мм	27 мм
21 мм	13 мм	16 мм	26 мм
20 мм	12 мм	16 мм	26 мм
19 мм	12 мм	15 мм	25 мм
18 мм	11 мм	15 мм	25 мм

- РЕКОМЕНДАЦИИ
- Используйте iDentifier для определения оптимального индивидуального дизайна.
 - Для точной разметки линз используйте видеоцентровочную систему visuReal.
 - METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать дизайн, длину коридора прогрессии, предоставить рецепт для дали, значение аддидации, а также вертексное расстояние (FCD), пантоскопический угол (WPA) и угол изгиба оправы (FFFA).

Характеристики

Эксклюзивные линзы для работы в помещении, учитывающие индивидуальные параметры и обеспечивающие непревзойденную бинокулярную эффективность, доступны в трех дизайнах:

Space (P) Идеально подходит для людей, которые работают в офисе или выступают перед аудиторией, а также для тех, кому необходимо фокусировать зрение дальше экрана компьютера – четкое зрение до 6 м и четкое изображение на экране.

Screen (S) Лучший выбор, когда требуются глубина и широкое поле зрения вблизи и на небольших средних расстояниях с возможностью видеть до 2 м.

Close (C) Максимально широкое поле зрения вблизи при сохранении четкого зрения вблизи на расстоянии до 1 м. Идеально подходит для хобби и профессий, требующих высокого уровня концентрации вблизи и смены фокусировки зрения в небольшом диапазоне рабочих расстояний.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

20 мм | 19 мм | 18 мм

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
1.74	1.67	1.60	1.53	1.50


БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Close Screen Space	W3VC W3VS W3VP	W3YC W3YS W3YP	W36C W36S W36P	W3XC W3XS W3XP	W35C W35S W35P
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ И SUN PRO	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + S2B/S2G/S2N				
			+ []	+ []	+ []	+ []	
	HI-VISION		КОД ЛИНЗЫ (HVSP)				
	SUN PRO		[]	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



18-24 мм EYVIA 1.74
(только бесцветные)




Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
- ø65: +9,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм EYNOA 1.67




Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +7,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

- ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
- ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
- ø75: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
- ø70: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
- ø65: +7,00 ► -11,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

18-24 мм

PNX 1.53


**Диапазон производства**

ø75: +2,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Абберрация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

18-24 мм

ПОЛИМЕР 1.50

**Диапазон производства**

ø75: +1,50 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► -8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Абберрация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.



Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса бизнес-класса.
- Расстояние обзора - до 4 м.
- Оптимальное решение для ближних и средних расстояний обзора


**HOYA**

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

23 мм 20 мм



- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.



Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от Технологии расширения полей зрения (View Xpansion Technology).

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.



Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
23 мм	14 мм	17 мм	27 мм
20 мм	12 мм	16 мм	26 мм

- РЕКОМЕНДАЦИИ**
- Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.
 - METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать тип линз, длину коридора прогрессии, предоставить рецепт для дали и значение аддидации.

Характеристики

Новые модернизированные офисные линзы с предварительно рассчитанным дизайном доступны в двух вариантах:

400. Оптимальное решение для тех, кому во время работы необходимо часто переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Обеспечивают широкое поле зрения вблизи и на средних расстояниях (до 4 м).

200. Обеспечивают широкое поле зрения вблизи и на среднем расстоянии до 2 м. Идеально подходят для чтения, работы на компьютере или использования нескольких цифровых устройств.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса с двусторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyuoа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число А66е	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Hoyalux WorkStyle Business 400/200

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



 ID Freeform Design Technology		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	400 200	WB4V WB2V	WB4Y WB2Y	WB46 WB26	WB4X WB2X	WB45 WB25
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	СРОК ПОСТАВКИ	12 рабочих дней		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	HI-VISION SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ (HVSP)					
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА							
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172					*
	Hoya iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



23/20 мм EYVIA 1.74




Диапазон производства

ø80: +3,00 ▶ -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ▶ -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ▶ -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ▶ -13,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø75: +3,00 ▶ -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ▶ -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ▶ -12,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,00 ▶ -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ▶ -6,00 cyl ≤6,00
ø75: +6,00 ▶ -8,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ▶ -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ▶ -8,00 cyl ≤6,00
ø65: +8,00 ▶ -10,00 cyl ≤6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

23/20 мм PNX 1.53




Диапазон производства

Ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
Ø70: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS аббидателен.

23/20 мм ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

Ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
Ø70: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аббидация 400: 0,75–3,50.
Аббидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS аббидателен.

Для заметок

Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса экономкласса.
- Обзор до 4 м.
- Хорошо подходят для работы на ближних и средних расстояниях.

HOYA



- Эффективная работа с сохранением естественного положения головы для пользователей, проводящих много времени за компьютером.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Уверенность при движении благодаря технологии стабилизации изображения.

Установка

Расположите разметочный крест точно напротив центра зрачка для получения максимального эффекта от технологии уменьшения искажений и плавающего эффекта при движении.

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.



Мин. установочная высота

Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы (F+4 мм)	От центра зрачка до нижнего края оправы (N+4 мм)	Данные оправы Минимальный размер оправы – B
23,5 мм	14 мм	18 мм	27 мм

- РЕКОМЕНДАЦИИ**
- Для точной разметки линз используйте видеоцентровочную систему visuReal.
 - METS является обязательным и определяет наилучший эстетический результат.

Заказ

Кроме данных оправы необходимо выбрать тип линз, предоставить рецепт для дали и значение аддидации.

Характеристики

Линзы для работы, дающие ощущение повышенной стабильности, доступны в двух вариантах:

400. Оптимальное решение для тех, кому во время работы необходимо часто переводить взгляд с ближнего расстояния на дальнее. Обеспечивают широкие поля зрения вблизи и на средних расстояниях (до 4 м).

200. Обеспечивают широкое поле зрения вблизи и на среднем расстоянии до 2 м. Идеально подходят для чтения, работы на компьютере или использования нескольких цифровых устройств в офисе.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессивные линзы для дома и офиса				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyuoа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число А66е	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Hoyalux WorkSmart Room 400/200

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР	
		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	400 200	WR4V WR2V	WR4Y WR2Y	WR46 WR26	WR4X WR2X	WR45 WR25
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	HI-VISION SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ (HVSP)					[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА



23,5 mm EYVIA 1.74




Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +12,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 mm EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 mm EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства


ø70+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
ø65+x: +6,50 ► -12,00 cyl ≤6,00
ø60+x: +6,50 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.
Аддидация 200: 1,25–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 мм

PNX 1.53

**Диапазон производства**

ø70+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00

ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.


Аддидация 200: 1,25–3,50.

Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

23,5 мм

ПОЛИМЕР 1.50

**Диапазон производства**

ø70+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00

ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация 400: 0,75–3,50.

Аддидация 200: 1,25–3,50.

Призма до 3 см/м.

х: стандартное значение децентрации 2,5 мм, что означает эффективный диаметр +5 мм при размещении с METS

Линзы для дома и офиса по технологии FreeForm

- Линзы для дома и офиса с двумя вариантами дегрессии.
- Обзор до 1,2 м.
- Хорошо подходят для работы на ближних расстояниях.

HOYA

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

SUPERREADER

- Бóльшая глубина зрения по сравнению с обычными очками для чтения.
- Уменьшение симптомов цифрового зрительного синдрома.
- Естественное положение головы с меньшим поворотом глаз при работе на близком расстоянии.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка для близи.


Вертикально. по нижней границе зрачка или по нижнему веку (в зависимости от потребностей пользователя, размера оправы и комфорта при ношении).

Заказ

Укажите диаметр в соответствии с PD для близи и значение коррекции для близи.

Характеристики

- ТИП А**
- Линзы с деградацией ~0,75 дптр.**
- Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
 - Комфорт при чтении и использовании цифровых устройств.
- Тип В**
- Линзы с деградацией ~1,50 дптр.**
- Ясное зрение на всем рабочем расстоянии.
 - Естественное положение головы при работе за компьютером.



РЕКОМЕНДАЦИИ

Показанные установочные параметры являются минимальными, поэтому при определении размера В для заказа добавляйте дополнительно 4 мм вверх и вниз к минимальным параметрам для более удобного ношения очков.

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с деградацией для дома и офиса		
Технология	FreeForm		
Материал	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Число Аббе	31	41	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	340
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	не рекомендуется

Гарантии

- Гарантии на покрытия**
- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
- G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.
- Гарантия на линзы из материала Еуас 2.0 1.60**
- G3: 1 год гарантии.

ЛИНЗЫ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


		SUPEREADER A/B EYNOA 1.67		SUPEREADER A/B EYAS 2.0 1.60		SUPEREADER A/B 1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	A B	SRAY SRBY	SRA6 SRB6		SRA5 SRB5	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4		G4	
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)		[]	[]		[]	
	HVLL BlueControl (BLC)		[]	[]		[]	
SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)		[]	[]		[]	
	Super Hi-Vision (SHV)		[]	[]		[]	
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней	
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ (HVSP)*				
			[]	[]		[]	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS		[]	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Magoon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.


ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА




EYNOA 1.67



EYAS 2.0 1.60



ПОЛИМЕР 1.50



ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Прогрессивные
линзы

HOYA

Особенности

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ

Технологии

Расчет дизайна и обработка линзы по технологии FreeForm

Варианты длины коридора прогрессии

Технология расширения полей зрения

Технология стабилизации изображения

Учет параметров посадки оправы

Оптимизация инсета

Персонализация с учетом стиля жизни

Бинокулярная модель зрения

Технология бинокулярной гармонизации

Применение программы Hoya iDentifier

Бинокулярное зрение 3D

Технология легкой адаптации

AMPLITUDE PLUS	DAYNATIC	BALANSIS	iD LIFESTYLE 3	iD MYSTYLE V+	iD MYSELF HOVALUX
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					



Лучшие прогрессивные линзы в портфолио компании HOYA

- 100% индивидуальные прогрессивные линзы.
- Легкий переход взгляда, а также уменьшение движений головой и глазами.
- Несравненная глубина полей зрения.
- Стабильное зрение с минимальными искажениями для работы на любых расстояниях, включая работу с цифровыми устройствами.

HOYA

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм | 15 мм | 14 мм | 13 мм | 12 мм | 11 мм



Ещё больше индивидуализации в новых прогрессивных линзах

- Идеальная и легкая фокусировка взгляда на всех расстояниях.
- Беспрецедентное качество бинокулярного зрения даже у пациентов с анизометрией благодаря применению технологии Бинокулярного зрения 3D и технологии Бинокулярной гармонизации.
- Оптимизация средней зоны для комфортной работы с цифровыми устройствами.
- Значительное расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях без потери качества зрения вдаль.



Мин. установочная высота

Hoyalux iD MySelf		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensivity 2.
		Sensivity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensivity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensivity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Hoyalux iD MySelf доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения
Гарантия 100% удовлетворения линзами Hoyalux iD MySelf (iDG).

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyneo 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



		EYVIA 1,74	EYNOA 1,67	EYAS 2.0 1,60	PNX 1,53	ПОЛИМЕР 1,50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MV	MY	M6	MX	M5	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+iDG	G4+iDG	G3+G4+iDG	G3+G4+iDG	G4+iDG	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ					
ФОТОХРОМ И SUN PRO	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG				
			+ []	+ []	+ []	+ []	
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG				
			+ []	+ []	—	+ []	
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS				
			—	[]	—	[]	
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP				
			[]	[]	[]	[]	
	ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	[]	[]	[]	
MIRROR		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]	
COLOURS		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*	
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	



Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

12/11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67

12/11 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

080: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
075: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
065: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.




Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
065: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.




Диапазон производства

080: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
075: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.



Диапазон производства

075: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
070: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.



16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53




Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

Для заметок



Ясное зрение за доли секунды. Всегда и везде

- Прогрессивные линзы с максимальным уровнем персонализации.
- Легкая, не требующая усилий фокусировка.
- Идеальная глубина зрения.
- Естественное стабильное зрение без плавающего эффекта.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

16 мм 15 мм 14 мм 13 мм 12 мм 11 мм



Прогрессивные линзы высочайшего уровня персонализации

- Легкая, не требующая усилий фокусировка на любых расстояниях.
- Превосходная глубина зрения, стабильное зрение без плавающего эффекта при движении.
- Непревзойденное качество бинокулярного зрения благодаря технологии, учитывающей движения глаз не только по отдельности, но и при совместной работе.



Мин. установочная высота

Hoyalux iD MyStyle V+		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Используйте iDentifier для расчета оптимального индивидуального дизайна. Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100 %	Коричневый 5 ► 84 %* Зеленый 7 ► 86 %* Серый 7 ► 88 %*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации NOVA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

- Гарантии на покрытия**
- G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.
- Гарантия на линзы из материалов**
- PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
- G3: 1 год гарантии.
- Гарантия полного удовлетворения**
- Гарантия 100 % удовлетворения линзами Hoyalux iD MyStyle V+ (iDG).

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
1,74	1,67	1,60	1,53	1,50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	MSVV	MSVY	MSV6	MSVX	MSV5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+iDG	G4+iDG	G3+G4+iDG	G3+G4+iDG	G4+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	-	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			-	[]	-	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			-	[]	-	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			-	[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00


Абберрация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.

12/11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤6,00


Абберрация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00


Абберрация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.

12/11 мм

EYNOA 1.67



Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤6,00


Абберрация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

METS обязателен.



16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддитация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

12/11 мм




Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддитация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

EYAS 2.0 1.60

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53




Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддитация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
 ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддитация: 0,75–3,50.
 Призма до 3 см/м.
 METS обязателен.




- Премиальные прогрессивные линзы, оптимизированные с использованием технологий Binocular Harmonization Technology™ для точной и легкой фокусировки и Binocular Eye Model для контроля согласованности работы глаз и учитывающие индивидуальные параметры посадки оправы.
- 3 варианта дизайна (Indoor, Urban, Outdoor) для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.


Мин. установочная высота

Hoyalux iD LifeStyle 3i		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

iD LifeStyle 3i 14 мм L147/L145/L143/L14X/L141
iD LifeStyle 3i 13 мм L137/L135/L133/L13X/L131



iD LifeStyle 3i 12 мм L127/L125/L123/L12X/L121
iD LifeStyle 3i 11 мм L117/L115/L113/L11X/L111



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
NOVA MIRROR		Возможные комбинации NOVA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170-172.
NOVA POLARIZED		Линзы Hoyalux iD LifeStyle 3i доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для точной разметки линз используйте видеосредоточную систему visuReal.

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



БАЗОВАЯ ЦЕНА	Outdoor Urban Indoor		LXOV LXUV LXIV	LXOY LXUY LXIY	LXO6 LXU6 LXI6	LXOX LXUX LXIX	LXO5 LXU5 LXI5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ			12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG +[] +[] +[] +[]			
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG +[] +[] — +[]			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS — [] — []			
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP [] [] [] [] []				
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV — [] — []			
		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB — [] [] []			
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.


Hoyalux iD LifeStyle 3i

(бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

14–11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +8,00 ► – 13,00 cyl ≤ 6,00

Абберрация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 МЕТС обязателен.

14–11 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø75: +6,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +8,00 ► – 12,00 cyl ≤ 6,00

Абберрация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 МЕТС обязателен.

14–11 мм

EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
 ø75: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø75: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
 ø70: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
 ø65: +8,00 ► – 10,00 cyl ≤ 6,00

Абберрация: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 МЕТС обязателен.


АДДИДАЦИЯ										
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50

14-11 мм

PNX 1.53

14-11 мм


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

Ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
Ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

Ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00
Ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75-3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

14 мм	13 мм	12 мм	11 мм
-------	-------	-------	-------




- Премиальные прогрессивные линзы, оптимизированные с использованием технологий Binocular Harmonization Technology™ для точной и легкой фокусировки и Binocular Eye Model для контроля согласованности работы глаз.
- 3 варианта дизайна (Indoor, Urban, Outdoor) для соответствия стилю жизни пользователя и его зрительным потребностям.
- Значительное улучшение и расширение полей зрения вблизи и на средних расстояниях.


Мин. установочная высота

Hoyalux iD LifeStyle 3		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

iD LifeStyle 3 14 мм L47/L45/L43/L4X/L41
iD LifeStyle 3 13 мм L37/L35/L33/L3X/L31



iD LifeStyle 3 12 мм L27/L25/L23/L2X/L21
iD LifeStyle 3 11 мм L17/L15/L13/L1X/L11



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
HOYA MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170-172.
HOYA POLARIZED		Линзы Hoyalux iD LifeStyle 3 доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии

Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов PNХ 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
Для точной разметки линз используйте видеосредоточную систему visuReal.

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



БАЗОВАЯ ЦЕНА	Outdoor Urban Indoor		LXOV LXUV LXIV	LXOY LXUY LXIY	LXO6 LXU6 LXI6	LXOX LXUX LXIX	LXO5 LXU5 LXI5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]	[]
	СРОК ПОСТАВКИ			12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG +[] +[] +[] +[]			
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG +[] +[] — +[]			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА 		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS — [] — []			
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP [] [] [] [] []				
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV — [] — []			
		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB — [] [] []			
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]	[]*
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	

* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

iD LifeStyle 3


Hoyalux iD LifeStyle 3

(бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

14–11 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity




Диапазон производства

080: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
075: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
075: +6,00 ► –10,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► –13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

14–11 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

080: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
075: +3,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
075: +6,00 ► –10,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► –12,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

14–11 мм

EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

080: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
075: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
075: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► –10,00 cyl ≤ 4,00
070: +8,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
065: +8,00 ► –10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.


АДДИДАЦИЯ											
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50

14-11 мм

PNX 1.53

14-11 мм

ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства


Ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00

Ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

METS обязателен.



Диапазон производства

Ø75: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 4,00

Ø70: +6,00 ► - 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

METS обязателен.

Для заметок



Совершенное зрение заслуживает каждый

- Высокое качество зрения.
- Комфорт и устойчивость при движении.
- Максимально четкое зрение при любых направлениях взгляда.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

14 мм

11 мм


BALANSIS

- Свободное и сфокусированное зрение по всей поверхности линзы.
- Легкая фокусировка на цифровых устройствах и печатных материалах вблизи.
- Уверенность при движении благодаря отсутствию плавающего эффекта.


Мин. установочная высота

Hoyalux Balansis		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Balansis 14 мм B47/B45/B43/B4X/B41



Hoyalux Balansis 11 мм B17/B15/B13/B1X/B11



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SILVER		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR	Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.	
POLARIZED	Линзы Hoyalux Balansis доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».	

* При 23 °C. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Для точной разметки линз используйте видеосистему разметки visuReal.
- Для оптимизации по монокулярному CD и получения эстетичного вида рекомендуется заказ с METS

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	рекоменд.	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM


		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
		1,74	1,67	1,60	1,53	1,50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	BV	BY	B6	BX	B5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITYDARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []	—	+ []
	SENSITYSHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172		[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

14,11 mm

EYVIA 1.74
кр. Sensity




Диапазон производства

Ø80: +3,00 ▶ - 6,00 cyl ≤4,00
 Ø75: +3,00 ▶ - 8,00 cyl ≤6,00
 Ø75: +6,00 ▶ -10,00 cyl ≤4,00
 Ø70: +8,00 ▶ -13,00 cyl ≤4,00

Абдидаца: 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 Рекомендується заказ с METS.

14,11 mm

EYNOA 1.67




Диапазон производства

Ø80: +3,00 ▶ - 6,00 cyl ≤4,00
 Ø75: +3,00 ▶ - 8,00 cyl ≤6,00
 Ø75: +6,00 ▶ -10,00 cyl ≤4,00
 Ø70: +8,00 ▶ -12,00 cyl ≤6,00

АДДИДАЦИЯ: 0,75–3,50.
ПРИЗМА ДО 5 см/м.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКАЗ С METS.

14.11 MM

EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства

080: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
075: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
075: +6,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
070: +8,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
070: +8,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
065: +8,00 ► -10,00 cyl ≤6,00

Призма до 5 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.


АДДИДАЦИЯ										
0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,50

14,11 мм

PNX 1.53

14,11 мм


ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

075: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.



Диапазон производства

075: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
070: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
Рекомендуется заказ с METS.

Для заметок

Хороший обзор для широкого круга пользователей

- Широкие поля зрения.
- Комфортное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда.
- Легкость рекомендации и подбора.


DAYNAGIC

- Более широкие поля зрения благодаря распределению прогрессии по задней поверхности.
- Беспрепятственное и сфокусированное зрение в любом направлении взгляда благодаря технологии расширения полей зрения.
- Легко рекомендовать и подбирать, а для заказа требуется минимум измерений.


Мин. установочная высота

Hoyalux Daynamic		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм
11 мм		14 мм

Hoyalux Daynamic 14 мм DP45/DP43/DP4X/DP41



Hoyalux Daynamic 11 мм DP15/DP13/DP1X/DP11



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
POLARIZED		Линзы Hoyalux Daynamic доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности			
Технология	FreeForm по внутренней поверхности линзы			
Материал	Еуноа 1.67	Еyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	идеально	рекоменд.	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	рекоменд.	не рекоменд.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

		EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР	
		1.67	1.60	1.53	1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	14/11 MM	D4Y/D1Y	D46/D16	D4X/D1X	D45/D15
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G1+G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Super Hi-Vision (SHV)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—	—	[]
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА			+ []	—	+ []	
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]	—	[]
	HI-VISION SUN PRO		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			—	[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			—	[]	[]	[]
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



14/11 mm

EYNOA 1.67

14/11 mm


EYAS 2.0 1.60

14/11 mm

PNX 1.53

14/11 mm

ПОЛИМЕР 1.50




Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00
ø65+x: +7,50 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS.




Диапазон производства

ø70+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
ø65+x: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS.




Диапазон производства

ø70+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS.



Диапазон производства

ø70+x: +3,75 ► -8,00 cyl ≤ 6,00
ø65+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS.



Четкое зрение на любых расстояниях

- Разумный выбор линз в первые прогрессивные очки для пользователей без специальных зрительных требований.
- Совместимость с оправами различных форм и размеров.
- Четкое и комфортное зрение.
- Качество по доступной цене.

HOYA

AMPLITUDE
PLUS

- Широкие поля зрения благодаря распределению прогрессии по задней поверхности.
- Точная коррекция даже на периферии линзы благодаря технологии обработки задней поверхности.
- Позволяет пользователям плавно переключаться между ближним, средним и дальним зрением.

Мин. установочная высота

Hoyalux Amplitude Plus		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм
11 мм		14 мм

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170–172.
		Линзы Amplitude Plus доступны с поляризацией. Подробности смотрите в разделе «Солнцезащитные линзы».

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



- Гарантии на покрытия**
G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.
- Гарантия на линзы из материалов PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60**
G3: 1 год гарантии.
- Гарантия адаптации**
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.


Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности				
Технология	FreeForm-обработка внутренней поверхности				
Материал	Еуноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	
Число Аббе	31	41	43	58	
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30	1,11	1,32	
Макс. УФ-защита, нм	390	390	395	340	
Прочность на разрыв, кгс	70–80	50–60	60–65	10–20	
Для безободковых оправ	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит	
Для полуободковых оправ	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется	

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

AMPLITUDE		EYNOA		EYAS 2.0		PNX		ПОЛИМЕР	
PLUS		1.67		1.60		1.53		1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	15/11 MM	AP5Y/AP1Y	AP56/AP16	AP5X/AP1X	AP55/AP15			
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G2+G4	G1+G2+G3+G4	G1+G2+G3+G4	G1+G2+G4			
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней			
	HVLL UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ						
	HVLL BlueControl (BLC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ						
	Hi-Vision LongLife (HVLL)		3 ГОДА ГАРАНТИИ						
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Super Hi-Vision (SHV)		3 ГОДА ГАРАНТИИ						
	Hi-Vision Aqua (HVA)		2 ГОДА ГАРАНТИИ	—					
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней			
	SENSITY		ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG					
				+ []	+ []	+ []	+ []		
	SENSITY		ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG					
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	DARK			+ []	+ []	—	+ []		
	SENSITY		ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS					
				—	[]	—	[]		
	HI-VISION			КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + HVSP					
	SUN PRO			[]	[]	[]	[]		
HOYA		Light Mirror	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV						
MIRROR		copper / silver / blue / violet	[]	[]	[]	[]			
		Mirror	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦ. ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB						
		gold / silver / blue	[]	[]	[]	[]			
COLOURS		БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]	[]*			
Hoya iLog – METS (+), призма, опции			ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ			

Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.



15/11 мм

EYNOA 1.67

15/11 мм


EYAS 2.0 1.60

15/11 мм

PNX 1.53

15/11 мм

ПОЛИМЕР 1.50




Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS




Диапазон производства

070+x: +5,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,50 ► -12,00 cyl ≤ 6,00
060+x: -12,25 ► -13,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS




Диапазон производства

070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS



Диапазон производства

070+x: +4,00 ► -8,00 cyl ≤ 4,00
065+x: +6,00 ► -8,00 cyl ≤ 6,00


Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
на 2,5 мм, что означает
эффективный диаметр +5 мм
при заказе с METS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Специальные
линзы

HOYA



- Индивидуальные асферические однофокальные линзы от HOYA, учитывающие параметры посадки оправы.
- Безгранично четкое зрение при любом направлении взгляда.
- Гарантия эстетичного внешнего вида в очках с линзами Nulux iDentity V+.
- Дизайн линзы рассчитывается на основе выписанной призматической коррекции.
- Легкая адаптация к призматической коррекции.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.
Вертикально. По центру зрачка.

ВНИМАНИЕ! Зона для дали (нанесенная на линзе там-попечатью) должна располагаться по центру зрачка.

Горизонтальная и вертикальная децетрации в соответствии с призматическими диоптриями не нужны – они автоматически рассчитываются при дизайне. Сумма призм должна быть разделена на левую и правую стороны одинаково, исключая призмы 0,50–1,00, размещаемые слева.



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100%	Коричневый 5 ►84%* Зеленый 7 ►86%* Серый 7 ►88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SHINE		Sensity Dark Gray + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
• Для точной разметки линз используйте видеоцентрировочную систему visuReal.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая внутренняя поверхность / аторический				
Технология	FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eynea 1.67	Eyas 2.0 1.60		Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41		58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30		1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390		340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60		10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не подходит
Для полуободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально		не рекомендуется

Nulux iDentity V+ EyeGenius

Только для призматических рецептов ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

NULUX		EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	ПОЛИМЕР	
IDENTITY V+		1.74	1.67	1.60	1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	ENIDV	ENIDY	ENID6		ENID5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4		G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней		10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней		12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG			
			+ []	+ []		+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
			+ []	+ []		+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
			—	[]		[]
	HI-VISION SUN PRO	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + HVSP				
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]**	[]**	[]**		[]*
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control. Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints, Sport.





** Доступные варианты окрашивания: Spectrum Tints, Fashion Tints. Окрашивание Sport доступно для материала Eyas 2.0 1.60.

Nulux iDentity V+ EyeGenius

(бесцветные, окрашенные и Sensity)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

Только для призматических рецептов





Ясное зрение за доли секунды. Всегда и везде

- Прогрессивные линзы с максимальным уровнем персонализации.
- Легкая, не требующая усилий фокусировка.
- Идеальная глубина зрения.
- Естественное стабильное зрение без плавающего эффекта.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

Только для призматических рецептов



Прогрессивные линзы высочайшего уровня персонализации

- Легкая, не требующая усилий фокусировка на любых расстояниях.
- Превосходная глубина зрения, стабильное зрение без плавающего эффекта при движении.
- Непревзойденное качество бинокулярного зрения благодаря технологии, учитывающей движения глаз не только по отдельности, но и при совместной работе.
- Дизайн линзы рассчитывается на основе выписанной призматической коррекции.
- Легкая адаптация к призматической коррекции.



Мин. установочная высота

Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
16 мм	10 мм	20 мм
15 мм		19 мм
14 мм		18 мм
13 мм		17 мм
12 мм		15 мм
11 мм		14 мм

ВНИМАНИЕ! Горизонтальная и вертикальная децентрации в соответствии с призматическими диоптриями не нужны – они автоматически рассчитываются при дизайне. Сумма призм должна быть разделена на левую и правую стороны одинаково, исключая призмы 0,50–1,00, размещаемые слева.

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK	• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.	
SENSITY SILENCE	Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)	

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия полного удовлетворения

Гарантия 100% удовлетворения линзами Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius (iDG).

Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	Двухсторонняя FreeForm				
Материал	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	31	31	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,47	1,37	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	400	390	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	70–80	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полубоковых оправ	рекомендуется	идеально	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius

16 мм	15 мм	14 мм	13 мм	12 мм	11 мм	ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--



EYVIA	EYNOA	EYAS 2.0	PNX	ПОЛИМЕР
1,74	1,67	1,60	1,53	1,50

БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	EMSVV	EMSVY	EMSV6	EMSVX	EMSV5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4+iDG	G4+iDG	G3+G4+iDG	G3+G4+iDG	G4+iDG
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
ФОТОХРОМ И SUN PRO	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ				
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	—	—		
	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2 ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SG			
	SENSITY DARK ДОПЛАТА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG			
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	SENSITY SHINE ПОЛНАЯ ЦЕНА		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS			
	HI-VISION		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + HVSP			
	SUN PRO					
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
		Mirror gold / silver / blue		КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172				
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

Только для призматических рецептов

16/15/14/13 мм

EYVIA 1.74
кроме Sensity

12/11 мм


EYVIA 1.74
кроме Sensity

16/15/14/13 мм

EYNOA 1.67


12/11 мм

EYNOA 1.67




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.




Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
ø65: +10,00 ► -15,00 cyl ≤ 6,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.




Диапазон производства

ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +8,00 ► -13,00 cyl ≤ 6,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.



Только для призматических рецептов

16/15/14/13 мм EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø80: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø75: +3,00 ► – 6,00 cyl ≤ 6,00
ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

12/11 мм

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

ø75: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +5,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00
ø70: – 8,25 ► – 10,00 cyl ≤ 4,00
ø65: +8,00 ► – 11,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.
METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм PNX 1.53




Диапазон производства

ø75: +2,00 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

16/15/14/13/12/11 мм 1.50



Диапазон производства

ø75: +1,50 ► – 8,00 cyl ≤ 4,00
ø70: +3,50 ► – 8,00 cyl ≤ 5,00
ø65: +6,00 ► – 8,00 cyl ≤ 6,00

Аддиция: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.
METS обязателен.

Для заметок

Специальные линзы для вождения

- Улучшенный комфорт восприятия без бликов и ослепления светом.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины.
- Легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью

Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

ENROUTE

- Значительное уменьшение бликов и ослепления светом фар от встречных машин.
- Безупречно контрастное зрение.
- Четкое зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Лучшее решение для безопасного вождения при плохих погодных условиях, в сумерках или ночью.

Установка

Горизонтально. В соответствии с положением зрачка при взгляде вдаль, РЦ монокулярно.

Вертикально. По высоте точки обзора, обеспечивая требования центра вращения глаза (по правилам установки асфер. линз).

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.

Гарантия на линзы из материала 1.60
G3: 1 год гарантии.

Сравнение линз EnRoute

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Четкое зрение вдаль, при взгляде в зеркала и легкая фокусировка на приборной панели	✓	✓
Повышающий контрастность фильтр для лучшей четкости, отсекающий блики и снижения ослепления		✓

Материалы и свойства

Дизайн	Сферическая внешняя поверхность, асферическая/аторическая внутренняя поверхность				
Технология	FreeForm				
Материал		1.67	1.60		
Число Аббе		31	40		
Удельный вес, г/см³		1,37	1,30		
Макс. УФ-защита, нм		410	410		
Прочность на разрыв, кгс		50–60	50–60		
Для безободковых оправ		идеально	идеально		
Для полуободковых оправ		идеально	идеально		


Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ

		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	RSP7	RS7	RSP6	RS6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G4	G3+G4	G3+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Drive Coat (DVC)	[]	[]	[]	[]
	COLOURS	—	—	—	—
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает яркость цвета, отсекая ненужные блики и снижая ослепление светом фар от встречных машин.



Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высокоэнергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



Все изображения показаны исключительно для иллюстрации (прогрессивные линзы).

* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ




- Значительное уменьшение бликов и ослепления от встречного потока машин.
- Улучшенное восприятие контраста и яркости в условиях слабого освещения, тумана и дождя.
- Четкое естественное зрение вдаль и при взгляде в зеркала машины, легкая фокусировка на приборной панели.
- Плавная и быстрая смена фокусировки на различных расстояниях.

Мин. установочная высота

EnRoute & EnRoute Pro		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
15 мм	10 мм	19 мм

EnRoute 15 мм R55V/R53V
EnRoute Pro 15 мм RP55V/RP53V



Материалы и свойства

Дизайн	Линзы с двухсторонней прогрессией				
Технология	FreeForm				
Материал	1.67	1.60			
Число Аббе	31	40			
Удельный вес, г/см³	1,37	1,30			
Макс. УФ-защита, нм	410	410			
Прочность на разрыв, кгс	50–60	50–60			
Для безободковых оправ	идеально	идеально			
Для полуободковых оправ	идеально	идеально			

Рекомендация

Для получения оптимального результата учитывайте расстояние до приборной панели (обычно 60 см) при определении аддидации EnRoute Pro. Указание расстояния до приборной панели автомобиля позволяет обеспечить идеальное зрение с линзами, оптимизированными для вождения.

Сравнение линз EnRoute

	EnRoute	EnRoute Pro
Значительное уменьшение отражений и бликов	✓	✓
Отличное зрение вдаль, на приборную панель и в зеркала	✓	✓
Integrated Double Surface Design – широкие поля четкого зрения и легкий переход из одной зоны зрения в другую	✓	✓
Balanced View Control – стабильное зрение при движении	✓	✓
Дополнительный фильтр – усиление контрастности, улучшение яркости цвета и высокий уровень уменьшения бликов		✓
Учет индивидуальных требований к условиям использования очков во время вождения		✓

Гарантии



- Гарантии на покрытия**
G4: 3 года гарантии на покрытия Drive Coat.
- Гарантия на линзы из материала 1.60**
G3: 1 год гарантии.
- Гарантия адаптации**
G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

Прогрессивные линзы EnRoute и EnRoute Pro


ПРОГРЕССИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ



		ENROUTE 1.67 PRO	ENROUTE 1.67	ENROUTE 1.60 PRO	ENROUTE 1.60
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	RPP7	RP7	RPP6	RP6
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G2+G4	G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Drive Coat (DVC)	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]	[3 ГОДА ГАРАНТИИ]
	COLOURS	—	—	—	—
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Фильтр, улучшающий контрастность*

Значительно повышает контрастность и улучшает яркость цвета, отсекая ненужные блики и уменьшая ослепление светом фар от встречных машин.



Glare Filter для защиты от бликов

Фильтр выполняет две функции: улучшает контрастность и яркость цветов, а также минимизирует блики и рассеивание света, поглощая высокоэнергетический спектр синего света фар встречных машин и от источников света на приборной панели. Таким образом, он повышает зрительный комфорт водителей, что очень важно при вождении в плохих погодных условиях или в условиях слабого освещения.

Прогрессивные линзы EnRoute

Технологии Integrated Double Surface и Balanced View Control обеспечивают стабильное зрение при движении, четкое восприятие изображений на дальних расстояниях, на приборной панели и в зеркалах автомобиля, а также легкое переключение между ними.

ДЕНЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro



НОЧЬ

Обычные линзы



EnRoute



EnRoute Pro






* Только для линз с опцией EnRoute Pro.

Все изображения показаны исключительно для иллюстрации.

Однофокальные линзы EnRoute и EnRoute Pro

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА




15 мм

1.67

15 мм


1.60



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -2,00 cyl ≤4,00
 ø75: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
 ø75: +3,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
 ø70: +6,00 ► -12,00 cyl ≤6,00

Аддиция 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.



Диапазон производства

ø80: +3,00 ► -6,00 cyl ≤4,00
 ø75: +6,00 ► -8,00 cyl ≤4,00
 ø75: +3,00 ► -6,00 cyl ≤6,00
 ø70: +6,00 ► -10,00 cyl ≤4,00
 ø70: +6,00 ► -8,00 cyl ≤6,00
 ø65: +6,00 ► -10,00 cyl ≤6,00

Аддиция 0,75–3,50.
 Призма до 5 см/м.
 METS обязателен.

Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM



- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Опция METS обязательна для заказа линз Nulux Sportive TrueForm.



Установка

Установка производится по центру зрачка.



Толщина в центре и по краям линзы с высоким значением базовой кривизны может значительно отличаться от толщины линз со стандартной базовой кривизной!

Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
	100%	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомьтесь с ограничениями на стр. 170-172.

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависят от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов
PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60
G3: 1 год гарантии.

Материалы и свойства

Дизайн	Сферич. внешн. поверхность, асферическая/аторическая внутр. поверхн.		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется



 * Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ПРОГРЕССИВНЫЕ СПОРТИВНЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM

14 мм

SPORTIVE

- Оптимизированная для высокой базовой кривизны внешняя поверхность.
- Внутренняя поверхность выполнена по технологии TrueForm с учетом параметров ношения.
- Высокая базовая кривизна и призматическая компенсация для изогнутых спортивных оправ.
- Опция METS обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.




Мин. установочная высота

Sportive TrueForm		
Длина коридора прогрессии	От центра зрачка до верхнего края оправы	От центра зрачка до нижнего края оправы
14 мм	10 мм	18 мм

Sportive TrueForm

FA43/FA4X/FA41



Дополнительные опции

	УФ-защита	Уровень затемнения
SENSITY 2	100 %	Коричневый 5 ► 84%* Зеленый 7 ► 86%* Серый 7 ► 88%*
SENSITY DARK		• Абсолютно прозрачные в помещении. • Реагируют на видимый свет, поэтому затемняются за стеклом в автомобиле. • Становятся еще более темными на улице по сравнению с обычными линзами Sensity 2.
SENSITY SILVER		Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver (MLS) Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper (MLC) Sensity Dark Green + Mirror Light Blue (MLB)
MIRROR		Возможные комбинации HOYA Mirror смотрите на стр. 160. Зеркальный эффект и процент светопропускания зависят от выбранной комбинации. Ознакомиться с ограничениями на стр. 170–172.

* При 23 °С. Скорость и степень затемнения зависит от температуры, интенсивности УФ-излучения и материала линзы.

Гарантии



Гарантии на покрытия

G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife и Hi-Vision SUN Pro.

Гарантия на линзы из материалов

PNX 1.53 и Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Гарантия адаптации

G2: гарантия адаптации в течение 6 мес.

ВНИМАНИЕ!

Для прогрессивных линз Sportive необходимо определить аддидацию установкой впереди коррекции для дали. Необходимая оптическая сила линз достигается за счет призматической компенсации. Рассчитанные значения оптической силы указываются на упаковке линз.

Материалы и свойства

Дизайн	Прогрессия по внутренней поверхности		
Технология	TrueForm по внутренней поверхности		
Материал	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Число Аббе	41	43	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,11	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	395	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	60–65	10–20
Для безободковых оправ	идеально	рекомендуется	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	рекомендуется	не рекомендуется

SPORTIVE			EYAS 2.0 1.60	PNX 1.53	ПОЛИМЕР 1.50
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД		SPT6	SPTX	SPT5
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G2+G3+G4	G1+G2+G3+G4	G1+G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ		[]	[]	[]
ФОТОХРОМ И SUN PRO	СРОК ПОСТАВКИ		12 рабочих дней	12 рабочих дней	12 рабочих дней
	SENSITY 2	ДОПЛАТА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SNB/SNN/SNG		
			+ []	+ []	+ []
	SENSITY DARK	ДОПЛАТА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SDB/SDN/SDG		
			+ []	—	+ []
	SENSITY SHINE	ПОЛНАЯ ЦЕНА 	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + SLC/SLB/SLS		
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА			[]	—	[]
	 MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	—	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
	 COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]*
	Hoya iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

Nulux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)


ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА ОДНОФОКАЛЬНЫХ ЛИНЗ



Опция **METS** обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.

х: линза может быть децентрирована. Величина децентрации зависит от величины и формы светового проема оправы, межцентрового расстояния и параметров посадки оправы.

EYAS 2.0 1.60




Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

суп ≤4,00
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

PNX 1.53




Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

суп ≤4,00
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

065/х: +4,00 ► -4,00
070/х: +4,00 ► -4,00
075/х: +4,00 ► -4,00

суп 9 ≤4,00
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА ПРОГРЕССИВНЫХ ЛИНЗ


SPORTIVE



Опция **METS** обязательна для заказа линз Sportive TrueForm.

x: линза может быть децентрирована. Величина децентрации зависит от величины и формы светового проема оправы, междиевого расстояния и параметров посадки оправы.

EYAS 2.0 1.60



Диапазон производства


065/x: +4,00 ► -4,00
070/x: +4,00 ► -4,00
075/x: +4,00 ► -4,00

cyl ≤ 4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

PNX 1.53



Диапазон производства


065/x: +4,00 ► -4,00
070/x: +4,00 ► -4,00
075/x: +4,00 ► -4,00

cyl ≤ 4,00

Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.

ПОЛИМЕР 1.50



Диапазон производства

065/x: +4,00 ► -4,00
070/x: +4,00 ► -4,00
075/x: +4,00 ► -4,00

cyl ≤ 4,00


Аддидация: 0,75–2,50.
Призма до 5 см/м.

Базовая кривизна: 6, 8.


Nulux Sportive TrueForm и Hoyalux Sportive TrueForm (базы 6 и 8)

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛА ИЗГИБА ОПРАВЫ

SPORTIVE



1. Расположите оправу лицевой стороной вертикально на схеме, как показано на рис. 1.
2. Оправа должна располагаться параллельно голубой линии (рис. 2).
3. Расположите на вертикальной оранжевой линии крайнюю точку правой линзы в носовой части оправы (не центр переносья!), как показано на рис. 2.
4. Измерьте угол изгиба оправы (FFFA).



БИФОКАЛЬНЫЕ ЛИНЗЫ

Бифокальные
линзы

НЮА

Бифокальные линзы TrueForm

Материалы и свойства

Дизайн	TrueForm		
	C28	S28	
Тип	C28	S28	
Материал	Eyas 2.0 1.60	Полимер 1.50	Полимер 1.50
Число Аббе	41	58	58
Удельный вес, г/см³	1,30	1,32	1,32
Макс. УФ-защита, нм	390	340	340
Прочность на разрыв, кгс	50–60	10–20	10–20
Для безободковых оправ	идеально	не подходит	не подходит
Для полуободковых оправ	идеально	не рекомендуется	не рекомендуется

Гарантии



Гарантии на покрытия

G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL BlueControl и HVLL UV Control.

Гарантия на линзы из материала Eyas 2.0 1.60

G3: 1 год гарантии.

Установка

Верхняя линия сегмента по границе нижнего века.

		C 28	C 28	S 28	
		TRUEFORM	TRUEFORM	TRUEFORM	
		C28 EYAS 2.0 1.60	C28 1.50	S28 1.50	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	ITC6	HTC8	HT8K	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G1+G3+G4	G1+G4	G1+G4	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	HVLL UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	HVLL BlueControl (BLC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision Aqua (HVA)	2 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	ФОТОХРОМ	КОД		HTC8 +SNB/SNG	HT8K +SNB/SNG
		СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней
SENSITY		ДОПЛАТА			
			+ []	+ []	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	COLOURS	БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ на стр. 172	[]	[]	[]*
	Hoya iLog - METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ




* Для обеспечения полной УФ-защиты линз из материала Полимер 1.50 воспользуйтесь опцией UV400 (с окрашиванием Maroon A) или закажите линзы с покрытием UV Control.

АДДИЦИЯ



(бесцветные, окрашенные и Sensity)

C28 EYAS 2.0 1.60 TRUEFORM




Диапазон производства

ø65/70: +6,00 ► -10,00
ø70/75: +4,00 ► -10,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM




Диапазон производства

ø65/70: +8,00 ► -10,00
ø70/75: +6,00 ► -10,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

C28 1.50 TRUEFORM SENSITY




Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

S28 1.50 TRUEFORM




Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,75

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

S28 1.50 TRUEFORM SENSITY



Диапазон производства

ø70/75: +6,00 ► -8,00

cyl ≤4,00
Аддидация: 1,00–3,00.
Призма до 3 см/м.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ ЛИНЗЫ


Солнцезащитные
линзы

HOYA

Что мы должны знать об УФ-лучах?

Свет разделяется на видимый и невидимый диапазоны. Длина волны видимого света составляет от 380 до 780 нм. Ультрафиолетовые лучи являются естественной составляющей дневного света и невидимы для человеческого глаза.

Ультрафиолетовое излучение (сокращенно УФ) – это электромагнитное излучение с длиной волны короче, чем у видимого света.



УФ-лучи могут быть разделены на 3 группы в соответствии с их длинами волн:

Лучи **УФ-С** (280–200 нм) и УФ-лучи безвоздушного пространства (< 200 нм) практически полностью блокируются озоновым слоем, поэтому не достигают поверхности Земли.



Лучи **УФ-В** (280–315 нм) и лучи **UV-A** (315–380 нм), отвечающие за загар нашей кожи, достигают поверхности Земли. Большая часть этих лучей проникает в роговицу, а остальные лучи поглощаются хрусталиком.

Лучи **УФ-А** могут повредить слизистую оболочку глаза, а их постоянное проникновение в хрусталик может привести к катаракте. Лучи **УФ-В** могут быстро повредить хрусталик, а также вызвать кератит или конъюнктивит.

Последствия интенсивного УФ-излучения развиваются медленно и незаметно. Дети и молодые люди особенно подвержены риску, и мы должны следить за тем, чтобы они всегда надевали солнцезащитные очки с УФ-фильтром в зонах воздействия высоких доз УФ-излучения (например, на пляже или в горах).

Пользователи очков частично защищены от вредного воздействия УФ-излучения. Материалы линз с УФ-фильтром* блокируют ультрафиолетовые лучи, поступающие спереди, но не защищают глаза от ультрафиолетовых лучей, отраженных от внутренней поверхности линзы. Поэтому у пользователей нет 100% защиты от УФ-излучения.

* Все материалы, выпускаемые Ноуа, имеют УФ-фильтр. Хорошо известный и широко применяемый традиционный полимер 1.50 изначально не имеет такого фильтра.




Hi-Vision LongLife UV Control

Защищает глаза от вредного УФ-излучения



Hi-Vision LongLife UV Control – уникальное покрытие, защищающее глаза от отраженного УФ-излучения, вместе с материалами Ноуа, стойкими к ультрафиолету, обеспечивает 100% защиты от вредных УФ-лучей и связанных с ними опасностей.

Наши глаза подвергаются воздействию опасного УФ-излучения весь день в течение всего года. Нам необходим ультрафиолет для синтеза витамина D, но чрезмерное воздействие УФ-лучей может нанести вред глазам (это самая главная причина возникновения катаракты) и вызвать другие нарушения и заболевания.

100%-ная защита от УФ-излучения при использовании покрытия UV Control и стойких к УФ-излучению материалов



Все линзы с покрытием Hi-Vision LongLife UV Control гарантируют 100% защиту от УФ-излучения, в том числе и для материала 1.50.



Для заметок

POLARIZED




Поляризационные линзы

Меньше яркости. Больше контраста. Больше комфорта

Поляризационные линзы HOYA, доступные в широком диапазоне продуктов для любого рецепта, – солнцезащитное решение №1 для всех любителей активного отдыха.

HOYA

Преимущества поляризационных линз HOYA Polarized



С поляризационным фильтром

Без поляризационного фильтра

Поляризационные линзы уменьшают раздражающие блики от отражающих поверхностей, но изображение не искажается. Кроме того, обеспечиваются более четкое зрение и защита глаз от вредного воздействия. Как и обычные солнцезащитные линзы, поляризационные линзы уменьшают количество света, достигающего глаз, но они также уменьшают ослепление. Поляризационные линзы идеально подходят для занятий спортом, рыбалки, парусного или лыжного спорта, любого вида активного отдыха на солнце, а также для вождения.



ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ





Polarized Brown (83%)



Polarized American Gray (85%)



Polarized Gray (86%)

В зависимости от выбранного материала линзы и покрытия интенсивность затемнения может незначительно меняться.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ФОТОХРОМНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ



Поляризационные линзы

Поляризационные линзы могут поставляться с более высокой базовой кривизной, чтобы лучше соответствовать требованиям пользователей к оправам.

Не рекомендуется очистка в ультразвуковых установках.

Обратите внимание, что при взгляде через поляризационные линзы можно наблюдать поверхностное натяжение витрин, ЖК-экранов, ветровых стекол автомобилей и других специфических поверхностей.

Заказ

При заказе астигматических фотохромных поляризационных линз Drivewear всегда указывайте необходимое значение оси направления цилиндра для правильного направления поляризационного фильтра.

Фотохромные поляризационные линзы DRIVEWEAR

При заказе астигматических фотохромных поляризационных линз Drivewear всегда указывайте необходимое значение оси направления цилиндра для правильного направления поляризационного фильтра.

Линзы DriveWear производятся с высокой базовой кривизной. Для заказа меньшей базовой кривизны свяжитесь с представителем Hoya.

Характеристики

- Гарантируют идеальное зрение при любых погодных условиях.
- Поляризационный фильтр блокирует яркие блики, повышает контрастность и улучшает восприятие глубины изображения.
- Затемняются не только под воздействием УФ-лучей, но и от света в видимом диапазоне (даже за ветровым стеклом).

Уровень затемнения

УФ-защита до, нм	400
УРОВЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ	
На улице	68-88% / 23 °C
В автомобиле за ветровым стеклом	68-78% / 23 °C

Гарантийные программы



Гарантии на покрытия

- G1: 2 года гарантии на покрытие Hi-Vision Aqua.
G4: 3 года гарантии на покрытия Super Hi-Vision, Hi-Vision LongLife, HVLL UV Control и Hi-Vision SUN Pro.

DRIVEWEAR®						HILUX 1.50 DRIVEWEAR
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД					DWR
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ					G1+G4
	СРОК ПОСТАВКИ					10 рабочих дней
	HVLL UV Control (UVC) 3 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL) 3 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV) 3 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
	Hi-Vision Aqua (HVA) 2 ГОДА ГАРАНТИИ					[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции					ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

HILUX 1.50 DRIVEWEAR

DRIVEWEAR® Transitions **SOLEFX™**

УФ
ЗАЩИТА



Облачно
68 %
(желто-зеленый)



Дневной свет
за ветровым стеклом
78 %
(медный)



Яркий солнечный свет
вне автомобиля
88 %
(темный красновато-коричневый)



Диапазон производства

ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИАМЕТР

071: +6,00 ► -8,00

cyl ≤ 4,00




Призма до 3 см/м.

ВНИМАНИЕ!

Для линз Drivewear
указан эффективный
диаметр.

Nulux iDentity V+ Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА




ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED NULUX IDENTITY V+		NULUX IDENTITY V+ 1.67 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.60 POLARIZED	NULUX IDENTITY V+ 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД	Brown Grey American Grey	NIDYPB NIDYPG NIDYPA	NID6PB NID6PG NID6PA	NID5PB NID5PG NID5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB		
			[]	[]	[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Sync III i Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 POLARIZED




Диапазон производства

072+х: +6,00 ► - 5,00
067+х: +7,00 ► -10,50
062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.60 POLARIZED




Диапазон производства

070+х: +4,25 ► - 5,00
065+х: +6,00 ► -9,00
060+х: +7,00 ► -10,50
055+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.53 POLARIZED




Диапазон производства

071+х: +4,00 ► -6,00
cyl≤4,00

065+х: +5,50 ► -10,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +3,00 ► -8,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED SYNC III		SYNC III i 1.67 POLARIZED	SYNC III i 1.60 POLARIZED	SYNC III i 1.53 POLARIZED	SYNC III i 1.50 POLARIZED	
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	SY5YPB SY5YPG SY5YPA	SY56PB SY56PG SY56PA	SY5XPB SY5XPG —	SY55PB SY55PG SY55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	SY9YPB SY9YPG SY9YPA	SY96PB SY96PG SY96PA	SY9XPB SY9XPG —	SY95PB SY95PG SY95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	SY13YPB SY13YPG SY13YPA	SY136PB SY136PG SY136PA	SY13XPB SY13XPG —	SY135PB SY135PG SY135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Sync III Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 POLARIZED




Диапазон производства

072+х: +6,00 ► - 5,00
067+х: +7,00 ► -10,50
062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.60 POLARIZED




Диапазон производства

070+х: +4,25 ► - 5,00
065+х: +6,00 ► -9,00
060+х: +7,00 ► -10,50
055+х: +9,00 ► -11,50
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.53 POLARIZED




Диапазон производства

071+х: +4,00 ► -6,00
cyl≤4,00
065+х: +5,50 ► -10,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +3,00 ► -8,00
cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.
х: автоматическая децентрация
по данным оправы.
METS обязателен.


ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		SYNC III	SYNC III 1.67 POLARIZED	SYNC III 1.60 POLARIZED	SYNC III 1.53 POLARIZED	SYNC III 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 0.57	Brown Grey American Grey	S5YPB S5YPG S5YPA	S56PB S56PG S56PA	S5XPB S5XPG —	S55PB S55PG S55PA
	КОД 0.95	Brown Grey American Grey	S9YPB S9YPG S9YPA	S96PB S96PG S96PA	S9XPB S9XPG —	S95PB S95PG S95PA
	КОД 1.32	Brown Grey American Grey	S13YPB S13YPG S13YPA	S136PB S136PG S136PA	S13XPB S13XPG —	S135PB S135PG S135PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G4	G3+G4	G3+G4	G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Hilux TrueForm Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

1.67 TF POLARIZED




Диапазон производства

072+х: +5,00 ► - 8,00
067+х: +6,00 ► -10,00
062+х: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.60 TF POLARIZED




Диапазон производства

072+х: +5,00 ► - 7,00
067+х: +6,00 ► -10,00
062+х: +8,00 ► -12,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.53 TF POLARIZED




Диапазон производства

071+х: +7,50 ► -7,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

1.50 TF POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +7,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Призма до 3 см/м.

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ TRUEFORM

HOYA POLARIZED HILUX TRUEFORM		HILUX TF 1.67 POLARIZED	HILUX TF 1.60 POLARIZED	HILUX TF 1.53 POLARIZED	HILUX TF 1.50 POLARIZED	
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	КОД	Brown Grey American Grey	HTYPB HTYPG HTYPA	HTXPB HTXPG —	HT5PB HT5PG HT5PA	
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ	G4	G3+G4	G3+G4	G4	
	СРОК ПОСТАВКИ	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	
	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
		Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
	[]	[]	[]	[]		
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	

Hoyalux iD LifeStyle 3i Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

14 мм

13 мм


12 мм

11 мм

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+х: +6,00 ► - 5,00

067+х: +7,00 ► -10,50

062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+х: +4,25 ► - 5,00

065+х: +6,00 ► -9,00

060+х: +7,00 ► -10,50

055+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +4,00 ► -6,00

cyl≤4,00

065+х: +5,50 ► -10,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.


Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +5,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентрация

по данным оправы.

METS обязателен.

Hoyalux iD LifeStyle 3i Polarized

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		iD LIFESTYLE 3	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.67 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.60 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.53 POLARIZED	HOYALUX iD LIFESTYLE 3i 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД ACTIVE (OUTDOOR)	Brown Grey American Grey	LXOYPB LXOYPG LXOYPA	LXO6PB LXO6PG LXO6PA	LXOXPB LXOXPB —	LXO5PB LXO5PG LXO5PA
	КОД ALLROUND (URBAN)	Brown Grey American Grey	LXUYPB LXUYPG LXUYPB	LXU6PB LXU6PG LXU6PA	LXUXPB LXUXPG —	LXU5PB LXU5PG LXU5PA
	КОД CLOSE (INDOOR)	Brown Grey American Grey	LXIYPB LXIYPG LXIYPB	LXI6PB LXI6PG LXI6PA	LXIXPB LXIXPG —	LXI5PB LXI5PG LXI5PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB				
		[]	[]	[]	[]	
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Hoyalux iD LifeStyle 3 Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА


14 мм

13 мм


12 мм

11 мм

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

ø72+х: +6,00 ► - 5,00

ø67+х: +7,00 ► -10,50

ø62+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы.

METS обязателен.

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

ø70+х: +4,25 ► - 5,00

ø65+х: +6,00 ► -9,00

ø60+х: +7,00 ► -10,50

ø55+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы.

METS обязателен.

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

ø71+х: +4,00 ► -6,00

cyl≤4,00

ø65+х: +5,50 ► -10,00

cyl≤6,00


Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы.

METS обязателен.

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

ø71+х: +5,00 ► -8,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентровка
по данным оправы.

METS обязателен.

Hoyalux iD LifeStyle 3 Polarized

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM




БАЗОВАЯ ЦЕНА


КОД ACTIVE (OUTDOOR)	Brown Grey American Grey	LOYPB LOYPG LOYPA	LO6PB LO6PG LO6PA	LOXPB LOXPG —	LO5PB LO5PG LO5PA
КОД ALLROUND (URBAN)	Brown Grey American Grey	LUYPB LUYPG LUYPA	LU6PB LU6PG LU6PA	LUXPB LUXPG —	LU5PB LU5PG LU5PA
КОД CLOSE (INDOOR)	Brown Grey American Grey	LIYPB LIYPG LIYPA	LI6PB LI6PG LI6PA	LIXPB LIXPG —	LI5PB LI5PG LI5PA
ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
		[]	[]	[]	[]
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
		[]	[]	[]	[]
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства


$\phi 72+x: +6,00 \rightarrow -5,00$
 $\phi 67+x: +7,00 \rightarrow -10,50$
 $\phi 62+x: +9,00 \rightarrow -14,00$

$cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства


$\phi 70+x: +4,25 \rightarrow -5,00$
 $\phi 65+x: +6,00 \rightarrow -9,00$
 $\phi 60+x: +7,00 \rightarrow -10,50$
 $\phi 55+x: +9,00 \rightarrow -11,50$

$cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства


$\phi 71+x: +4,00 \rightarrow -6,00$
 $cyl \leq 4,00$

$\phi 65+x: +5,50 \rightarrow -10,00$
 $cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

$\phi 71+x: +3,00 \rightarrow -8,00$
 $cyl \leq 6,00$

Аддация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

14 мм11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM

HOYA POLARIZED		BALANSIS	HOYALUX BALANSIS 1.67 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.60 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.53 POLARIZED	HOYALUX BALANSIS 1.50 POLARIZED
БАЗОВАЯ ЦЕНА	КОД 14 ММ	Brown Grey American Grey	B4YPB B4YPG B4YPA	B46PB B46PG B46PA	B4XPB B4XPG —	B45PB B45PG B45PA
	КОД 11 ММ	Brown Grey American Grey	B1YPB B1YPG B1YPA	B16PB B16PG B16PA	B1XPB B1XPG —	B15PB B15PG B15PA
	ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
	СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	UV Control (UVC)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision LongLife (HVLL)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Super Hi-Vision (SHV)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	Hi-Vision Sun Pro (HVSP)	3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
			[]	[]	[]	[]
	HOYA MIRROR	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]	[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Daynamic Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства


072+х: +6,00 ► - 5,00
067+х: +7,00 ► -10,50
062+х: +9,00 ► -14,00

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства


070+х: +4,25 ► - 5,00
065+х: +6,00 ► -9,00
060+х: +7,00 ► -10,50
055+х: +9,00 ► -11,50

cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 5 см/м.

х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства


071+х: +4,00 ► -6,00
cyl≤4,00

065+х: +5,50 ► -10,00
cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+х: +3,00 ► -8,00
cyl≤6,00

Аддидация: 0,75–3,50.
Призма до 3 см/м.

х: автоматическая децентрация
по данным оправы
(только при заказе с METS)

14 мм11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



HOYALUX
DAYNATIC 1.67
POLARIZED

HOYALUX
DAYNATIC 1.60
POLARIZED

HOYALUX
DAYNATIC 1.53
POLARIZED

HOYALUX
DAYNATIC 1.50
POLARIZED

БАЗОВАЯ ЦЕНА

КОД 14 мм	Brown Grey American Grey	D4YPB D4YPG D4YPA	D46PB D46PG D46PA	D4XPB D4XPG —	D45PB D45PG D45PA
КОД 11 мм	Brown Grey American Grey	D1YPB D1YPG D1YPA	D16PB D16PG D16PA	D1XPB D1XPG —	D15PB D15PG D15PA
ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G2+G4	G2+G3+G4	G2+G3+G4	G2+G4
СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
UV Control (UVC)		[]	[]	[]	[]
Hi-Vision LongLife (HVLL)		[]	[]	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)		[]	[]	[]	[]
Hi-Vision Sun Pro (HVSP)		[]	[]	[]	[]


ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА

	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV			
		[]	[]	[]	[]
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
		[]	[]	[]	[]
Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ


Hoyalux Amplitude Plus Polarized

ДИАПАЗОН ПРОИЗВОДСТВА

АДДИЦИЯ



1.67 POLARIZED



Диапазон производства

072+x: +6,00 ► - 5,00

067+x: +7,00 ► -10,50

062+x: +9,00 ► -14,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.60 POLARIZED



Диапазон производства

070+x: +4,25 ► - 5,00

065+x: +6,00 ► - 9,00

060+x: +7,00 ► -10,50

055+x: +9,00 ► -11,50


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 5 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.53 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +4,00 ► - 6,00

cyl ≤ 4,00

065+x: +5,50 ► -10,00


cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

1.50 POLARIZED



Диапазон производства

071+x: +1,00 ► - 6,00

cyl ≤ 4,00

065+x: +3,00 ► - 8,00

cyl ≤ 6,00

Аддация: 0,75–3,50.

Призма до 3 см/м.

x: автоматическая децентровка
по данным оправы
(только при заказе с METS)

Hoyalux Amplitude Plus Polarized

15 мм 11 мм

ПРОГРЕССИВНЫЕ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ЛИНЗЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ FREEFORM



БАЗОВАЯ ЦЕНА

КОД 15 MM	Brown Grey American Grey	AP5YPB AP5YPG AP5YPA	AP56PB AP56PG AP56PA	AP5XPB AP5XPG —	AP55PB AP55PG AP55PA
КОД 11 MM	Brown Grey American Grey	AP1YPG AP1YPG AP1YPA	AP16PB AP16PG AP16PA	AP1XPB AP1XPB —	AP15PB AP15PG AP15PA
ГАРАНТИЙНЫЕ ПРОГРАММЫ		G1+G2+G4	G1+G2+G4	G1+G2+G4	G1+G2+G4
СРОК ПОСТАВКИ		10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней	10 рабочих дней
UV Control (UVC)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
Hi-Vision LongLife (HVLL)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
Super Hi-Vision (SHV)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
Hi-Vision Sun Pro (HVSP)		3 ГОДА ГАРАНТИИ	[]	[]	[]
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА	HOYA MIRROR	Light Mirror copper / silver / blue / violet	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MLC/MLS/MLB/MLV		
			[]	[]	[]
	Mirror gold / silver / blue	КОД ЛИНЗЫ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ + MRG/MRS/MRB			
			[]	[]	[]
	Hoya iLog – METS (+), призма, опции		ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ	ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

Для заметок



Отражение вашего стиля

Зеркальные покрытия HOYA Mirror помогают создать сияющий запоминающийся образ, который обязательно понравится вашим клиентам, неравнодушным к моде!

Зеркальное покрытие HOYA Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ MIRROR

Зеркальное покрытие HOYA Mirror может быть заказано в сочетании:

– с окрашиванием в цвета Spectrum Tints:

- **Maroon B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Granite B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **Green B** (50 %), C (75 %) и D (85 %);
- **American Gray C** (75 %) и D (85 %);

– с поляризационными линзами.



Blue Mirror



Silver Mirror



Gold Mirror



ЗЕРКАЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ LIGHT MIRROR

Зеркальное покрытие HOYA Light Mirror может быть заказано в сочетании:

– с Sensity Dark (такая комбинация называется Sensity Shine):

- **Sensity Dark Grey + Mirror Light Silver;**
- **Sensity Dark Brown + Mirror Light Copper;**
- **Sensity Dark Green + Mirror Light Blue;**

– с поляризационными линзами (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий);

– с полным окрашиванием из палитры Spectrum Tints;

– с градиентным окрашиванием из палитры Spectrum Tints (возможно нанести любое из четырех зеркальных покрытий) на цвета:

- **Maroon C/A** (75/15%) и D/A (85/15%);
- **Granite C/A** (75/15%), C (75/0%) и D/A (85/15%);
- **Green C** (75/0%).



Blue Light Mirror



Silver Light Mirror



Copper Light Mirror



Violet Light Mirror

ВНИМАНИЕ! Все линзы с зеркальными покрытиями Mirror и Light Mirror всегда поставляются с просветляющим покрытием по задней поверхности (SHNB).

ОКРАШИВАНИЕ И ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ




НЮА

Окрашивание


SPECTRUM TINTS



СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ



ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ



● Доступно в сочетании с опцией UV400.

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171–172.

Окрашивание

SPORT, OFFICE И E40



СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT

Модное и функциональное окрашивание в цвета Special Tints Sport повышает контрастность зрения и позволяет отчетливо видеть мелкие детали даже при плохой освещенности.

Sport Orange
43 %Sport Copper
65 %Sport Yellow
15 %Sport Brown
85 %Sport Purple
77 %Sport Green
63 %

Окрашивание Sport автоматически предоставляет 100 % УФ-защиту для линз из материала 1.50.

При окрашивании линз из материала 1.50 в цвета Sport Orange и Purple допускается отклонение цветового тона от образца.

Важно! Интенсивность затемнения линз, окрашенных в цвета Sport, может отличаться от указанных.

Grad.
Maroon E40
UVGrad.
Granite E40
UVGrad.
Green E40
UVGrad.
American Gray E40
UV

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.

Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171-172.

Special Tints

- Зеленый
- Оранжевый
- Желтый
- Медный
- Коричневый
- Фиолетовый


Погода



Виды спорта



Skylite



Office Green

Office Brown



ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

Градиентные окрашивания E40 (90/40 %)

Не предназначено для вождения (см. стр. 171).

Проверяйте доступность на стр. 170.

Окрашивание

SPECIAL И FASHION

TINTS

SPECIAL

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

					
Lava 60 %	Orange 30 %	Lemon 15 %	Mauve 40 %	Iceblue 30 %	Lilac 40 %
					
Grad. Lava 60/0 %	Grad. Orange 30/0 %	Grad. Lemon 15/0 %	Grad. Mauve 40/0 %	Grad. Iceblue 30/0 %	Grad. Lilac 40/0 %


TINTS

FASHION

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ

				
Rose A 15 %	Violet A 15 %	Marin A 15 %	Amethyst A 15 %	Purple A 15 %
				
Rose AL 10 %	Violet AL 10 %	Marin AL 10 %	Amethyst AL 10 %	Purple AL 10 %

Тон окрашивания может изменяться при нанесении покрытий на окрашенные линзы.
Перед выбором окрашивания всегда проверяйте его доступность на стр. 170 и возможные ограничения на стр. 171–172.



Вы можете выбрать наш специальный градиент для оправ с большим или маленьким световым проемом – размер В. Это значит, что можно выбрать наилучший градиент, основываясь на размере оправы по вертикали.

Опции градиента А, D и Е – наилучший выбор для оправ с большим световым проемом, в то время как опции В и С – лучший выбор для узких оправ. Градиент Е особенно рекомендуется для крупных оправ и солнцезащитных очков.


Вы можете выбрать нужную длину градиента из 5 предлагаемых вариантов (опции А, В, С, D и Е).

ВАЖНО!

Плотность цвета при градиентном окрашивании сохраняется на протяжении 10 мм выше оптического центра.

Подробная информация о категориях ISO для вождения находится на стр. 171-172. Из-за более короткой части градиента фактический номер категории может быть меньше.

ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ НОВА iLOG



Шаг 1	Откройте окно ОКРАШЕННЫЕ ЛИНЗЫ и выберите желаемый оттенок в поле ЦВЕТА . Например, Grad. Granite C .
Шаг 2	Выберите подходящую для вашей оправы (по размеру В) опцию градиента и укажите её в поле ДЕТАЛИ . Например, D: 19 мм .

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ HOYA

EYVIA 1,4		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
EYVIA 1,4	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Skylite				✓									

EYNOA 1,67		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport*				✓									
	Skylite				✓									
EYNOA 1,67	E40***				✗							✓		

EYAS 2.0 1,80		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints**				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown**				✓									
EYAS 2.0 1,80	E40***				✗							✓		

PNX 1,23		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
PNX 1,23	E40***				✗							✓		

ПОЛИМЕР 1,50		СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ							ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15/0%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)
	Spectrum Tints	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Special Tints**				✓							✓		
	Fashion Tints	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗						
	Sport				✓									
	Skylite				✓									
	Office Green/Brown**				✓									
ПОЛИМЕР 1,50	UV400 (для Maroon A)				✓									
	E40***				✗							✓		



Линзы EnRoute невозможно заказать с какими-либо окрашиваниями.

*** Ограничения для материала Eynoa 1.67**
Линзы Hoyalux iD WorkStyle 3 невозможно заказать с окрашиванием Sport (независимо от покрытий).

**** Ограничения для материалов Eyas 2.0 1.60 и Полимер 1.50**
Линзы Hoyalux iD WorkStyle 3 и все линзы EyeGenius недоступны для заказа с окрашиваниями Special Tints и Office.

***** Ограничение для окрашивания E40**
Градиентное окрашивание E40 невозможно на линзах для высоких рефракций и бифокальных. Срок поставки – 10 рабочих дней.

Ограничение для материала PNX 1.53
Линзы дизайна Sportive недоступны для заказа с интенсивностью окрашивания D и E (полное окрашивание), а также с градиентным окрашиванием C/A и D/A (для Maroon A).

ВОЗМОЖНОСТЬ ОКРАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ НОУА

Ограничения

TINTS SPECTRUM	СПЛОШНОЕ	Maroon							Granite							Green					Blue		Rose		Am. Gray			
		AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	AL (10%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	E (90%)	A (15%)	AB (25%)	B (50%)	C (75%)	D (85%)	A (15%)	AB (25%)	AL (10%)	A (15%)	C (75%)	D (85%)		
Категория		0	0	1	2	2	3	4	0	0	1	1	2	3	4	1	1	1	2	3	0	1	0	0	2	3		
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Для ночного вождения		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	

TINTS SPECTRUM	ГРАДИЕНТНОЕ	Maroon					Granite					Green			Blue	
		AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	C/A (75/15%)	D/A (85/15%)	AB (25/0%)	B (50/0%)	C (75/0%)	A (15/0%)	AB (25/0%)
Категория		1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	0	1
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения		✓	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓

TINTS SPECIAL	СПЕЦИАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ SPORT	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
		Sport Orange	Sport Yellow	Sport Green	Sport Copper	Sport Brown	Sport Purple
Категория		1	0	2	2	3	2
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения		✗	✓	✗	✗	✗	✗

TINTS OFFICE	ОКРАШИВАНИЕ OFFICE	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ			
		Office Green	Office Brown	Skylite	
		Категория	0	0	0
		Для вождения	✓	✓	✓
		Для ночного вождения	✓	✓	✓

TINTS E40	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ			
	Maroon	Granite	Green	Am. Gray
Категория	4	4	4	4
Для вождения	✗	✗	✗	✗
Для ночного вождения	✗	✗	✗	✗

TINTS FASHION	СПЛОШНОЕ	Rose		Violet		Marin		Amethyst		Purple		
		AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	AL (10%)	A (15%)	
Категория		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Для вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Для ночного вождения		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

TINTS SPECIAL	СПЛОШНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	2	1	0	1	1	1
Для вождения	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✗	✓	✗	✗	✗

TINTS SPECIAL	ГРАДИЕНТНОЕ ОКРАШИВАНИЕ					
	Lava	Orange	Lemon	Mauve	Iceblue	Lilac
Категория	1	0	0	1	0	1
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	✗	✓	✓	✗	✓	✗

Ограничения

NOVA MIRROR СПЛОШНОЕ	● Mirror Blue						● Mirror Silver						● Mirror Gold					
	Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey		Maroon		Granite		Amer. Grey	
	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)	C (75%)	D (85%)
Категория	2	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2	3
Для вождения	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Для ночного вождения	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

NOVA MIRROR LIGHT MIRROR	● ● ● ● Light Mirror Blue / Light Mirror Silver/ Light Mirror Copper/ Light Mirror Violet					
	Maroon gradient			Granite gradient		
	C/A (75/15%)		D/A (85/15%)	C/A (75/15%)		C (75/0%)
Категория	2		3	2		2
Для вождения	✓		✓	✓		✓
Для ночного вождения	×		×	×		×

NOVA POLARIZED	ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ		
	Brown	Gray	American Grey
Категория	3	3	3
Для вождения	✓	✓	✓
Для ночного вождения	×	×	×

DRIVEWEAR
2/3
✓
×

SENSITY 2 линзы, чувствительные к свету ● ● ●	ФОТОХРОМ		КАТЕГОРИЯ
	SENSITY 2	Brown/Green/Grey	
	SENSITY DARK	Brown/Green/Grey	0/3
	SENSITY SHINE	Brown/Green/Grey	0/3
	В колонке «Категория» первое значение для линзы в неактивированном состоянии, второе – для линзы в активированном (затемненном) состоянии.		



На рецептурных линзах Ноуа вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Гравировка

Однофокальные линзы		Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Nulux iDentity V+*		Ni7	Ni5	Ni3		Ni1
SYNC III i	5	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
	9					
	13					
SYNC III	5	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1
	9					
	13					
Nulux TrueForm		(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF
Hilux TrueForm			(-) TF	(-) TF	(-) TF	(-) TF
Офисные линзы		Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Hoyalux iD WorkStyle 3 xx – длина коридора прогрессии в мм (18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	C=Close	WS37 Cxx	WS35 Cxx	WS33 Cxx	WS3X Cxx	WS31 Cxx
	S=Screen	WS37 Sxx	WS35 Sxx	WS33 Sxx	WS3X Sxx	WS31 Sxx
	P=Space	WS37 Pxx	WS35 Pxx	WS33 Pxx	WS3X Pxx	WS31 Pxx
Hoyalux WorkStyle Business xx – длина коридора прогрессии в мм (20, 23)	400	WSB7 xx	WSB5 xx	WSB3 xx	WSBX xx	WSB1 xx
	200	WSB7 2xx	WSB5 2xx	WSB3 2xx	WSBX 2xx	WSB1 2xx
Hoyalux WorkSmart Room	400	DT7	DT5	DT3	DTX	DT1
	200	DT7 2	DT5 2	DT3 2	DTX 2	DT1 2
SUPEREADER	A		DL5 7	DL3 7		DL1 7
	B		DL5 15	DL3 15		DL3 15
Прогрессивные линзы по технологии FreeForm		Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Hoyalux iD MySelf	16 mm	MY67	MY65	MY63	MY6X	MY61
	15 mm	MY57	MY55	MY53	MY5X	MY51
	14 mm	MY47	MY45	MY43	MY4X	MY41
	13 mm	MY37	MY35	MY33	MY3X	MY31
	12 mm	MY27	MY25	MY23	MY2X	MY21
	11 mm	MY17	MY15	MY13	MY1X	MY11
Hoyalux iD MyStyle V+*	16 mm	MSV67	MSV65	MSV63	MSV6X	MSV61
	15 mm	MSV57	MSV55	MSV53	MSV5X	MSV51
	14 mm	MSV47	MSV45	MSV43	MSV4X	MSV41
	13 mm	MSV37	MSV35	MSV33	MSV3X	MSV31
	12 mm	MSV27	MSV25	MSV23	MSV2X	MSV21
	11 mm	MSV17	MSV15	MSV13	MSV1X	MSV11

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Версии EyeGenius линз Nulux iDentity V+ и MyStyle V+ дополнены символами EG выше круга назальной гравировки.

Гравировка



На рецептурных линзах Хоуа вы можете найти гравировку, которая подтверждает подлинность линз и дает возможность узнать, какие линзы вы носите.

Прогрессивные линзы по технологии FreeForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Hoyalux iD LifeStyle 3	O=Outdoor U=Urban I=Indoor	14 мм	L47	L45	L43	L4X	L41
		13 мм	L37	L35	L33	L3X	L31
		12 мм	L27	L25	L23	L2X	L21
		11 мм	L17	L15	L13	L1X	L11
Hoyalux iD LifeStyle 3i	O=Outdoor U=Urban I=Indoor	14 мм	LI47	LI45	LI43	LI4X	LI41
		13 мм	LI37	LI35	LI33	LI3X	LI31
		12 мм	LI27	LI25	LI23	LI2X	LI21
		11 мм	LI17	LI15	LI13	LI1X	LI11
Balansis		14 мм	B47	B45	B43	B4X	B41
		11 мм	B17	B15	B13	B1X	B11
Daynamic		14 мм		DP45	DP43	DP4X	DP41
		11 мм		DP15	DP13	DP1X	DP11
Прогрессивные линзы для вождения EnRoute				1.67	1.60		
EnRoute Progressive				R55V	R53V		
EnRoute Progressive Pro				RP55V	RP53V		
Прогрессивные линзы по технологии TrueForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Amplitude Plus 15 мм				DA55	DA53	DA5X	DA51
Amplitude Plus 11 мм				DA15	DA13	DA1X	DA11
Линзы Sportive по технологии TrueForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Nulux Sportive TrueForm (однофокальные)					SA3	SAX	SA1
Sportive TrueForm (прогрессивные)					Fa43	Fa4X	Fa41
Бифокальные линзы по технологии TrueForm			Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
C28 TrueForm					(-) 6 TF		(-) 5 TF
S28 TrueForm							(-) 5 TF

Гравировка на фотохромных линзах такая же, как на бесцветных.
* Гравировки на бесцветных и поляризационных прогрессивных линзах Amplitude Plus совпадают, но дополнены символами PZ выше круга назальной гравировки.

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
NULUX TRUEFORM	Eyvia 1.74	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
HILUX TRUEFORM	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✓
	STAR 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
	Lenticular 1.50	✗	✗	✗	✓	✗	✗
HOVALUX WORKSMART ROOM	Eyvia 1.74	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
SUPEREADER	Eyноа 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✗	✗

Специальные
опции

Специальные опции

НАЗВАНИЕ	МАТЕРИАЛ	УТОНЧЕНИЕ КРАЯ	КРАЙ ПОД ЛЕСКУ	УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ	УМЕНЬШЕНИЕ ДИАМЕТРА	ИЗМЕНЕНИЕ БАЗОВОЙ КРИВИЗНЫ	ДЕЦЕНТРАЦИЯ
AMPLITUDE PLUS 15 мм	Eynea 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
AMPLITUDE PLUS 11 мм	Eynea 1.67	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	PNX 1.53	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	50 мм	✓	✗

Поляризационные и спортивные солнцезащитные линзы

ОДНОФОКАЛЬНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✓
	1.50 Drivewear	✗	✓	✓	50 мм	✓	✓
ПРОГРЕССИВНЫЕ солнцезащитные линзы	Eyas 2.0 1.60 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	PNX 1.53 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.50 Sportive	✓	✓	✓	✗	включено	✗
	1.60 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗
	1.50 Polarized	✗	✗	✓	50 мм	✓	✗

Бифокальные линзы

C 28 TRUEFORM	Eyas 2.0 1.60	✓	✓	✓	✓	✓	✗
	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗
S 28 TRUEFORM	Полимер 1.50	✓	✓	✓	✓	✓	✗

МАРКИРОВКА CE

Вся продукция в этом каталоге соответствует базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE.

Соответствие продукции подтверждается маркировкой CE, которую можно найти на этикетке каждой поставляемой линзы.

В соответствии с законодательством, базовые требования – предоставление покупателям исчерпывающей информации и их защита. Все продукты, соответствующие директиве, могут свободно перемещаться по всему Европейскому союзу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Оптические характеристики нашей продукции соответствуют базовым требованиям Европейской директивы по медицинским устройствам 93/42/CEE и отвечают требованиям следующих стандартов:

ISO 8980-1/2/3/4;

ISO 10322-1/2;

ISO 14889.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Обратите свое внимание на таблицу на предыдущих страницах, с помощью которой вы можете сообщить клиентам об ограничениях линз, особенно в случае использования линз во время вождения.

Например, поглощение УФ-лучей покрытием UV400 (Maroon A) определяется с помощью источника света, описанного в норме D65 (обычный солнечный свет). В случае иного использования, например, при занятиях альпинизмом, сварке и т. д. необходимо рекомендовать средства индивидуальной защиты.

По запросу возможно заказать специальные линзы по нестандартным рецептам, нестандартной толщины или нестандартного цвета. Мы сообщим вам, какие данные необходимо предоставить в процессе заказа. В директиве ЕС указано, что недопустимо использовать какие-либо покрытия, кроме производимых нами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА


В соответствии с требованиями директивы мы отслеживаем возможные неблагоприятные последствия для здоровья, которые могут быть вызваны нашими продуктами, чтобы не допустить подобных последствий в будущем. Мы учтем их в процессе будущих разработок, поэтому просим сообщить о любых проблемах со здоровьем, вызванных любым из наших продуктов.

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Испытания на соответствие были выполнены в отношении всей нашей продукции, поэтому мы заявляем, что берем на себя ответственность за соответствие всех наших продуктов, которые поставляются на рынок.


ЦЕНТРОВОЧНЫЕ КАРТЫ

72/92
71/91
70/90
67/87
65/85
62/82
60/80



HOYA

Однофокальные линзы



Значение C определяет на сколько миллиметров оптический центр линзы должен быть децентрирован по вертикали от центра зрачка.

[illegible]

Вертикальная децентрация оптического центра
на примере линз Nulux.


NULUX

TRUEFORM

NULUX
IDENTITY V+


Материал	Еуvia 1.74	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	Ni7	Ni5	Ni3	Ni1

* Линзы NLiDV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG, а также тampoпечать NLiDV+ EG.




NULUX
ACTIVE

Материал	Еуноа 1.67	Еуас 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	RE5	RE3	RE1



Материал		Еувиа 1.74	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка Sync III i	SYi7 SYi6 SYi5 SYi4 SYi3 SYi2 SYi1	SYi7	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
Гравировка Sync III	SY7 SY6 SY5 SY4 SY3 SY2 SY1	SY7	SY5	SY3	SYX	SY1



Центрирование

Центр линзы Sync III устанавливается исходя из монокулярного РЦ для дали напротив центра зрачка при взгляде прямо вперед. Голова и тело – в естественном положении. Центр зрачка должен находиться на уровне красной полосы по горизонтали.

Необходимые данные для заказа

Данные рецепта для дали и необходимая функциональная добавка для типов линз Sync III 5, Sync III 9 или Sync III 13, METS.

Способ подбора аддидации (например, Add. 2,25): 22F – аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25; 22B – аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25; 22W – фороптер Add. 2,25 или суммарная линза в пробной оправе.

C20 = Дизайн + длина коридора прогрессии







21-24 мм

Материал	Eyvia 1.74	Eyboa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	DT7	DT5	DT3	DTX	DT1

Thin Close – коридор прогрессии 20 мм	Thin Screen – коридор прогрессии 20 мм	Thin Space – коридор прогрессии 20 мм
C20	S20	P20

Способ подбора аддитации (например, Add. 2.25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2.25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2.25; 22W = фороптер Add. 2.25 или суммарная линза в пробной оправе.





23/20 мм


Материал	Еувиа 1.74	Еуноа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	WSB7	WSB5	WSB3	WSBX	WSB1

Тип 400 - коридор прогрессии 20 мм	Тип 200 - коридор прогрессии 20 мм
20	220


Способ подбора аддитации (например, Add. 2.25): 22F = аддитация впереди коррекции для дали Add. 2.25; 22B = аддитация позади коррекции для дали Add. 2.25; 22W = фронтер Add. 2.25 или суммарная линза в пробной оправе.





Материал	Еуvia 1.74	Еуnoа 1.67	Еуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Грав. 400	DT7	DT5	DT3	DTX	DT1
Грав. 200	DT7 2	DT5 2	DT3 2	DTX 2	DT1 2



Материал	Еуnoа 1.67	Еуas 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка SUPERREADER A	DL5 7	DL3 7	DL1 7
Гравировка SUPERREADER B	DL5 15	DL3 15	DL1 15



OS



OD

MY = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.


Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	

Гравировка


Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eynoa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
13 мм	37	35	33	3X	31
14 мм	47	45	43	4X	41
15 мм	57	55	53	5X	51
16 мм	67	65	63	6X	61

OS



11 мм
12 мм

σ55
σ60
σ65
σ70
σ75



OD

МУ = Hoyalux iD MySelf
305 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)


22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eyноа 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
11 мм	17	15	13	1X	11
12 мм	27	25	23	2X	21



208 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.


Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+8 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
13 мм	9 мм	+8 мм	17 мм	10 мм
14 мм	10 мм	+8 мм	18 мм	
15 мм	11 мм	+8 мм	19 мм	
16 мм	12 мм	+8 мм	20 мм	

Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eyboa 1.67	Eyaa 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
13 мм	37	35	33	3X	31
14 мм	47	45	43	4X	41
15 мм	57	55	53	5X	51
16 мм	67	65	63	6X	61

* Линзы MSV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG выше круга назальной гравировки. Маркировка MSV+ EyeGenius сопровождается суффиксом EG.



208 = номер дизайна

Способ подбора
аддидации
(например, Add. 2,25)

22F = аддидация впереди коррекции для дали Add. 2,25;
22B = аддидация позади коррекции для дали Add. 2,25;
22W = фороптер Add. 2,25
или суммарная линза в пробной оправе.

Минимальная установочная высота

Длина коридора прогрессии	N	+7 мм	От центра зрачка до нижнего края оправы	От центра зрачка до верхнего края оправы
11 мм	7 мм	+7 мм	14 мм	10 мм
12 мм	8 мм	+7 мм	15 мм	



Гравировка

Длина коридора прогрессии	Eyvia 1.74	Eyua 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
11 мм	17	15	13	1X	11
12 мм	27	25	23	2X	21


* Линзы MSV+ EyeGenius имеют дополнительную гравировку EG выше круга назальной гравировки. Маркировка MSV+ EyeGenius сопровождается суффиксом EG.

Материал		Eyvia 1.74	Eyboa 1.67	Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Outdoor = 0 Urban = U Indoor = I
Гравировка	LifeStyle 3 = L	14 мм	47	45	43	4X	
	LifeStyle 3i = LI	13 мм	37	35	33	3X	
		12 мм	27	25	23	2X	
		11 мм	17	15	13	1X	

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фронтен Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.





Материал		1.67	1.60
Гравировка EnRoute Progressive	15 мм	R55V	R53V
Гравировка EnRoute Progressive Pro	15 мм	RP55V	RP53V



Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.



Материал		Еуvia 1.74	Еуроa 1.67	Еуas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	14 мм	B47	B45	B43	B4X	B41
	11 мм	B17	B15	B13	B1X	B11

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = аддитация впереди коррекции для дали
 Add. 2,25.





Материал		Еуроа 1.67	Еуаs 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	14 мм	DP45	DP43	DP4X	DP41
	11 мм	DP15	DP13	DP1X	DP11

Способ подбора аддитации (например, Add. 2,25):
 22F = адд. вперед коррекции для дали Add. 2,25.
 На поляризационных линзах Daynatic имеется
 дополнительная гравировка PZ над значком аддитации.



Материал		Еуроа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	15 мм	DA55	DA53	DA5X	DA51
	11 мм	DA15	DA13	DA1X	DA11


Темпоральная гравировка:
FF/ADD



SPORTIVE


Материал			Eyas 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	Nulux Sportive TF		SA3	SAX	SA1
	Hoyalux Sportive TF progressive		Fa43	Fa4X	Fa41

NULUX SPORTIVE TF



SPORTIVE

HOYALUX SPORTIVE TF










Материал	1.67	1.60	1.50
Гравировка	Ni5	Ni3	Ni1




Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Sync III i	SYi5	SYi3	SYiX	SYi1
Sync III	SY5	SY3	SYX	SY1






Материал			Еуропа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50	Outdoor= 0 Urban= U Indoor=I
Гравировка	LifeStyle 3i = LI LifeStyle 3 = L	14 мм	45	43	4X	41	
		13 мм	35	33	3X	31	
		12 мм	25	23	2X	21	
		11 мм	15	13	1X	11	



Способ подбора аддитации (напр., Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позади коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25
 или суммарная линза в пробной оправе.



Способ подбора аддитивации (напр., Add. 2,25):
 22F = адд. впереди коррекции для дали Add. 2,25;
 22B = адд. позарди коррекции для дали Add. 2,25;
 22W = фороптер Add. 2,25

HOYA

POLARIZED

BALANSIS



Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм B45 11 мм B15	B43 B13	B4X B13X	B41 B11

HOYA

POLARIZED

DAYNOMIC





Материал	1.67	1.60	1.53	1.50
Гравировка	14 мм DP45 11 мм DP15	DP43 DP13	DP4X DP1X	DP41 DP11





Материал		Еуроа 1.67	Еуас 2.0 1.60	PNX 1.53	Полимер 1.50
Гравировка	15 мм	DA55	DA53	DA5X	DA51
	11 мм	DA15	DA13	DA1X	DA11

Темпоральная гравировка:
FF/ADD



OS

OS

OD

OD

Материал	Еуас 2.0 1.60	Полимер 1.50
Гравировка	(-)6 TF	(-)5 TF

Материал	Полимер 1.50
Гравировка	(-)5 TF

